ناکام دواء متبادل دواء

الشفاء

ریلیشن شپ آف ریمیڈیز

بمعہ تعلقات الادویہ

مصنف: ڈاکٹر کاشی رام



عثمان پبلی کیشنز

USMAN PUBLICATION

ریلیشن شپ آف ریمیڈیز

Relationship of Remedies

(تعلقات ادویہ)

ہومیوڈاکٹر کاشی رام (ایم ڈی)

مصنف

بھارت ریپرٹری، انسائیکلوپیڈیا آف ہومیوڈرگز، امراضِ خبیثہ
نسخہ جات ہومیوپیتھی، کلیدڈ میٹریا میڈیکا، امراض نسواں

ناشر

ہر قسم کی بکس کیلیے یا وی پی بکس منگوانے کیلیے اس پتہ پر رابطہ کریں

عثمان پبلی کیشنز

جلال الدین ہسپتال بلڈنگ،
چوک اُردو بازار، لاہور

042-7640094, 0333-4275783
upublications@hotmail.com
sh_publication@yahoo.com

دیباچہ

طبع اول

میں نے معزز ین سے انسائیکلو پیڈیا آف ہومیو پیتھک ڈرگز میں وعدہ کیا تھا کہ میں انسائیکلو پیڈیا کے آخر میں ایک ایسا نقشہ پیش کروں گا جو ہر دوا کے تعلق کو دوسری ادویہ سے ایک مختصر طریقہ پر ظاہر کرے۔ انسائیکلو پیڈیا کے ختم ہونے پر میں نے محسوس کیا کہ ایسے نقشے کا دینا نہ صرف غلطی ہوگی بلکہ بیکار بھی۔ جب کہ انسائیکلو پیڈیا میں ہر دوا کے آخر پر یہ تعلقات، کمی وبیشی وغیرہ موجود ہیں۔ اگر تینوں جلدوں کو رکھنا ہے تو ہر دوا کے آخر پر تعلقات معلوم ہو سکتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے اس وقت اس کو نظر انداز کر دیا۔

یہ نقشہ ایک علیحدہ کتابی صورت میں مذکورہ صدر وجہ کی بنا پر ناظرین کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ تاکہ ایک نظر سے ناظرین اس سے فیض یاب ہو سکیں اور یہ اس قدر حجم میں کم ہے کہ ہر معالج اس کو اپنے پاس ہر وقت رکھ سکتا ہے۔

ادویہ کا تعلق طبابت میں ایک ایسا ضروری ہے کہ جس کے بغیر ہم نہ صرف طبابت میں کامیاب ہی نہیں ہو سکتے بلکہ اس کو نظر انداز کرنے سے اس قدر مخلوط علامات مریض میں دانستہ پیدا کر دیتے ہیں جن کا کفارہ اگر بعد میں ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہے۔

اس نقشہ میں یہ ضروری نہ تھا کہ میں کمی وبیشی دوں مگر محض ناظرین کی فوری کار برآری کے لئے اور اس بات کی پروا نہ کرتے ہوئے بھی کہ محنت زیادہ ہو رہی ہے کمی بیشی دے دی ہے۔

میعاد اثر سے میرا مطلب Duration of Action سے ہے۔ یہ میعاد اثر دواؤں میں آزمائش کے وقت ملی ہے اور بعد میں مریضوں پر تجربات سے، یہ مدت ضروری نہیں کہ ہر کیس میں پائی جائے مگر جہاں مزمن امراض کے معالجہ کا سوال پیش آتا ہے تو اس حالت میں کسی طرح سے بھی مدت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اس میعاد میں علامات کی کمی وبیشی ہوا کرتی ہے۔ مثلاً فاسفورس کی میعاد 40 دن تو ایسے کیس میں جہاں بحالتِ دق فاسفورس دیا گیا ہو، تو فاسفورس کے اثر کو پورے طور پر حاصل کرنے کے لئے ہمیں چالیس روز تک انتظار کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ درمیان میں حاد ادویہ (Acute Medicines) کی ضرورت پڑ جائے اور ایسی ادویہ کا استعمال کرنا ہی لازمی ہو جائے مگر 40 یوم سے کم عرصہ میں کسی حالت میں بھی فاسفورس کی دوسری خوراک کو دوہرایا نہیں جا سکتا۔

میں نے اس کی ترتیب انگریزی حروف تہجی کے مطابق رکھی ہے اور عمداً ایسا ہی کیا ہے کیونکہ انسائیکلو پیڈیا لکھنے کے بعد مجھے عموماً جو خط موصول ہوئے ہیں ان سے معلوم ہوا ہے کہ پبلک انگریزی حروف تہجی کی ترتیب کو بہ نسبت اردو حروف تہجی کی ترتیب کے زیادہ پسند کرتی ہے۔

جہاں تک ممکن ہو سکا میں نے کل آزمائش شدہ ادویہ کو اس نقشہ میں شامل کیا ہے۔ مگر جن ادویہ میں کسی قسم کی دوا کا ایک دوسرے سے نہیں ہے یا معالجہ میں ابھی تک ان کا کوئی تعلق معلوم نہیں ہو سکا۔ ایسی ادویہ کو عمداً نقشہ ہذا سے چھوڑ دیا ہے تاکہ نہ تو کتاب کا حجم بڑھے نہ خانے ہی خالی رہیں۔

احقر

کاشی رام ہومیو پیتھ

نام مع طاقت دوا	معاون	جن کے بعد کام آتی ہے	جو اس کے بعد کام آتی ہیں	متضاد
1-ابروٹینم 3سے30		ایکونائٹ اور برائی اونیا (پلوریسی) ہیپر پھوڑے پھنسی۔		
2-اینتھیم 1سے6				
3- ایسٹیکم ایسڈم 2سے30 خوراک کو جلد دہرایا نہ جائے سوائے کروپ کھانسی کے		ڈیجی ٹیلس، چائنا (جریان خون میں)		آرنیکا، بیلاڈونا، مرک، لیکسس، بوریکس، کاسٹیکم، نکس، رینن کولس، بلب، سارسپریلا کے بعد دیا جائے تو تکلیف بڑھ جاتی ہے
4 - ایکونائٹ نیپلس، دماغی تکالیف میں۔ ورمی کیفیتوں میں اسے 3 ورنہ 30، حاد تکلیف میں جلد جلد دہرائیں	آرنیکا (آنکھوں میں چوٹیں (خراشیں)	عموماً آرنیکا، کافیا، سلفر۔	آرنیکا، آرسینک، برائی اونیا، کلکیریا کارب، کینتھرس، کوکولس انڈیکا، اپیکاک، ہیپر کالی، برومیٹم، مرک، پلساٹیلا، رہس، سیپیا، سلیشیا	

جن کا اثر زائل کرتی ہے	دافع اثر ادویات	کمی و زیادتی	مدت اثر	انگریزی نام
		ٹھنڈی ہوا اور مخارج کے اخراجات کے بند ہوجانے سے زیادتی۔ حرکت سے کمی	14 سے 40 دن	Abrotanum
برائٹا میور				Absinthium
ایکونائٹ، آسارم، آرم ٹرائفائلم، کافیا، یوفوربیم، اگنیشیا، ہیپر، اوپیم، پلمبم (درد شکم) سیپیا، سٹرامونیم، بعد ادویات	ایکونائٹ اور ٹوبیکم سے (اگر دماغی پراگندگی پیدا ہو جائے) میگنیشیا کارب اگر اصل دوا زیادہ مقدار میں کھائی گئی ہو تو چونے کے پانی سے) معدہ پھیپھڑوں اور بخار کی علامات کو نیٹرم میور اور بعد میں سیپیا سے۔			Acetic Acid
آرنیکا، اسپریکس (بعض اوقات) ایسٹک ایسڈ، بیلا ڈونا، برائی اونیا، کیکٹس، کینتھرس، کیموميلا، چیلی ڈونیم، سنامونم، سٹرس، کافیا، کروکس، ڈالی کوس، گلونائن۔ گریفائیٹس،	ایسٹیک ایسڈ، الکوحل، بیلا ڈونا، بربرس، سلفر، کیموميلا، سٹرس، کافیا، نکس، پیرس، وریٹرم، سرکہ۔	کھلی ہوا میں کمی۔ گرم کمرہ میں، شام کو، رات کو ماؤفہ طرف لیٹنے سے، راگ سے، تمباکو کے دھوئیں سے، خشک اور ٹھنڈی ہواؤں سے زیادتی۔	ایک گھنٹہ سے کئی ہفتہ تک	Aconitum Nap.

نام مع طاقت دوا	معاون	جن کے بعد کام آتی ہے	جواس کے بعد کام آتی ہیں	متضاد
			سپونجیا، سلفر (اگر ایکونائٹ زیادہ مقدار میں دے دیا ہوتو بھی سلفر)	
5-اکٹیاریسی موسا 1 سے 30 عموماً 3 (سمی سی فیوگا)				
6-اکٹیا سپائی کاٹا 3 سے 30		نکس وامیکا		
7-اسکولس ہپ مدر ٹنکچر 3 سے 30 تک		کولن سونیا، نکس، سلفر۔		
8-ایتھوزا 2 سے 30 تک	کلکیریا کارب			

جن کا اثر زائل کرتی ہے	دافع اثر ادویات	کمی وزیادتی	مدت اثر	انگریزی نام
کالسیا، کریا زوٹ، مرک، لائیکو پوڈیم، مزریم، نکس، پٹرولیم، سول، سیپیا، سپونجیا، سڑکینا، سلفر، تھریڈین، وریٹرم، وائی برنم اپولس۔				
	ایکونائٹ (بیخوابی) پٹیشیا، دردسر اور متلی کو کم کرتا ہے۔	صبح کو سردی میں (سوائے دردسر کے) بحالت حیض زیادتی۔ گرمی اور کھانے سے کمی۔	8 سے 12 دن	Actea Raci Mosa
				Actea Spicata
	نکس وامیکا (بواسیری علامات)	صبح جاگنے پر کسی قسم کی حرکت سے، چلنے سے، پاخانہ آنے سے، کھانے کے بعد، بعد دوپہر کھڑا ہونے سے زیادتی، تازہ کھلی ہوا میں کمی		Aesculus Hip
	اوپیم، نباتاتی تیزاب لیموں وغیرہ	صبح 3 بجے سے 4 بجے تک، شام کو گرمی سے، موسم گرما میں زیادتی۔ کھلی ہوا میں اور صحبت سے کمی۔	20 سے 30 دن	Aethusa

نام مع طاقت دوا	معاون	جن کے بعد کام آتی ہے	جو اس کے بعد کام آتی ہیں	متضاد
9- ایگریکس میکریس 2 سے 30 اور 200 جلدی تکالیفات میں اور دماغی تھکاوٹ میں چھوٹی طاقتیں		بیلا ڈونا، کلکیر یا، مرک، رس، اوپیم، پلس، سلیشیا۔	بیلا ڈونا، کلکیر یا، کیوپرم، مرک، اوپیم، پلساٹیلا، رس وے نے ناٹا، سلیشیا، ٹیرنٹولا، (ٹائی فائیڈ میں جب کہ سر کا گھمانا موجود ہو۔)	
10-اگنس کاسٹس 1 سے 30 تک۔			آرس، برائی، اگنیشیا، لائیکو، پلس، سیلینیم، سلفر	
11-ایلیم سیپا 3 سے 30 تک۔	فاسفورس، پلس، تھوجا، سارسپریلا		کلکیر یا اور سلیشیا (اگر ناک میں بد گوشت ہو)	ایلیم سٹائیوا، ایلوز اسکوئیلا۔
12-ایلیم سٹائیوا 3 سے 30 تک	آرسینک البم			سکوئیلا، ایلیم سیپا ایلوز

جن کا اثر زائل کرتی ہے	دافع اثر ادویات	کمی وزیادتی	مدت اثر	انگریزی نام
	برانڈی، کلکیریا (برف کی مانند ٹھنڈک کو کم کرتی ہے) کیمفر لکڑی کا کوئلہ، کافیہ، روغن (اگر درد معدہ ہو) پلس رہس، (اگر رات کے وقت درد کمر پیدا ہو) شراب	ٹھنڈی کھلی ہوا، کھانے کے بعد، جماع کے بعد، سرد موسم میں، بادل کی گرج کے قبل زیادتی۔ ریڑھ پر دبانے سے ازخود ہنسی آہستہ آہستہ ادھر ادھر حرکت کرنے سے کمی	40دن	Agaricus Muscarius
	کیمفر، نیٹرم میور (درد سر) اور زیادہ نمک آمیز پانی۔		8سے14دن	Agnus Castus
کیلیڈیم	آرنیکا (درد دانت) کیموملا (درد شکم) کافیا ٹوسٹا (سانس میں پیاز کی بو) نکس (نزلہ جو ہر اگست میں ہو جائے) تھوجا (پیاز کھانے کے بعد سانس سے بو اور دست) وریٹرم (درد شکم سخت مایوسی کے ساتھ)	شام کو، گرم کمرے میں زیادتی، کھلی ہوا میں اور ٹھنڈے کمرے میں کمی	ایک روز	Allium Cepa
	لائیکوپوڈیم	موسم کی تبدیلی میں، کھلی ہوا میں، گرم اور مرطوب موسم سے، شام کو، رات کو اور صبح		

نام مع طاقت دوا	معاون	جن کے بعد کام آتی ہے	جواس کے بعد کام آتی ہیں	متضاد
13-ایلوز 6اور اونچی طاقتیں مبرز کی تکالیفات میں 3 کی چند خوراکیں دے کر انتظار کریں	سلفر			ایلیم سٹائیوا سیلینیم سیپیا
14-ایلومن 1 سے 30 تک نیز بہت اونچی طاقتیں				
15-ایلومینا 6 سے 30 اور اونچی طاقتیں•	برائی، فیرم۔	ارجنٹم، برائی اونیا۔ لیکےسس، سلفر۔	کلکیریا، اگنیشیا، لائیکونکس، فاسفورس، پلس، سیپیا، سلفر۔	
16-امبرا گریشیا 2 سے 30 تک		لائیکوپوڈیم، پلساٹیلا، سیپیا، سلفر۔	کلکیریا، کاسٹیکم اگنیشیا، لائیکو، پلس فاسفورس رس، سیپیا، سلیشیا، سلفر	

جن کا اثر زائل کرتی ہے	دافع اثر ادویات	کمی وزیادتی	مدت اثر	انگریزی نام
		جاگنے پر زیادتی۔ جھک کر بیٹھنے سے کمی۔		
	الیومن (خون کی قے) کیمفر، لائیکو پوڈیم اور نکس وامیکا (کانوں کے درد کو کم کرتی ہیں) سلفر، رائی۔	صبح سویرے، موسم گرما میں، گرم خشک موسم میں، کھانے یا پینے کے بعد زیادتی، ٹھنڈی کھلی ہوا میں کمی۔	30 سے 40 دن	Aloes
کیلومل و دیگر مرکبات پارہ، ایلو (خون کی قے)	پھلپل، کیموملا (شکم میں تشنج) اپی کاک (متلی اور قے) نکس، سلفر۔			Alumen
برائی، لیکیسس، کیمومیلا اور سیسہ	برائی، کیمفر، کیمومیلا، اپی کاک، پلس۔	نو بجے بعد دوپہر آنوں سے، صبح جاگنے پر، گرم مکان میں زیادتی۔ کھلی ہوا میں، ٹھنڈے پانی میں، نہانے سے شام کو اہر ہر تیسرے دن تکلیفات میں کمی، مرطوب موسم میں کمی۔	40 سے 60 دن	Alumina
نکس، سٹافی سگیریا، (فوطوں کی شہوانی خارش کو خصوصاً)	کیمفر، کافیہ، نکس، پلس، سٹافی سگیریا۔	راگ سے، اجنبیوں کی حاضری میں، غیر معمولی چیز یا واقعہ سے، صبح کو گرم مکان میں زیادتی۔ کھلی ہوا میں آہستہ آہستہ پھرنے سے، درد والے حصہ پر لیٹنے اور ٹھنڈے پانی سے کمی۔	40 دن	Ambra Grisea

نام مع طاقت دوا	معاون	جن کے بعد کام آتی ہے	جو اس کے بعد کام آتی ہیں	متضاد
17-امونیکم 3 سے 30 تک				
18- ایمونیم ایسی ٹیکم 3 سے 30 تک				
19-امونیم کارب 6 سے 200 تک			بیلاڈونا، لائیکو، کلکیریا، رس فاسفورس، پلساٹیلا، سیپیا، سلفر	لیکیسس
20-امونیم کاسٹیکم 1 سے 30				
21-امونیم میور 3 سے 30			انٹم کروں، کافیہ، مرک، نکس، پلس، فاسفورس، رہسٹاکس۔	
22- امائی گڈلیوا ماری ایکو امدر ٹنکچر یا تازہ جوشاندہ				

جن کا اثر زائل کرتی ہے	دافع اثر ادویات	کمی وزیادتی	مدت اثر	انگریزی نام
کلوریلیم۔	آرنیکا، برائی اونیا۔	سردی سے اور سرد موسم میں زیادتی۔		Ammonicum
آرسنک ہائیڈروجینئیم (بعض اوقات)				Ammonium Acet.
برومیم، سنچرس لکڑی کے کوئلہ کا دھواں، پلوکارپیم، رہسٹاکس اور کیڑوں کے ڈنک۔	ترکاریوں کے تیزاب، آرنیکا، کیمفر، ہیپر روغنیات	شام کو معدہ کے بل لیٹنے سے، داہنی طرف لیٹنے سے، ماؤفہ کروٹ لیٹنے سے، بیرونی دباؤ سے، گرم کمرے میں خشک ہوا میں کمی نیز سردی سے مرطوب موسم میں نہانے سے، حیض کے دوران اور صبح 3 تا 4 بجے زیادتی۔	40دن	Ammonium Carb
	ترکاریوں کے تیزاب، ارجنٹم نائیٹریکم، سرکہ			Ammonium Causticum
	بادام تلخ، کیمفر، کافیہ، ہیپر نکس۔	صبح کو سینہ اور سر کی علامات، بعد دوپہر شکم کی تکلیفات میں زیادتی۔ کھلی ہوا میں کمی۔	20 سے 30دن	Ammonium Mur.
	تیز قہوہ، اوپیم (تشنج) سر پر ٹھنڈا پانی ڈالنے سے۔			Amygdalae Amarae Aqua

نام مع طاقت دوا	معاون	جن کے بعد کام آتی ہے	جو اس کے بعد کام آتی ہیں	متضاد
23-امائل نائٹروسم 3 سے 200				
24-انا کارڈیم آکسی ڈینٹل 3 سے 200 تک		لائیکو، پلاٹینا، پلس۔	لائیکو، پلاٹینا، پلس۔	
25-انارکارڈیم اورینٹیل 3 سے 200 تک				
26-اینتھرم 3				شراب، اسپرٹ۔
27-انگوفورا مدر ٹنکچر				
28-انگسچوراویرا 6 سے 30 تک			بیلاڈونا، اگنیشیا، لائیکو، سیپیا، پلس، فاسفورک ایسڈ، سرکہ۔	

جن کا اثر زائل کرتی ہے	دافع اثر ادویات	کمی و زیادتی	مدت اثر	انگریزی نام
کلوروفارم (اگر تنفس فیل ہو جائے)۔ سٹرکینا (تشنج)	کیکٹس (قلبی سکڑن)			Amyl Nitrosum
	آیوڈین (خارجی) رہسٹاکس۔			Anacardium Oxidantal
رہس (اگر معدے کی علامات ہوں یا علامات دائیں سے بائیں کو جائیں)	کلیمیٹس، کافیہ، سنا، جگلنس، سائی نیریا	گرم پانی لگانے سے زیادتی۔ کھانے سے کمی نیز مالش سے کمی۔	30 سے 40 دن	anacardium Oriental
	مسالے دار، شراب	شراب اور قہوہ سے دانت کا درد بڑھتا ہے۔		Anatherum
	اپی کاک			Angophora
مرک	برائی اونیا (درد شکم کے دورہ کے بعد) چیلی ڈونیم (تیز کاٹنے والے درد، داہنے کندھے سے ٹھیک نیچے سینہ کو) کافیہ۔	جسمانی محنت سے، جھکنے سے، بازو اٹھانے سے یا ہلانے سے، گرم دودھ پینے سے، 3 بجے دوپہر زیادتی، ٹھنڈی چیزیں لگانے سے، اعضاء پھیلانے اور بائیں کروٹ لینے سے کمی۔	20 سے 30 دن	Angustura Vera

نام مع طاقت دوا	معاون	جن کے بعد کام آتی ہے	جو اس کے بعد کام آتی ہیں	متضاد
1-23 تھیمس نوبلس 3				
30-انتھراسینم 30 اور اونچی طاقتیں		آرسنک (جلن اور زخم) فاسفورس، ایسڈ فاس۔	اور رم میورٹیکم، نیٹرونیٹم (نچلے جبڑے کی ہڈیوں میں ورم) سلیشیا۔	
31-انٹی مونیم کروڈم 3 سے 30 اور اوپر	سکوئلا	اپی کاک۔ پلس۔	کلکیریا، مرک، پلس، لیکےسس، سیپیا، سلفر۔	
32-انٹی مونیم ٹارٹاریکم 2 سے 3 چھوٹی طاقتیں تکلیف بڑھاتی ہیں	فاسفورس (دموی مزاج اور ان انسانوں میں جن کی صحت درمیان میں خراب ہوگئی ہو، ورم حجرہ، نمونیا، سر میں استسقاء، پانی۔	پلس (سینہ میں متلی) (سوزاک کا دبنا) سلیشیا (اگر حجرہ میں کسی غیر جسمانی چیز کے داخل ہوجانے سے تنفس میں رکاوٹ ہوجائے) ٹیری بن تھینا وریولائنم۔	بریٹا کارب، کیمفر، سنا، سلفر، اپیکاک، پلس، سیپیا، ٹیری بن تھینا۔	

انگریزی نام	مدت اثر	کمی وزیادتی	دافع اثر ادویات	جن کا اثر زائل کرتی ہے
Anthemis Nobilis		سرد ہوا اور سرد چیزوں سے زیادتی۔	اگر رحم سے سیلان خون ہو تو چائنا مفید ہے۔	
Anthracinum			ایپس، آرس، کیمفر، رس، کاربالک ایسڈ، کاربوویج، کریازوٹ، لیکیسس، پلس، سلیشیا، سلفیورک ایسڈ۔	
Antimonium Crudum	40دن	شام کو گرمی سے، تیزابوں سے، شراب سے، پانی اور نہانے سے زیادتی۔ کھلی ہوا میں آرام کی حالت میں مرطوب گرمی میں کمی۔	کلکیریا، ہیپر، مرک۔	پلسا ٹیلا، پلمبم، سیپیا (کیڑوں کے ڈنک)
Antimonium Tart.	20 سے 30دن	شام کو، رات کو لیٹنے سے، گرمی سے، مرطوب ٹھنڈے موسم سے، تمام کھٹی چیزوں اور دودھ سے زیادتی، سیدھا بیٹھنے سے، ریاح اور بلغم کے اخراج سے کمی۔	اسافوٹیڈا، کوکلس انڈیکا، چائنا، کونیم (آلات تناسل پر چیچک کے سے آبلے) رس، اپیکاک، لاروسیرا اسس، مرک، اوپیم پلس، سیپیا۔	بریٹا کارب، برائی (خلل معدہ) سناء آئیو ڈیم اگر ملی فولیم سے چکر پیدا ہو جائے تو انٹم ٹارٹ ایسے چکر کو درست کر دیتا ہے سیپیا، ویکسنیم، وریولائنم۔

نام مع طاقت دوا	معاون	جن کے بعد کام آتی ہے	جو اس کے بعد کام آتی ہیں	متضاد
33-اینٹی پائیرینم				زیادہ مقدار میں قہوہ
34-ایپس 3 سے 30 استسقائی حالت میں چھوٹی طاقتیں	نیٹرم میور (ایپس کی مزمن)	برائی (جب سرسام میں چیخ ظاہر ہو) ہیلی بورس (جب غنودگی شروع ہو) ہیپر آیوڈیم لائیکو پوڈیم، مرک سلفر	آرسنک (آلات صدر میں پانی) گریفائیٹس آیوڈیم (گھٹنے میں ورم) کالی بائیکرام (خنازیری آشوب چشم) لائیکو، فاسفورس، ڈفتھیریا) پلساٹیلا، سٹرامونیم (پاگل پن) سلفر و آلات صدر کا استسقاء پلورسی اور دماغی استسقاء۔	فاسفورس، رس (جلدی نقاطی تکلیف)
35-آرنیکا ڈایاڈیما 3 سے 30 تک				

جن کا اثر زائل کرتی ہے	دافع اثر ادویات	کمی وزیادتی	مدت اثر	انگریزی نام
	بیلاڈونا۔			Antipyrinum
انتھرکسین اسپریکس کنتھرس (ورم مثانہ) چائنا، ڈیجی ٹیلس، آئیوڈیم، نیٹرم فاس (پتی) وکسینم وسپا۔	کنتھرس۔ اپیکاک، چائنا، لیکیسس، لیکٹک ایسڈ، لیڈم۔ آئیوڈیم، ڈیجی ٹیلس، نیٹرم میور (اگر مکھیوں کے ڈنک کے اثر کو زائل کرنا ہو یا دوا زیادہ مقدار میں دی گئی ہو تو نیٹرم میور یعنی اصلی نمک، نمک سے محلول اور نمک کی ہومیو پیتھک طاقتیں) میٹھا تیل، پیاز، عموماً خارجی طور پر استعمال کرنا چاہیے۔	کسی قسم کی گرمی سے، چھونے سے، دبانے سے، بعد دوپہر سونے کے بعد، تنگ اور گرم مکان میں داہنی طرف زیادتی۔ کھلی ہوا میں کپڑا اتارنے سے اور ٹھنڈے پانی میں نہانے سے کمی۔		
چائنا، مرک، کونین۔	تمباکونوشی	مرطوب موسم میں بعد دوپہر اور آدھی رات کو زیادتی، تمباکونوشی سے کمی		Aranea Diadema

نام مع طاقت دوا	معاون	جن کے بعد کام آتی ہے	جو اس کے بعد کام آتی ہیں	متضاد
36-ارجنٹم میٹالیکم		الیومنا، پلاٹینا۔	کلکیریا، پلس، سیپیا۔	
37-ارجنٹم نائیٹریکم 3 سے 30 اور اوپر		برائی اونیا، کاسٹی کم، (تکلیفات پیشاب) سپائی جیلیا (خلل معدہ) اسپونجیا (گھیگھا) وریٹرم البم (ریاح)	کلکیریا، ہائیڈرو فوبینم، کالی کارب، لائیکو (ریاح) مرک، پلس، سیپیا، سلیشیا۔	قہوہ (عصبی درد سر بڑھاتا ہے) وسپا۔
38- آرنیکا مانٹ	اکونائٹ، وریٹرم، اپی کاک۔	اکونائٹ، اپیس، وریٹرم، اپی کاک۔	اکونائٹ، آرسنک (صرف پیچش میں) بیلاڈونا، برائی اونیا، کیکٹس، کلکیریا کارب، کیمومیلا، چائنا، کونیم، ہیپر، آئیوڈیم۔ نکس، اپی کاک، پلس، فاسورس، رس، سلفر، ایسڈ سلف۔	کتوں، دیوانے کتوں گیدڑوں اور غصہ میں آئے ہوئے جانوروں کے کاٹنے کے بعد اس کا استعمال بہت خطرناک ہے، شراب آرنیکا کے اثرات بد کو پیدا کرتی ہے۔

جن کا اثر زائل کرتی ہے	دافع اثر ادویات	کمی وزیادتی	مدت اثر	انگریزی نام
	مرک، پلساٹیلا۔	چھونے سے، دوپہر کے قریب زیادتی۔ کھلی ہوا میں کمی۔ کھانسی رات کو لیٹنے سے کم ہوتی ہے	20 دن	Argentum Met.
امونیم کاسٹ، کالی آئیوڈائیڈ نیز خوراک دوا کے بعد پیٹ میں اپھارہ اور بدہضمی (اوپیم، تمباکو کے اثرات۔	آرس، آئیوڈیم مرک، دودھ، نیٹرم میور، نمک کے مرکبات اور نمک کی ہومیوپیتھک طاقتیں، کلکیریا، پلس، سیپیا، لائیکو، فاسفورس، رس، سلیشیا، سلفر	کسی قسم کی گرمی سے، رات کو ٹھنڈی غذا سے، میٹھے سے، کھانے کے بعد، حیض کے وقت جذبات سے بائیں جانب زیادتی، ڈکاروں سے، تازہ ہوا سے، ٹھنڈ سے، دبانے سے آرام۔	30 دن	Argentum Nitricum
امونیا کارب، کیلنڈولا، ایلیم سیپا (درد دانت) چائنا سلف، فیرم، سائیکوٹا وائی روسا، ہیمامیلس، اگنیشیا، سینگا، اپیکاک، فائی سوسٹگما، چائنا۔	اگر طاقتوں میں دیا گیا ہو تو اکونائٹ، آرس، کیمفر، چائنا، سائیکوٹا، فیرم، اگنیشیا، اپیکاک، سینگا، اگر زیادہ مقدار میں دیا گیا ہو تو کیمفر، اپیکاک، قہوہ۔	ذرا سے چھونے سے، حرکت سے، آرام سے، شراب، مرطوب سردی سے زیادتی، لیٹ جانے سے یا سر کو نیچا رکھنے سے کمی۔	6 سے 10 دن	Amica Montana

نام مع طاقت دوا	معاون	جن کے بعد کام آتی ہے	جو اس کے بعد کام آتی ہیں	متضاد
39- آرسینک البم 3 سے 30 اور بہت اوپر	ایلیم سٹائیوا، کاربوتیج، نیٹرم، سلفر، تھوجا، فاسفورس۔	اکونائٹ، اگریکس، آرنیکا، بیلاڈونا، چائنا، کیموميلا، اپی کاک، لیکس، وریٹرم۔	ایپس، ارانیاڈائیا ڈیما، بیلاڈونا، کیکٹس، کیموميلا، چیلیڈونیم، چائنا، سائی کوٹا، فیرم، ہیپر، فلورک ایسڈ، آئیوڈیم، اپیکاک، کالی بائی کروم، لائیکو، مرک، رس، (رس، آرسنک کے بعد بہتر کام کرتا ہے جلدی تکلیفات میں خصوصاً اگر مریض نے ایلوپیتھک معالجہ میں جلدی تکلیفات میں آرسینک کافی استعمال کیا ہو) سلفر، وریٹرم۔	

جن کا اثر زائل کرتی ہے	دافع اثر ادویات	کمی و زیادتی	مدت اثر	انگریزی نام
انتھر کسین، ارجنٹم نائٹ، آرنیکا، کاربوانیملس، کاربوویج، چائنا، سلف، ایپس، فیرم، گریفائیٹس، ہائیپر یکم (کمزوری یا حرکت کرنے سے متلی) آئیوڈیم، اپیکاک، کالی ائیکرام لیکیسس، مک، لیونیورس، کارڈیا کا، میگنیشیا کارب، ملریا آف، میگنیشیا میور، نیٹرم میور (سمندر میں نہانے کے نتائج بد) نکس، فاس پلمبم سمبوکس، سٹرکینا، ٹوبیکم، تھریڈین۔	کیمیکل، آرسنک حیوانی کوئلہ ہائیڈرٹیڈ پر اوکسائیڈ آف آئرن، لائم واٹر، میگنیشیا، برانڈی اور شراب اگر کمزوری آگئی ہو اگر پیشاب بند ہوگیا ہو تو سویٹ اسپرٹ آف نائیٹریٹ زیادہ مقدار پانی میں، اگر زہریلی مقدار میں سنکھیا کھائی گئی ہو، دودھ، البیومن، (یعنی انڈے کی سفیدی) سے قے، سلفیٹ آف زنک یا سلفیٹ آف کاپر) کیسٹر آئل نہایت عمدہ جلاب ہوتا ہے۔ اگر سنکھیا	مرطوب موسم، آدھی رات کے بعد، سردی سے، ٹھنڈے پانی یا ٹھنڈی غذا سے، سمندر کے کنارے داہنی جانب زیادتی، گرمی سے سر کو اٹھائے رکھنے سے، گرم چیزوں کے پینے سے کمی۔	60 سے 90 دن	Arsenicum Album

نام مع طاقت دوا	معاون	جن کے بعد کام آتی ہے	جو اس کے بعد کام آتی ہیں	متضاد
آرسینک البم				
40- آرسنک ہائیڈرو جینیسیٹم 3 سے 30 تک				
41- آرسینک آئیوڈائیڈ 3 سے 30 تک اور اوپر		کونیم (اگر چھاتی میں ذکی الحس گلٹی ہو) سلفر (پھیپھڑے کی دق میں)		

جن کا اثر زائل کرتی ہے	دافع اثر ادویات	کمی وزیادتی	مدت اثر	انگریزی نام
	معدہ میں باقی ہو تو معدہ کی نلکی سے معدہ کو خالی کرنا ہوتا ہے، اگر طاقتوں کے اثر کو زائل کرنا ہو تو کیمفر، کاربوتیج، چائنا سلف، چائنا، یوفربیم، فیرم، گریفائٹس، آئیوڈیم، ہیپر، اپیکاک، مرک، لیکیسس، نکس وامیکا، نکس موسکاٹا، سمبوکس، سلفر، ٹوبیکم، وریٹرم۔			
	اموینم ایسی ٹیکم (تنفس) نکس وامیکا (بخار)	سردی سے، مرطوب ہوا سے، موسم کی تبدیلی سے زیادتی۔		Arsenicum Hydrogenisatum
ملی فولیم سے پیدا شدہ دستوں کو آرام دیتی ہے۔	برائی اونیا (درد کو کم کرتی ہے)۔			Arsenic Iodide

نام مع طاقت دوا	معاون	جن کے بعد کام آتی ہے	جو اس کے بعد کام آتی ہیں	متضاد
42- آرنی میسیا ولگرس 1 سے 30 تک	یہ دوا شراب میں بہتر اثر دکھاتی ہے۔ سٹرامونیم، پلس اور اورم۔	اکونائٹ، بیلاڈونا، برائی اونیا، ہیلی بورس، سنا، آئیوڈیم۔	کاسٹی کم	
43- آرم ڈریکونیٹم 3 سے 6 تک		انٹم ٹارٹ، کالچیکم۔		کیلیڈیم۔
44- آرم میٹ مدر ٹنکچر سے 12 تک				
45- آرم ٹرائفلم		کاسٹی کم، نائٹرک ایسڈ، ہیپر۔	یوفربیم۔	کیلیڈیم۔
46-اسافوٹیڈا 3 سے 30 تک			چائنا، مرک، پلس۔	
47-اسپریکس 6				

انگریزی نام	مدت اثر	کمی وزیادتی	دافع اثر ادویات	جن کا اثر زائل کرتی ہے
Artemisia Vulgaris				
Arum Dracontium				
Aurum Met.			مکھن، میٹھا تیل اور دودھ۔	
Arum Tri.	1 سے 2 دن	لیٹ جانے سے، شمال مغربی ہواؤں سے زیادتی۔	ایسیٹک ایسڈ، بیلاڈونا، مکھن نکلا دودھ، لیکٹک ایسڈ، پلس۔	
Asafoetida	20 سے 40 دن	رات کو چھونے سے، بائیں جانب، گرم چیزیں لگانے سے زیادتی۔ کھلی ہوا میں حرکت سے، دبانے سے کمی۔	کیمفر، مرک، کاسٹی کم، چائنا، پلس، ویلیریانہ۔	الکوحل، انٹم ٹارٹ، کاسٹی کم، مرک، پلس۔
Asparagus			ایکونائٹ (کمزور نبض کندھوں میں درد) ایپس	کافیا

نام مع طاقت دوا	معاون	جن کے بعد کام آتی ہے	جو اس کے بعد کام آتی ہیں	متضاد
48- اسٹریا زریوہنس 3 سے 30	بیلاڈونا، کلکیریا، کاربوائی میلس، کونیم سلیشیا۔	سلفر۔		کافیا، نکس (اگر نکس وامیکا فیل ہوجائے تو اپیکاک کام کرتا ہے۔)
49-اٹروپین 6 سے 20				جلسی میم
50-اورم میٹیلیکم 30 اور اوپر		ایکونائٹ، بیلاڈونا، کلکیریا، چائنا، لائیکو، مرک، نائٹرک ایسڈ پلس، رس، سیپیا، سلفر۔		
51-اورم میور 1x سے 30 تک	سلفر کے چشمے			
52-اورم میور ٹیکم نیٹرونیٹم 9x سے 30 اور اوپر				الکوحل، قہوہ۔
53-ایونا سٹائیوا، مدر ٹنکچر 10 سے 20 قطرہ گرم پانی میں				
54-بیسی لینم 30 اور اوپر	کلکیریا فاس، ہائیڈراسٹس، کالی کارب، لیکیسس			
55-بڈیاگا 1 سے 30	آئیوڈیم، مرک، سلفر۔		لیکیسس۔	

انگریزی نام	مدت اثر	کمی وزیادتی	دافع اثر ادویات	جن کا اثر زائل کرتی ہے
Asterias		قہوہ سے، رات کو، ٹھنڈے مرطوب موسم میں، بائیں طرف زیادتی۔	پلمبم، زنک۔	
Atropin		حرکت سے زیادتی	فائی سوسٹگما، اوپیم، کلاڈیم، نکوٹین، مارف۔	کلوریم،جلسی میم مارفینم، پائیلوکارپین، اوپیم، مسکے رین۔
Aurum Met.	50 سے 60 دن	ٹھنڈے موسم میں، ٹھنڈ لگ جانے سے، موسم سرما میں، غروب آفتاب سے طلوع آفتاب تک زیادتی۔	بیلاڈونا، کیمفر چائنا، کوکولس انڈیکا، کافیا، کیوپرم، مرک پلس، سولینم، سپائی جیلیا۔	شراب کے دیریانہ اثرات، کالی آئیوڈائیڈ، مرک، سپائی جیلیا۔
Aurum Mur.			بیلاڈونا، مرک۔	
Aurum Mur Natronatum				
Avena Sative				مارفیا
Bacillinum		رات کو، صبح سویرے، ٹھنڈی ہوا میں زیادتی۔		
Badiaga		سردی سے زیادتی۔ گرمی سے کمی		

نام مع طاقت دوا	معاون	جن کے بعد کام آتی ہے	جو اس کے بعد کام آتی ہیں	متضاد
56-پیٹیشیا ٹنکٹورا مدر ٹنکچر سے 30 تک		آرسنک	ہیماملس، نائٹرک ایسڈ، ٹیری بن تھینیا۔	
57- برائٹا کارب 3 سے 30 تک اور اوپر	ڈلکامارا، سلفر کے قبل اور مابعد	آرسنک، سلفر، سکوئیلا۔	اینٹم ٹارٹ، سورینیم، پلس، سلفر، فاسفورس، رہسٹاکس، سلیشیا، سیپیا۔	کلکیریا
58- برائٹا میور 3 سے 30 تک		آرنیکا۔		
59- بیلاڈونا 3 سے 200 تک	کلکیریا، بیلاڈونا کا مزمن	آرسنک، کیمومیلا، کیوپرم، ہیپر۔ لیکیسس، مرک، نائٹرک ایسڈ، فاسفورس۔	اکونائٹ، آرسنک، ہیپر کیکٹس کلکیریا، کاربوویج، کیمومیلا، کونیم، چائنا، ڈلکامارا، ہائیوسائمس، لیکیسس، مشک مرک، میورک ایسڈ، نکس پلس، رس، سینیگا، سلفر، سیپیا، سٹرامونیم،	ڈلکامارا، سرکہ نیز ایسیٹک ایسڈ۔

انگریزی نام	مدت اثر	کمی وزیادتی	دافع اثر ادویات	جن کا اثر زائل کرتی ہے
Baptisia Tin		نمدار گرمی سے، کہر میں اور مکان کے اندر زیادتی۔	فائی ٹولیکا، سینگونیریا۔	
Baryta Carb	40دن	سوچنے، نہانے، درد والے کروٹ لیٹنے سے زیادتی، کھلی ہوا میں چلنے سے کمی۔	انٹم ٹارٹ، بیلاڈونا، کیمفر، ڈلکامارا، مرک، زنک۔	
Baryta Mur		صبح اٹھنے پر، اپنی جگہ سے اٹھنے سے، مرطوب موسم میں زیادتی۔ کان کا درد ٹھنڈے پانی کا گھونٹ لینے سے کم ہوتا ہے۔	ابسنتھانا (تے) (Abisin-thena)	
Belladonna	ایک سے 7 دن	چھونے سے، جھٹکے سے، شور سے، ہوا کے جھونکے سے، دوپہر کے بعد لیٹنے سے زیادتی۔	اگر بڑی مقدار میں کھایا گیا ہو تو، ترکاریوں کے تیزاب، سبز چائے کی بھاپ یا سبز چائے کا استعمال اور قہوہ، اگر ہومیوپیتھک طاقتوں کے اثر کو زائل کرنا ہو تو	ایکونائٹ، انٹی پائرین، آرسینکم مٹیلیکیم، اورم آرم، ٹرائفلم، اٹروپینم، اوم میور، برائٹا کارب، بربرس، سیڈرن، چائنا، کوپے با، کالچیکم، کروکس، کیوپرم، فیرم، گریشی اولا، ہائیوسائمس، آئیوڈیم، جبرانڈی، کالی میور،

متضاد	جواس کے بعد کام آتی ہیں	جن کے بعد کام آتی ہے	معاون	نام مع طاقت دوا
	وریٹرم، ولیریانا، سلیشیا،			بیلاڈونا
			وینیڈیم	60-بیلس پیری نس 1 سے 30 تک
شراب، درد گردہ اور گھٹنوں کے درد کو بڑھاتی ہے۔		گنٹھیا میں کالچی کم کے بعد سوزاک میں کوپے باسے اگر سوزاک دبایا گیا ہو پیشاب بستر میں نکل جانے کی حالت میں اگر کالی نائٹ یٹ فیل ہو چکا ہو۔		61-بنز ویک ایسڈ 3 سے 30 تک

انگریزی نام	مدت اثر	کمی وزیادتی	دافع اثر ادویات	جن کا اثر زائل کرتی ہے
			ایکونائٹ۔ کیمفر، کافیا ہیپر، ہائیوسائیمس، اوپیم، پلس، سباڈلا، شراب۔	کالمیا، لیکیسس، میگنیشیا فاس، مرک نائٹ، آکسی جنٹم، مارفینم، نکس، اوپیم، او سیمیم، (حنجرہ کا نزلہ) چیلیڈونیم (دردسر فائی ٹولیکا، پلاٹینا، پلمبم، رہسٹاکس، ریومکس، سارسپریلا، سول، ویلیریانہ، تارپین کا تیل۔
Bellis Perennis		بائیں جانب گرم پانی میں نہانے سے، بستر کی گرمی سے، آندھی سے پہلے زیادتی۔ سردی اور مسلسل حرکت سے آرام۔		
Benzoic Acid		کھلی ہوا میں، کپڑے اتارنے سے زیادتی۔	کوپے با۔	

نام مع طاقت دوا	معاون	جن کے بعد کام آتی ہے	جو اس کے بعد کام آتی ہیں	متضاد
62- بربریس ولگریس مدر ٹنکچر سے 30 تک	گاہے گاہے لائیکو کی ایک خوراک اس کے اثر کو تیز کر دیتی ہے۔	برائی اونیا، کالی بائی کروم، رہسٹاکس، سلفر۔		
63- بسمتھ 1 سے 30 تک		یاوفی نم (دردسر)	بیلاڈونا، کلکیریا، سیپیا، پلس۔	
64- بوریکس 1 سے 30 تک		سورینم، سلفر۔	کلکیریا، نکس، برائی اونیا، لائیکو، سلیشیا۔	ایسی ٹک ایسڈ، سرکہ، شراب۔
65- برومیم 1 سے 30 تک		آئیوڈیم، فاس، سپونجیا۔	ارجنٹم نائٹریکم، کالی کارب۔	

انگریزی نام	مدت اثر	کمی وزیادتی	دافع اثر ادویات	جن کا اثر زائل کرتی ہے
Berberis Vulgaris		حرکت سے، کھڑے ہونے سے زیادتی۔	بیلاڈونا، کیمومیلا، کیمفر۔	اکونائٹ
Bismuthum	20 سے 50 دن	ٹھنڈے پانی کو پینے سے کمی۔	کلکیریا، کیپسیکم، کافیا، نکس۔	
Borax	7 سے 10 دن	نیچے حرکت سے، شوروغل سے، تمباکو نوشی سے، گرم موسم میں حیض کے بعد زیادتی دبانے سے، شام کے وقت اور ٹھنڈے موسم میں کمی۔	کیمومیلا، کافیا۔	کیمومیلا۔
Bromium	20 سے 30 دن	شام سے آدھی رات تک، گرم مکان میں بیٹھنے سے، گرم مرطوب موسم میں لیٹنے سے، بائیں طرف لیٹنے سے، زیادتی۔ کسی قسم کی حرکت سے ورزش سے اور سمندر کے کنارے کمی۔	امونیم کارب، کیمفر، کالچیکم، میگنیشیا کارب، اوپیم۔	

نام مع طاقت دوا	معاون	جن کے بعد کام آتی ہے	جواس کے بعد کام آتی ہیں	متضاد
66-بووسٹا 3سے6 تک		جہاں رہسٹاکس ظاہری دوا ہو مگر فیل ہو جائے تو بووسٹا کام کرتا ہے۔ (جلد پر دانے)	ایلومینا، رہس، کلکیریا، سیپیا۔	کافیا
67-برائی اونیا 6سے200	ایلومینا، رہسٹاکس، کالی کارب، اور نیٹرم میور، ایل سیرم، سلفر	ایکونائٹ، اومونیم، کاسٹی کم، نکس، اوپیم، رہسٹاکس، ہائیو سائمس، پلس، کالی کارب، فاس، میوریٹک ایسڈ، نکس، رس، سباڈلا، سیپیا، سلیشیا، سلفر۔	ایلومینا، آرسنک، بیلاڈونا، کیکٹس، کاربوویج، ڈروسرا۔	کلکیریا
68-بوفو 6سے200	سلامینڈرا (مرگی میں)			

جن کا اثر زائل کرتی ہے	دافع اثر ادویات	کمی وزیادتی	مدت اثر	انگریزی نام
کول تار لگانے کے برے نتائج	کیمفر	صبح سویرے، ٹھنڈی غذا سے، گرم موسم میں اور پورے چاند پر زیادتی۔ گرم غذا کھانے سے، آگے کی طرف جھکنے سے، سیدھا ہونے سے کمی۔	7 سے 14 دن	Bovista
ایلومینا، امونیکم، انکسچورا، چمافیلا، چائنا، کلیمٹس، ڈفنی فریگریا، وسکا جگلانس (دردقلب) لیک ٹک ایسڈ، مرک ملیریا آف، منسی نیلا، مزریم، میوریٹک ایسڈ، رینن کولس بلب، روڈوڈینڈرن، رس، کلورم، سلیشیا، سکر، فولیریا، سینگا۔	ایکونائٹ، ایلومینا، کیمفر، انٹم ٹارٹ، چیلی ڈونیم، کیمومیلا، کلیمٹس، کافیا فیرم میور، اگنیشیا، نکس، میوریٹک ایسڈ، پلس، رس، سینگا۔	گرمی سے، ہر قسم کی حرکت سے، صبح کے کھانے سے، گرم موسم میں چھونے سے زیادتی، بیٹھ نہ سکنا، بیٹھنے سے کمزوری اور متلی اور درد والی کروٹ لیٹنے سے، دبانے سے آرام سے ٹھنڈی چیزوں سے کمی۔		Boyonia
	لیکیسس، سیپیا	گرم مکان میں اور جاگنے پر زیادتی، نہانے سے ٹھنڈی ہوا سے اور گرم پانی میں پاؤں ڈالنے سے کمی		Bufo

نام مع طاقت دوا	معاون	جن کے بعد کام آتی ہے	جواس کے بعد کام آتی ہیں	متضاد
69- کیلکس گرینڈی فلورا 3 سے 200 تک	ڈیجی ٹیلس (جب کہ قلب کے فعل میں پھڑ پھڑاہٹ ہو اور نبض بے قاعدہ، ست پیشاب میں کمی) استسقاء نکس وامیکا، یوپی ٹوریم پرف، لیکیسس، سلفر (پلورسی)	ایکونائٹ، آرسنک، رس، آرنیکا، بیلاڈونا، جلسی میم، اپیکاک، کالی برومیٹم، لیکیسس، نکس وامیکا۔		
70- کیڈمیم سلف 3 سے CM تک		اپیکاک آرس، بیلاڈونا۔	الٹرس فاری نوسا (حمل کی متلی) بیلاڈونا (بچوں کے اسہال میں سر کا تکیہ پر گھومنا) کاربوتیج، لوبیلیا انفلاٹا (زرد بخار میں) نائٹرک ایسڈ، کیلنڈولا، ہائیڈراسٹس، کولیٹرس (کینسر میں)	
71- کینسا چھوٹی طاقتیں	آرس	آرس		

انگریزی نام	مدت اثر	کمی وزیادتی	دافع اثر ادویات	جن کا اثر زائل کرتی ہے
Cactus Grandiflora		رات کے وقت لیٹنے سے، بائیں کروٹ لیٹنے سے، شور وغل سے، روشنی گرمی سے، محنت سے، مرطوبیت سے زیادتی۔	ایکونائٹ، کیمفر، چائنا، یوپی ٹوریم پرف۔	ایمل نائٹریٹ (قلبی سکڑن)
Cadmium Sulph	30دن	چلنے سے، بوجھ اٹھانے سے، نیند کے بعد، کھلی ہوا میں، منشیات سے زیادتی، کھانے سے، آرام کرنے سے کمی۔		
Cainca		آرام سے، آرام اور حرکت سے تکلیف	کالچی کم، رس، وریٹرم۔	

نام مع طاقت دوا	معاون	جن کے بعد کام آتی ہے	جو اس کے بعد کام آتی ہیں	متضاد
72- کیلیڈیم 3 سے 200 تک	نائٹرک ایسڈ، پلس، ایکونائٹ، کیتھرس، سیپیا۔		ایکونائٹ، کاسٹی کم، پلس، سیپیا۔	آرم ٹرائفلم۔
73- کلکیریا آرس 3 سے 200 تک		جن حالتوں میں کونین کو بری طرح استعمال کیا گیا ہو۔	کونیم، گلونائن پلس، اوپیم۔	
74- کلکیریا کارب 6 سے 30 اور اوپر	رہس، بیلاڈونا، لائیکو، سلیشیا۔	کیمومیلا، چائنا، کونیم، نکس نائٹرک ایسڈ، پلس، سلفر، خصوصاً اگر پتلیاں پھیل جائیں کیوپرم۔	اگریکس، بیلاڈونا، بسمتھ، ڈروسرا، نکس، گریفائٹس، اپیکاک، لائیکو، نیٹرم کارب، نائٹرک ایسڈ فاس، پلاٹینا، پلس، سارسپریلا، سیپیا	برائکا کارب، برائی اونیا اور کالی بائی کروم (کلکیریا کے قبل) نائٹرک ایسڈ (بعد میں) سلفر (بعد میں)

جن کا اثر زائل کرتی ہے	دافع اثر ادویات	کمی وزیادتی	مدت اثر	انگریزی نام
کیپ سی کم، مرک۔	کیپ سی کم، کاربوویج، بائیو سائنس (رات کی کھانسی) اگنیشیا (فم معدہ سوئیاں چبھنے کے سے درد اور بخار) مرک، زنجبیر (دمہ)	گرمی سے، ٹھنڈے پانی سے، لکھنے پڑھنے سے اور سوچنے سے زیادتی، ٹھنڈے پانی سے نہانے [illegible] پسینہ کے بعد، دن [illegible] کے بعد کمی، تمباکو کی خواہش کو کم کرتی ہے۔	20 سے 47دن	Caladium
•	کاربوویج (دھڑکن) گلونائن (درد سر) پلس (درد سر اور چہرہ میں چیرنے والے درد)	معمولی محنت سے اور موسم سرما میں زیادتی۔		Calcarea Arsenica
اگریکس سے پیدا شدہ ٹھنڈا پن، انٹم ٹارٹ، بسمتھ، چائنا، سلف ڈیجی ٹیلس، کوپےوا، مزریم (دردسر) نیٹرم سلف، نائٹرک ایسڈ، فاس اگزلک ایسڈ۔	برائی اونیا، چائنا، کیمفر، ہیپر، آئیوڈیم، اپیکاک، نائٹرک ایسڈ، سیپیا، نکس، سلفر، نائزی، سپرٹس ڈلسس۔	دماغی یا جسمانی محنت سے، زینہ چڑھنے سے، ہر قسم کی سردی سے، پانی سے، نہانے سے، مرطوب ہوا سے، مرطوب موسم، پورے چاند یعنی پورنماشی میں، کھڑے	60دن	Calcarea Carb

نام مع طاقت دوا	معاون	جن کے بعد کام آتی ہے	جو اس کے بعد کام آتی ہیں	متضاد
	-			
کلکیریا کارب			تھریڈین سلیشیا، رہسٹاکس۔	
75- کلکیریا فاس 1 سے 200 اور اوپر	ہیپر، روٹا، زنک، سلفر۔	آرسنک آئیوڈیم، چائنا، مرک۔	رس، سلفر۔	
76- کلکیریا سلف 2 سے 30 تک		کالی میور، نیٹرم سلف، سلیشیا۔		
77- کیلنڈولا	ہیپر۔	آرسنک۔	آرنیکا، آرس، ہیپر، برائی اونیا، نائٹرک ایسڈ، فاس، رس۔	کیمفر
78- کیلوٹروپس مدر ٹنکچر ایک سے 5 قطرے				

انگریزی نام	مدت اثر	کمی وزیادتی	دافع اثر ادویات	جن کا اثر زائل کرتی ہے
		ہونے سے زیادتی۔ خشک آب وہوا اور خشک موسم میں، درد والی جانب لیٹنے سے چھینکنے سے کمی۔		
Calcarea Phos	60دن	مرطوب ٹھنڈے موسم میں برف پگھلتے وقت تکلیف بڑھتی ہے۔ موسم گرما میں گرم اور خشک ہوا میں کمی۔		پلساٹیلا (ہوا کی نالی)
Calcarea Sulph		جاگنے سے، چلنے سے، تیز چلنے سے، گرم ہو جانے سے، بستر کی گرمی سے، گرم کمرے میں، گرم کپڑوں سے زیادتی، کھلی ہوا میں کمی۔		کالی میور۔
Calendula		ابر آلود موسم میں، سرد ہوا میں زیادتی۔	آرنیکا۔	
Calotropis			کیمفر، کافیا۔	

نام مع طاقت دوا	معاون	جن کے بعد کام آتی ہے	جو اس کے بعد کام آتی ہیں	متضاد
79- کیمفر مدر ٹنکچر اور چھوٹی طاقتیں	کینتھرس۔		انٹم ٹارٹ، آرسنک، بیلاڈونا، کوکولس انڈیکا، نکس، رس، وریٹرم۔	کیلنڈولا۔کافیا کے بعد کالی نائٹریٹ۔
80- کنابس سٹائیوا مدر ٹنکچر سے 3 سے 30			بیلاڈونا، ہائیوسائمس، رس، لائیکو، نکس، وریٹرم، اوپیم، پلس۔	کیمفر
81- کینتھرس 6 سے 30 تک			بیلاڈونا، کالی بائی کروم، مرک، فاس، پلس، سیپیا۔	کافیا

جن کا اثر زائل کرتی ہے	دافع اثر ادویات	کمی وزیادتی	مدت اثر	انگریزی نام
امونیا کارب، کینتھرس، کاربوویج، لائیکوپوڈیم، کیوپرم، لاروسیرسیس، لیڈم، میگنیشیا میور، مشک، میفائٹس، میوریٹک ایسڈ، نیٹرم کارب، نیٹرم میور، سکوئیلا، تمباکو، بادام تلخ اور دیگر میوہ جات جن کے اندر پروسک ایسڈ موجود ہو، نیز تمام اثرات مابعد جو تیزابوں نمک، دھاتوں اور زہریلے کھانوں وغیرہ سے پیدا ہوئے ہوں۔	کینتھرس، ڈلکا مارا، اوپیم، فاس۔	حرکت، رات کو چھونے سے، ٹھنڈی ہوا سے زیادتی۔ گرمی سے کمی۔	1 دن	Camphor
	کیمفر، لیموں کا رس۔	لیٹ جانے سے، زینہ چڑھنے سے زیادتی۔	1 دن تا 10 دن	Cannabis Sativa
الکوحل، کیمفر، سرکہ۔	ایکونائٹ، ایپس (ورم مثانہ) کیمفر (پیشاب میں رکاوٹ اور درد) کالی نائٹریٹ۔	چھونے سے، پیشاب سے، ٹھنڈے پانی یا قہوہ پینے سے زیادتی۔ ملنے سے کمی۔	30 سے 40 دن	Cantharis

نام مع طاقت دوا	معاون	جن کے بعد کام آتی ہے	جو اس کے بعد کام آتی ہیں	متضاد
82- کیپسیکم 3 سے 6 تک	نیٹرم میور۔		بیلاڈونا، لائیکو، پلس، سلیشیا۔	
83- کاربوانی میلس 3 سے 30 تک	کلکیریا فاس۔		آرس، بیلاڈونا، برائی اونیا، نائٹرک ایسڈ، فاس، پلس، سپیا، سلیشیا، سلفر، وریٹرم۔	کاربووج
84- کاربووج 1 سے 3 معدہ کی تکلیفات میں 30 اور اوپر پرانی تکلیفات اور مُردنی میں	چائنا، ڈروسرا، کالی کارب (قلب میں سوئیاں لگنے کے سے درد) فاس۔		ایکونائٹ، آرسنک، چائنا، ڈروسرا، لائیکو، کالی کارب، نکس، فاسفورک ایسڈ، پلس، سپیا، سلفر۔	کاربوانی ملس

انگریزی نام	مدت اثر	کمی وزیادتی	دافع اثر ادویات	جن کا اثر زائل کرتی ہے
Capsicum	7دن	کھاتے وقت گرمی سے کمی۔ کھلی ہوا میں کپڑا اتارنے سے اور ہوا کے جھونکے سے زیادتی۔	کیمفر، چائنا، سنا کیلیڈیم، سلفیورک ایسڈ گندھک کے بخارات۔	شراب کے اثرات، بسمتھ، کافیا، بووسٹا، مرک، اوپیم، کونین۔
Carbo Animalis	60دن	حجامت کرنے کے بعد اور رطوبت زندگی کے ضائع ہو جانے کے بعد زیادتی۔	آرسنک، کیمفر، کافیا، لیکیسس، نکس وامیکا، سرکہ۔	کونین کے اثرات
Carbovege-tabilis	60دن	شام کو رات کو کھلی ہوا میں، ٹھنڈ سے مرغن غذاؤں سے، قہوہ، دودھ گرم مرطوب موسم اور شراب سے زیادتی، ریاح کے اخراج سے پنکھا جھلنے سے کمی۔	آرس، کاسٹی کم، فیرم، کافیا، کیمفر	انتھرکسین، کیلیڈیم (پتی) کلکیریا آرس (دھڑکن) چائنا، مرک، چائنا سلف، لیکیسس، نیز سڑے ہوئے گوشت یا مچھلی، سڑے ہوئے روغن، نمک یا نمکین گوشت کے اثراتِ بد کو بھی درست کرتا ہے۔

نام مع طاقت دوا	معاون	جن کے بعد کام آتی ہے	جو اس کے بعد کام آتی ہیں	متضاد
85- کاربالک ایسڈ 3 سے 30 تک				کاربالک ایسڈ سے جلی ہوئی جگہ پر گلیسرین یا نباتاتی تیل ہرگز نہ لگائیں۔
86- کیسٹرا ایکوائی 6 سے 30 تک				
87- کالوفائکم مدر ٹنکچر سے 30 تک		جلسی میم۔	کافیا۔	

جن کا اثر زائل کرتی ہے	دافع اثر ادویات	کمی وزیادتی	مدت اثر	انگریزی نام
انتھرکسین	چاک، پسا ہوا چونا، کاربالک ایسڈ سے اگر جگہ جل جائے تو دودھ کا استعمال مفید ہوتا ہے۔ نیز کاربالک ایسڈ سے اگر زہر چڑھ جائے تو بھی دودھ بہت کام کرتا ہے۔ الکوحل، آئیوڈین۔			Carbolic Acid
	ہیپر سے پستان کا پھوڑے کا سا درد کم ہوتا ہے اور تھوجا سے مسّے جو کیسٹرا ایکوائی سے پیدا ہوئے ہوں رفع ہو جاتے ہیں۔			Castor Equi
		کھلی ہوا میں زیادتی۔ کمرے میں کمی۔		Caulo Phylium

نام مع طاقت دوا	معاون	جن کے بعد کام آتی ہے	جو اس کے بعد کام آتی ہیں	متضاد
88- کاسٹی کم 3 سے 30 تک پرانے مریض میں اور فالج میں نہایت اونچی طاقتیں	کالوسنتھ فاس، مرک کار (چیچک میں یہ ایک دوسرے کے) اثر کو تیز کرتے ہیں کاسٹی کم کے قبل کلکیریا، کالی آئیڈ (لقوہ میں) لائیکو، نکس، رس، روٹا، سیپیا، سلیشیا، سلفر، کاسٹی کم کے بعد، کلکیریا، کالوسنتھ، کوکولس انڈیکا، کیوپرم، ہائیو سائمس، اگنیشیا، پلس، رس، سیپیا، سٹرامونیم، سلفر، کاربوویج پٹرو سلینم۔		انٹم ٹارٹ کلکیریا، گوائیکم، کالی آئیوڈائیڈ، لائیکو، نکس، پلساٹیلا، رس، روٹا، سیپیا، سلیشیا، سلفر سٹانم۔	تیزاب، کافیا، کوکولس انڈیکا، سرکہ، فاسفورس۔
89- سیانوتھس امریکانا مدر ٹنکچر اور چھوٹی طاقتیں 200 تک			بربرس، مائی ریکا، گلونائن، میوریکس۔	
90- سیڈرون مدر ٹنکچر سے 30 تک				

انگریزی نام	مدت اثر	کمی وزیادتی	دافع اثر ادویات	جن کا اثر زائل کرتی ہے
Causticum	50دن	ہوامیں، گاڑی کی حرکت سے زیادتی مرطوب ہوامیں، مرطوب موسم اور گرمی سے نیز بستر کی گرمی سے۔	انٹم ٹارٹ، اسافوٹیڈا، کافیا، کالوسنتھ، ڈلکا، گوائیکم، کالی نائٹریٹ (مبرز کی علامات) نکس۔	اسافوٹیڈا، چائنا، کالوسنتھ، یوفریشیا، گریشی اولا، لائکو، پلمبم
Ceanothus Amer		حرکت سے اور بائیں جانب لیٹنے سے زیادتی۔	نیٹرم میور۔	
Cedron		ٹھنڈی سرد ہواؤں میں، صاف موسم	بیلاڈونا، لیکسس	لیکیسس

نام مع طاقت دوا	معاون	جن کے بعد کام آتی ہے	جو اس کے بعد کام آتی ہیں	متضاد
سیڈرون				
91- سنچرس کنٹرٹرکس 6 سے 30 تک				
92- کیمومیلا 3 سے 30 تک	بیلاڈونا (بچوں کی تکلیفات میں) بیلاڈونا، زیادہ تر دماغی اعصاب پر مؤثر ہوتا ہے۔ جب کہ کیموملا شکم پر، پلس، میگنیشیا کارب۔	مرک، پلس، سلفر۔	ایکونائٹ، آرنیکا، بیلاڈونا، برائی اونیا، کیکٹس، کلکیریا، کوکولس انڈیکا، فارمیکا، مرک، نکس پلس، رس، سیپیا، سلیشیا، سلفر۔	
93- چیلیڈونیم مدر ٹنکچر اور چھوٹی طاقتیں	آرسنک، برائی اونیا، کوریلیم ریوبرم (کالی کھانسی)		ایکونائٹ، آرسنک، برائی اونیا، اپیکاک، لیڈم، لائیکو، نکس، سیپیا، سلفر، سپائی جیلیا۔ جیلیا۔	

جن کا اثر زائل کرتی ہے	دافع اثر ادویات	کمی وزیادتی	مدت اثر	انگریزی نام
		میں، گاڑی کی حرکت سے زیادتی۔ بستر کی گرمی سے۔ گرمی میں اور مرطوب موسم میں کمی۔		Cedron
پلساٹیلا	امونیا کارب، کیمومیلا، (اندرونی سیلان خون)	دبانے سے، لیٹ جانے سے، بعد دوپہر اور ادویات کے وقت زیادتی۔		Cenchris Controtrix
قہوہ اور دوسرے منشیات خصوصاً افیون کے مرکبات (خصوصاً اس وقت جب کہ افیون چھوڑنے سے عصبی ہیجان پیدا ہوگیا ہو) تھوجا سے پیدا شدہ رات کے درد دانت۔	ایکونائٹ، بورکس، ایلومنا، کیمفر، کافیا، کوکولس انڈیکا، کونیم، اگنیشیا، نکس، پلس، ولیریانہ۔	گرمی سے، غصہ سے کھلی ہوا میں، رات کو زیادتی۔ گود میں لئے پھرنے سے، گرم مرطوب موسم میں کمی۔	20 سے 40 دن	Chamoilla
	تیزاب، ایکونائٹ، کیمفر، برائی اونیا، کیمومیلا، کافیا، قہوہ اور شراب۔	داہنی جانب حرکت سے، چھونے سے، موسم کی تبدیلی سے، صبح سویرے زیادتی۔ کھانے کے بعد، دبانے سے کمی۔	7 سے 14 دن تک	Chelidonium

نام مع طاقت دوا	معاون	جن کے بعد کام آتی ہے	جو اس کے بعد کام آتی ہیں	متضاد
94-چائنا مدر ٹنکچر سے 30 تک اور اوپر	فیرم،کلکیریا فاس		ایسی ٹک ایسڈ، آرنیکا، آرس، اسافوٹیڈا، بیلاڈونا، کلکیریا فاس، کلکیریا، کاربوویج، فیرم، لیکیسس، مرک، ایسڈ فاس، فاس، پلس، سلفر اور وریٹرم۔	ڈیجی ٹیلس کریازوٹ، (چائنا کے بعد) سلینیم کے بعد۔
95-چائنا سلف				

انگریزی نام	مدت اثر	کمی وزیادتی	دافع اثر ادویات	جن کا اثر زائل کرتی ہے
China	7دن	ذرا چھونے سے، ہوا کے جھونکے سے، ہر دوسرے دن، رطوبات زندگی کے ضائع ہوجانے سے، رات کو کھانے کے بعد، جھکنے سے زیادتی۔ دہرا ہوجانے سے، کھلی ہوا میں، گرمی سے کمی۔	ایپس، اسافوٹیڈا، آرس، آرینیا، ڈیڈیما، آرنیکا، بیلاڈونا، برائی اونیا، کلکیریا، کاربوویج، کاسٹیکم، یوپیٹوریم پرف، سنا، لیکیسس، فیرم، لائیکو، اپیکاک، پلس، لیڈم، مرک، سیانوتھس نیٹرم، کارب، نیٹرم میور، نکس، رس، سپیا، وریٹرم، سلفر۔	انٹم ٹارٹ، آرنیکا، آرس، اسافوٹیڈا، اورم، سنا، کیکٹس، کلکیریا کارب، کیپسیکم، کیمومیلا، کافیا، کیوپرم، ایسی ٹیکم، فیرم جلسی میم، گریفائیٹس، ہائیوسائمس، آئیوڈیم، اپیکاک، مرک، چیلیڈیم، (دست) پیڈی، کوکولس، سلف، وریٹرم، وسکم البم یہ دوا یعنی چائنا چائے پینے کے اثرات مابعد کو درست کرتی ہے۔
			اریناڈیڈیما، آرنیکا، آرس، کلکیریا، فیرم، ہیپر، لیکیسس اور خصوصاً نیٹرم میور جو کونین	آرس۔ آئیوڈیم۔

نام مع طاقت دوا	معاون	جن کے بعد کام آتی ہے	جواس کے بعد کام آتی ہیں	متضاد
چائنا سلف				
96- کلوریلم 1 اور اوپر				
97- کلوروفارم اونچی طاقتیں یا 6				
98- کلورم 4 سے 6		فاسفورس		
99- کرومیم ایسڈیم و کرومیم آکسائی 3 سے 200				

انگریزی نام	مدت اثر	کمی وزیادتی	دافع اثر ادویات	جن کا اثر زائل کرتی ہے
Chininum Sulph		3 بجے بعد دوپہر زیادتی۔	کے زیادہ استعمال کو درست کرتا ہے۔	
Chloralum		گرم چیزوں کے پینے کے بعد، منشیات کے بعد، کھانے سے اور رات کے وقت زیادتی۔	امونیم، اٹروپین مشک، ڈیجی ٹیلس اور الیکٹرک سٹی۔	
Chloroformum			ایمل نائٹریٹ، برانڈی، برف (مقعد میں) اپیکاک، فاس۔	فاس، سٹرکینا۔
Chlorum		آدھی رات سے صبح 7 بجے تک، لیٹنے سے، مرطوب ہوا سے زیادتی۔ کھلی ہوا سے کمی۔	ایلومن، برائی اونیا، لائیکو، (نامردی پلمبم ایسی ٹیٹ (خون تھوکنا) اور پلوریسی)	ہائیڈروسیانک ایسڈ، سلفریٹڈ ہائیڈروجن
Chromicum Acid & Chromium Ox		ہوا کے جھونکے سے۔ سرد پانی سے، رات کے وقت، صبح کے وقت زیادتی۔	ڈفنی، مرک کار۔	

نام مع طاقت دوا	معاون	جن کے بعد کام آتی ہے	جو اس کے بعد کام آتی ہیں	متضاد
100-سائی کوٹا وائی روسا 6 سے 200	آرس اور کونیم (ہونٹ کا کینسر) لیکے سس، کیوپرم	بیلاڈونا، ہیپر، اوپیم، پلس، رس، سیپیا۔		
101- سمی سی فیوگا				
102- سنا 200, 30, 2		انٹم ٹارٹ، ڈروسرا۔	کلکیریا، چائنا، اگنیشیا، نکس، پلاٹینا، پلس، رس، سلیشیا، سٹانم۔	
103- سنابرس 3 سے 200 تک				
104- سنامونم				
105- سٹکس کینا ڈینس 6 سے 30 تک	بیلاڈونا، کاربو ویج، میگنیشیا فاس۔			کافیا۔

انگریزی نام	مدت اثر	کمی وزیادتی	دافع اثر ادویات	جن کا اثر زائل کرتی ہے
Cicuta Virosa		چھونے سے، ہوا کے جھونکے سے، چوٹ سے اور تمباکو نوشی سے زیادتی۔	آرنیکا، کافیا، اوپیم، کیوپرم، ایسی ٹیکم اگر زیادہ مقدار میں لیا گیا ہو تو تمباکو۔	کیوپرم، اوپیم۔
Cimicifuga	8 سے 12 دن	(دیکھو اکٹیا ریسی موسا)		
Cina	12 سے 20 دن	کسی چیز پر نظر جما کر دیکھنے سے، کیڑوں سے، رات کے وقت، دھوپ میں اور گرمی میں زیادتی۔	کیمفر، کیپ سی، چائنا، پپرنا گرم، سیاہ مرچ۔	کیپسیکم، مرک، چائنا، ویلیریانہ۔
Cinnabaris		داہنی طرف لیٹنے سے تکلیفات بڑھتی ہیں۔	ہیپر، نائیٹرک ایسڈ، اوپیم، سلفر۔	اورم میور
Cinamonum			ایکونائٹ۔	اوپیم
Cistus Canadensis		ذرا سی ٹھنڈی ہوا میں نکلنے سے، دماغی محنت سے، اکساہٹ سے زیادتی۔ کھانے سے کمی۔	کیمفر، رس، سپیا۔	

نام مع طاقت دوا	معاون	جن کے بعد کام آتی ہے	جو اس کے بعد کام آتی ہیں	متضاد
106- سٹرس لائم مدر ٹنکچر		بیلاڈونا کے اثرات کو بڑھاتا ہے۔		
107- کلیمیٹس ایرکٹا 3 سے 30	سلیشیا	کلکیریا، رس، سلفر، سیپیا، سلیشیا		
108- کوکا مدر ٹنکچر سے 3 تک				
109- کوکولس 30 سے 200 تک اور	کیموميلا، اگنیشیا، رس۔	ایکونائٹ (ورم دل)	آرس، بیلاڈونا، ہیپر، اگنیشیا، لائیکو، نکس، او پیم، پلس، سلفر۔	کاسٹی کم، کافیا۔

انگریزی نام	مدت اثر	کمی وزیادتی	دافع اثر ادویات	جن کا اثر زائل کرتی ہے
Citrus Lime			ایکونائٹ، اسارم دھتورا، یوفریم، ہیپر، سیپیا۔	ایکونائٹ، یوفریم، سٹرامونیم، سانپ اور دیگر جانوروں کے زہروں کو
Clematis Erecta		کھلی ہوا میں کمی، رات کے وقت، بستر کی گرمی میں ٹھنڈے پانی سے نہانے سے، نئے چاند میں زیادتی۔	انارکارڈیم، برائی اونیا (درددانت و تکلیفات پیشاب) کیمفر، کیمومیلا، کروٹن ٹگ، رسٹاکس، رینن کولس بلب۔	برائی اونیا، مرک ٹوبیکم، روڈوڈینڈرن، رساونانا
Coca		شراب سے، گاڑی میں چڑھنے سے، کھلی ہوا میں، تیز حرکت سے کمی، اونچائی میں چڑھنے سے زیادتی۔	جلسی میم	
Cocculus	30دن	کھانے سے، نیند خراب ہونے سے، کھلی ہوا میں، تمبا کو نوشی سے، گاڑی میں	کیمفر، کیموملا، کیوپرم، اگنیشیا، نکس وامیکا، سٹرد فنتھس، کافیا	الکوحل، انٹم ٹارٹ، اورم، کیموملا، کالچی کم، کیوپرم، اگنیشیا، نکس، پٹرول، سپائی جیلیا، پلمم تھوجا کا

نام مع طاقت دوا	معاون	جن کے بعد کام آتی ہے	جو اس کے بعد کام آتی ہیں	متضاد
کوکولس				
110- کافیا کروڈا 3 سے 200	ایکونائٹ۔		ایکونائٹ، اورم، بیلاڈونا، لائیکو، نکس، اوپیم، سلفر۔	اسٹیر یا زریوبنس (عصبی دردسر) کینتھرس، کاسٹیکم، سسٹس اورکوکولس انڈیکا۔لیکٹک ایسڈ کی علامات کو تیز کرتا ہے۔ ملی فولیم، سٹانم، سٹرامونیم۔

Scanned by CamScanner

جن کا اثر زائل کرتی ہے	دافع اثر ادویات	کمی وزیادتی	مدت اثر	انگریزی نام
بخار۔		چڑھنے سے، تیرنے سے، چھونے سے، شوروغل سے، جھٹکے سے، بعد دوپہر، دوران حیض جذبات میں پراگندگی کے بعد زیادتی۔		
امبراگریسیا، امونیم میور، انارکارڈیم، انگسچورا، اورم، بیلاڈونا، بورکس، کاربوویجی، کاسٹی کم، کیموملا، سائی کوٹا، کالوسنتھ، کونیم، سائیکلامن، گمبوجیا، جلسی میم، گلونائین، ہائیڈروسیانک ایسڈ، اگنیشیا، آئیوڈیم نکس، کالی کارب، لیکیسس، لاروسریسس، لائیکو، مینگنم، مشک، پیرس، فاسفورک ایسڈ، پلس، فاس، سٹرکینا، رس، ویلیریانہ، نکس، ٹوبیکم۔	ایسی ٹک ایسڈ، ایکونائٹ، اسپریگس، اگنیشیا، کیموملا، مرک، نکس، سلفر اور خصوصاً ٹوبیکم۔	جذبات کی زیادتی خصوصاً خوشی سے، منشیات سے نیز خوشبویات سے، شوروغل سے، کھلی ہوا، سردی سے، اور رات کے وقت زیادتی، گرمی سے، لیٹ جانے سے، منہ میں برف رکھنے سے کمی۔	ایک سے 7 دن	Coffea Cruda

نام مع طاقت دوا	معاون	جن کے بعد کام آتی ہے	جو اس کے بعد کام آتی ہیں	متضاد
111- کافیا ٹوسٹا، مدر ٹنکچر و چھوٹی طاقتیں				
112- کالچکم 3 سے 30 تک		لائیکوپوڈیم۔	کاربو ویج، مرک، نکس، پلس، رس، سیپیا۔	ایسی ٹک ایسڈ جب کہ کالچکم کے بعد دیا جائے۔
113- کالنسونیا مدر ٹنکچر سے 3 تک (دل کی تکلیفات میں اونچی طاقتیں)				
114- کالوسنتھ 3 سے 30 تک اور اوپر	مرک (پیچش، بے حد مروڑ کے ساتھ) کیموملا، سٹافی سگیریا۔		بیلاڈونا، برائی اونیا، کاسٹیکم، کیموملا پلس، مرک، نکس سپائی جیلیا، سٹافی سگیریا۔	

جن کا اثر زائل کرتی ہے	دافع اثر ادویات	کمی وزیادتی	مدت اثر	انگریزی نام
	کپسیکم	ٹھنڈے پانی سے دانت کے درد کو آرام۔		Coffea Tosta
اگنیشیا، کسٹوریم، پلاٹینا، تھوجا۔	بیلاڈونا، کیمفر، لیڈم، کوکولس، نکس، پلس، (قلب) سپائی جیلیا، شہد اور شکر۔	غروب آفتاب سے طلوع آفتاب تک حرکت سے، نیند اچاٹ ہونے سے، غذا کی خوشبو سے، دماغی محنت سے زیادتی۔ جھکنے سے کمی۔	14 سے 20 دن	Colchicum
	نکس وامیکا	معمولی سے دماغی جذبہ، یا اکساہٹ، سردی سے زیادتی۔ گرمی سے کمی۔		Collinsonia
کاسٹی کم، کیموملا، گمبوجیا، مگنیشیا، پوڈوفائلم، رہیوم، سیسے کا زہر۔	کیمفر، کاسٹیکم، کیموملا، کافیا، اوپیم، سٹروفنتھس۔	غصہ سے اور ہتک سے زیادتی۔ دوہرا ہونے سے، سختی سے۔ جاگنے سے، گرمی سے، سر کو آگے جھکا کر لیٹنے سے کمی۔	ایک سے 7 دن	Colocynthis

نام مع طاقت دوا	معاون	جن کے بعد کام آتی ہے	جو اس کے بعد کام آتی ہیں	متضاد
115- کونیم میکولیٹم 30 (لیکن گومڑوں و دیگر اسی قسم کی تکلیفات میں بہت اونچی طاقتیں بغیر جلد دہرائے ہوئے)	آرنیکا، آرس، بیلاڈونا، کلکیریا، نکس وامیکا، لائیکو، فاس، پلس، سٹراموینم، رس۔		آرنیکا، بیلاڈونا، آرس، کلکیریا، لائیکوپوڈیم، نکس، فاس، پلس، رس، سٹراموینم، سلفر۔	بعض مریضوں میں جو سورینم کا استعمال کرتے ہیں۔
116- کوپےدا 1 سے 30				

جن کا اثر زائل کرتی ہے	دافع اثر ادویات	کمی وزیادتی	مدت اثر	انگریزی نام
انٹم ٹارٹ (بعض وقت) کیمو ملا، کیوپرم، مرک، کیوپرم ایسی ٹیٹ، نائٹرک ایسڈ، ریومکس، سباڈلا، سلفر۔	کافیا، ڈلکامارا، نائٹرک ایسڈ، ڈلسس، نائٹر سپرٹ۔	لیٹنے سے، بستر میں کروٹ لینے سے یا اٹھنے سے حیض کے دوران اور قبل سردی لگ جانے سے دماغی یا جسمانی محنت سے زیادتی، روزے سے، اندھیرے میں، اعضاء کولٹکانے سے کمی۔	30 سے 50 دن	Conium Maculatum
	بیلاڈونا، کلکیریا، مرک، سلفر (مرک کار مردوں میں اور مرک سال عورتوں میں) کوپے وا کے اثر کو فوراً درست کر دیتی ہے۔			Capaiva

نام مع طاقت دوا	معاون	جن کے بعد کام آتی ہے	جو اس کے بعد کام آتی ہیں	متضاد
117- کوریلیم ریوبرم 3 سے 30 تک	سلفر۔	سلفر۔	سلفر۔	
118- کروکس مدر ٹنکچر سے 30 تک	چائنا، نکس وامیکا، پلس، سلفر۔		نکس، پلس، سلفر۔	
119- کروٹیلس ہورائیڈس 12 سے 30			سٹرامونیم، وریٹرم	
120- کروٹن ٹگ 6 سے 30	کالی برومیٹم		رہسٹاکس	

جن کا اثر زائل کرتی ہے	دافع اثر ادویات	کمی وزیادتی	مدت اثر	انگریزی نام
مرک	کلکیریا	کھلی ہوا میں، گرم مکان میں سے ٹھنڈے مکان میں جانے سے زیادتی۔		Corallium Rubrum
	ایکونائٹ، بیلاڈونا، اوپیم۔	لیٹ جانے سے، گرم موسم میں، گرم مکان میں، صبح کے وقت، بھوک کی حالت میں ناشتہ سے قبل کسی چیز پر نظر جما کر دیکھنے سے زیادتی۔ کھلی ہوا میں کمی۔	8 دن	Crocus
میفائٹس سے پیدا شدہ آنکھوں کی تکلیف کو	لیکسس (اس کے زہر کو) الکوحل، امونیکم، کیمفر، کافیا، اوپیم اور گرمی سے دور کیا جاسکتا ہے۔	داہنی جانب، کھلی ہوا میں، شام کو اور صبح کو، موسم بہار میں پورے سال کے بعد، جاگنے پر، مرطوب جگہ اور موسم میں، جھٹکے سے زیادتی۔		Crotalus Horridus
رس	اناکارڈیم، انٹم ٹارٹ، کلیمٹس، رہسٹاکس، رینن کیولس	ذرا سی غذا سے، موسم گرما میں چھونے سے رات کو اور صبح کو، نہانے سے زیادتی	30 دن	Croton Tig

نام مع طاقت دوا	معاون	جن کے بعد کام آتی ہے	جو اس کے بعد کام آتی ہیں	متضاد
121- کیوپے بے با 6 سے 30	کوپے دا			
122- کیوپرم ایسی ٹیکم 3 سے 30	کلکیر یا، جلسی میم (زیادتی دماغی تھکاوٹ) زنک (چیچک یا دیگر نقاطی تکلیف کے دب جانے سے دماغ میں پانی اور تشنج)			
123- کیوپرم آرس 3 سے 30				
124- کیوپرم مٹیلیکم 6 سے 30 اور اوپر	کلکیر یا		آرسنک، بیلاڈونا، کلکیر یا، کاسٹیکم، سائی کوٹا، پلس، ہائیوسائمس، کالی نائٹ،	

انگریزی نام	مدت اثر	کمی وزیادتی	دافع اثر ادویات	جن کا اثر زائل کرتی ہے
Cubeba			بیلاڈونا، کلکیریا، سلفر۔	
Cuprum Aceticum		دماغی جذبات سے چھونے سے زیادتی چبانے سے، دبانے سے رات کے وقت ماؤفہ حصص پر لیٹنے سے اور گرمی سے کمی۔	بیلاڈونا، سائی کوٹا، چائنا، ڈلکا مارا، ہیپر، اپی کاک، مرک، نکس (بخار زہر چڑھ جانے سے۔ شکریا انڈے کی سفیدی جلد جلد کافی مقدار میں)	
Cuprum Ars.		دبانے سے، حرکت سے، مرطوب موسم میں زیادتی۔ آرام کرنے سے کمی	(دیکھئے آرسنک)	
Cuprum Met.	40 سے 50 دن	حیض کے قبل، قے سے جسم کے ساتھ جسم لگنے سے، زیادتی بحالت پسینہ ٹھنڈا پانی سے کمی۔	ہومیوپیتھک طاقتیں اورم، بیلاڈونا، کیموملا، چائنا، کونیم، سائیکوٹا، ڈلکا مارا، ہیپر، مرک، اپیکاک، نکس،	کوکولس، ڈلکامارا

نام مع طاقت دوا	معاون	جن کے بعد کام آتی ہے	جو اس کے بعد کام آتی ہیں	متضاد
کیوپرم مٹیلیکم				
125- کیوپرم سلف 6 سے 30				
126- کیوراری 6 سے 30		آرنیکا (چوٹ سے فالج) برانٹا کارب (بوڑھے آدمیوں میں کمزوری)، بیلاڈونا (نکسیر کے بعد فالج)		

جن کا اثر زائل کرتی ہے	دافع اثر ادویات	کمی و زیادتی	مدت اثر	انگریزی نام
	پلس، وریٹرم، اگر اس دوا سے زیادتی ہو جائے تو کیمفر سونگھنے سے کمی ہوتی ہے۔ تانبے کے برتنوں میں کھانا پکانے سے اگر زہر چڑھ جائے تو ہیپر، سلفریا پوٹاشیم کے استعمال سے رفع ہوتی ہے یا شکر انڈے کی سفیدی اور دودھ میں ملا کر بار بار زیادہ مقدار میں دو۔			
	انڈا، دودھ۔			Cuprum Sulph
دیوانے کتے اور سٹر کینا کے زہر۔	برومیم، کلورین بحالت زہر چڑھ جانے کے مصنوعی سانس فوراً شروع کر دینا	مرطوبیت سے، ٹھنڈے موسم میں، ٹھنڈی ہوا میں، 2 بجے آدھی رات کے بعد، داہنی جانب زیادتی۔		Curare

نام مع طاقت دوا	معاون	جن کے بعد کام آتی ہے	جواس کے بعد کام آتی ہیں	متضاد
کیوراری				
127-سائیکلامن 3سے30			فاس،پلس،رس، سیپیا،سلفر۔	
128-سائی پری پیڈیم مدرٹنکچرسے6				
129-ڈفنی انڈیکا 1سے6				

جن کا اثر زائل کرتی ہے	دافع اثر ادویات	کمی وزیادتی	مدت اثر	انگریزی نام
	چاہیے۔اور اگر زہر پھٹے زخم کی وجہ سے ہو تو تمباکو یا نمک ملنے سے زہر رفع ہو جاتا ہے۔			
	کیمفر، کافیا، پلس۔	کھلی ہوا میں، شام کو بیٹھنے سے، کھڑا ہونے، ٹھنڈے پانی سے زیادتی دوران سیلان حیض ادھر، ادھر حرکت کرنے سے، مالش سے گرم مکان میں کمی۔	14 سے 20 دن	Cyclamen
اگر رہسٹاکس سے زہر چڑھا ہوا۔				Cypripedium
کرومیم ایسیڈم، مرک۔	برائی اونیا، ڈیجی ٹیلس، رس، سیپیا، سلیشیا، زنک۔	شراب اور تمباکو سے شام اور رات کو، چاند گھٹنے کے زمانہ میں زیادتی۔		Daphnie Indica

نام مع طاقت دوا	معاون	جن کے بعد کام آتی ہے	جو اس کے بعد کام آتی ہیں	متضاد
130-ڈیجی ٹیلس 3 سے 30	بیلا ڈونا، برائی اونیا، کیموملا، لائیکو پوڈیم، اوپیم، فاس، پلس، سیپیا، سلفر، وریٹرم۔		بیلا ڈونا، برائی اونیا، کیموملا، لائیکو پوڈیم، اوپیم، فاس، پلس، سلفر، سیپیا، وریٹرم۔	چائنا۔
131-ڈولی کوس 6 مدر ٹنکچر بواسیر میں		رس (کھجلی کے دانوں میں)		

جن کااثر زائل کرتی ہے	دافع اثر ادویات	کمی وزیادتی	مدت اثر	انگریزی نام
کلوریکم (قلب) ڈفنی، جلسی میم، مائی ریکا، (یرقان) شراب۔	ترکاریوں کے تیزاب، ایپس، کلکیریا، کیمفر، ایتھر، نائٹرک ایسڈ، نکس، اوپیم، سرپنٹینا اور سرکہ، ایکونائٹ۔	سیدھا بیٹھنے سے، کھانا کھانے کے بعد اور راگ سے زیادتی۔ خالی معدہ کی حالت میں اور کھلی ہوا میں کمی۔	40 سے 50 دن	Digitalis
	دانت نکلنے کے زمانہ میں جب بخار ہو تو ڈالی کس کے قبل ایکونائٹ ضرور دینا چاہیے۔ ورنہ تشنجی دورے ہوں گے، تشنجی دوروں کی حالت میں بحالت بخار سے قبل دو ایکونائٹ کی 1 خوراک ڈولی کوس۔	رات کو کھجلانے سے داہنی جانب زیادتی۔		Dolichos

نام مع طاقت دوا	مُعاون	جن کے بعد کام آتی ہے	جو اس کے بعد کام آتی ہیں	متضاد
132-ڈروسیرا 1 سے 12	نکس، کلکیریا کارب، نیفا ئکم، وریٹرم، پلس ۔		کلکیریا، سنا، پلس، سلفر، وریٹرم۔	
133-ڈیوبی سینم 3 سے 12				
134-ڈلکامارا 2 سے 30	برائکا کارب	برائی او نیا، کلکیریا، لائیکو، رس، سپیا، وریٹرم۔	بیلاڈونا، کلکیریا، لائیکو، رس، سپیا۔	بیلاڈونا، لیکسس۔
135- الاپس کورلینس 6 سے 30				
136-الیکٹری سٹی یاس 30 سے 200 تک				

جن کا اثر زائل کرتی ہے	دافع اثر ادویات	کمی وزیادتی	مدت اثر	انگریزی نام
	کیمفر۔	آدھی رات کے بعد، لیٹ جانے سے، بستر میں گرم ہونے سے، پانی پینے سے، گانے سننے سے زیادتی۔		Drosera
	کافیا، لیمن جوس یعنی عرق لیموں۔			Dubisinum
برائنا کارب، کیمفر، کونیم، کیوپرم، مرک۔	کیمفر، کیوپرم، اپیکاک، کالی کارب، مرک۔	رات کو عام طور سے اور سردی سے، مرطوب و برساتی موسم میں زیادتی۔ ادھر ادھر حرکت کرنے سے بیرونی گرمی سے کمی۔	30 دن	Dulcamara
	الکوحل، آرسنک اور بیرونی گرمی۔	میوہ کھانے سے، سرد چیز پینے سے، مرطوب موسم میں زیادتی۔		Elaps Coralinus
	طاقتوں میں کلوریم مگنٹس پولس، مرک، فاسفورس، پلمبم،	مارفینم، ایسی ٹیٹ، فاس (آندھی کے اثرات) ڈاکٹر ہنی مین صاحب کی پیٹھ پر		Electricitias.

نام مع طاقت دوا	معاون	جن کے بعد کام آتی ہے	جو اس کے بعد کام آتی ہیں	متضاد
الیکٹری سٹی یاس				
137-ایتھرم 20 سے 200				
138-یوکلپٹس مدر ٹنکچر چھوٹی طاقتیں		آرس (بار بار بخار آنے میں)		
139-یوجینیا جمبوس مدر ٹنکچر اور چھوٹی طاقتیں				
140-یوپیٹوریم پرف مدر ٹنکچر سے 30			نیٹرم میور، سیپیا۔	

انگریزی نام	مدت اثر	کمی وزیادتی	دافع اثر ادویات	جن کا اثر زائل کرتی ہے
		گندھک کا دھواں لگنے سے جلن پیدا ہو گئی تھی جو بجلی سے رفع ہوئی۔	ہائیڈروجینئیم	
Etherum			بیلاڈونا (مزمن کھانسی کیلئے جو ایتھر سے سن کرنے کے بعد پیدا ہوئی ہو اور اگر کمزوری پیدا ہو گئی ہو تو ہائیوسائمس، ہیپر اور نکس۔)	
Eucalyptus			قہوہ	سٹرکینا کے زہر کو
Eugenia Jambos				قہوہ، تمباکو نوشی۔
Eupatorium Perf.	ایک سے 7 دن	نوبتی تکالیف میں، زیادتی، بات چیت سے ہاتھوں اور گھٹنوں کے بل لیٹنے سے کمی۔		کیکٹس، سینا۔

نام مع طاقت دوا	معاون	جن کے بعد کام آتی ہے	جو اس کے بعد کام آتی ہیں	متضاد
141-یوفوربیم مدرٹنکچر سے 30		فیرم، گریفائٹس، پلس، لیکسس، سیپیا، سلفر۔	فیرم، لیکسس، پلس، سیپیا، سلفر۔	
142-یوفریشیا 2 سے 30	اکونائٹ، کلکیریا، کونیم، نکس، فاس، پلس، رس، سلیشیا، سلفر۔		ایکونائٹ، کلکیریا، کونیم، نکس، فاس، پلس، رس، سلفر، سیپیا۔	
143-یوپی اونم 2 سے 30 تک				
144-فیرم 6 سے، 30 اور اوپر	ایلومینا، چائنا، ہما میلس۔		ایکونائٹ، آرنیکا، بیلاڈونا، چائنا، کونیم، لائیکو، مرک، فاس، پلس، سلفر، وریٹرم۔	ایسٹک ایسڈ، ہیپر، شراب اور تھیا۔
145-فیرم میور 3 سے 30				

انگریزی نام	مدت اثر	کمی وزیادتی	دافع اثر ادویات	جن کا اثر زائل کرتی ہے
Euphorbium	50دن	گرمی سے زیادتی۔ سرد چیزوں سے کمی۔	ایسٹک ایسڈ، کیمفر، سٹرس عرق لیموں کی زیادتی مقدار	آرس، سٹرکس، نکس، گریشی اولا۔
Euphrasia		شام کو، مکان کے اندر گرمی سے، جنوبی ہواؤں سے، روشنی سے زیادتی۔ قہوہ سے اندھیرے میں کمی۔	کیمفر، کاسٹیکم، پلس۔	
Eupionum			گریفائیٹس (آنکھوں کے پپوٹوں میں اثر)	
Ferrum	50دن	آہستہ آہستہ ٹہلنے سے، اٹھنے کے بعد کمی۔ بحالت پسینہ چپ چاپ بیٹھنے سے ٹھنڈے پانی میں نہانے اور گرم ہو جانے سے نیز آدھی رات کے وقت زیادتی۔	آرنیکا، آرس، شراب، بیلاڈونا، چائنا، ہیپر، پلس، اپیکاک۔	شراب، آرس، چائنا، ہائیڈروسیانک ایسڈ، آئیوڈیم، مرک، چائے۔
Ferrum Mur.				برائی اونیا، کریازوٹ۔

متضاد	جو اس کے بعد کام آتی ہیں	جن کے بعد کام آتی ہے	معاون	نام مع طاقت دوا
			اینٹم ٹارٹ (مزمن کھانسی میں)۔کلکیر یا فلور (بواسیر) کلکیر یا فاس (سبز بھس) (بواسیر) کلکیر یا سلف (کولہے کی ہڈی کی تکلیف) کالی میور۔ (کروپ کھانسی و نمونیہ، دھڑکن اور ٹائیفائیڈ)۔کالی فاس (دردشکم) گنگرین کا اندیشہ نیٹرم سلف (ذیابیطس)۔	146- فیرم فاس 3 سے 30
	گریفائیٹس، نائٹرک ایسڈ۔	آرس (استسقاء میں) کالی کارب، (کولہے کی بیماری میں) ایسڈ فاس (ذیابیطس میں)	سلیشیا۔	147- فلورک ایسڈ 6 سے 30 اور اوپر
				148- گمبوجیا 4 سے 30

جن کا اثر زائل کرتی ہے	دافع اثر ادویات	کمی وزیادتی	مدت اثر	انگریزی نام
		رات کے وقت صبح 4 سے 6 بجے تک، چھونے سے، جھٹکے سے، حرکت سے، داہنی جانب زیادتی، ٹھنڈی چیزیں لگانے سے کمی۔		Ferrum Phos.
سلیشیا		گرمی سے، صبح کے وقت، گرم چیزوں کے پینے سے زیادتی۔ سردی سے چلنے سے کمی۔	30 دن	Flouricum Acid
		کیمفر، کافیا، کالوسنتھ، کالی کارب، اوپیم۔	شام کو اور رات کے وقت زیادتی	Gambogia

نام مع طاقت دوا	معاون	جن کے بعد کام آتی ہے	جو اس کے بعد کام آتی ہیں	متضاد
149- جلسی میم مدرٹنکچر سے 30 عموماً 1 سے 3 تک	پپٹیشیا (ٹائیفائیڈ، انفلوئنزا میں) اپیکاک (ملیریا بخار میں)۔			اٹروپین، اوپیم۔
150- گلونائن 6 سے 30	بیلاڈونا۔			

جن کا اثر زائل کرتی ہے	دافع اثر ادویات	کمی وزیادتی	مدت اثر	انگریزی نام
کوکا، مگنیشیا فاس، نکس موسکاٹا، سول، ٹوبیکم۔	اٹروپین، چائنا، کافیا، ڈیجی ٹیلس، نیٹرم میور، نکس موسکاٹا، ساگراس سے زہر چڑھ جائے تو مصنوعی سانس۔	مرطوب موسم میں، کہر میں، بادل کی گونج کے قبل، جذبات یا اکساہٹ سے، بری خبروں سے، تمباکو نوشی سے، اپنی تکلیفات کو سوچنے سے 10 بجے صبح زیادتی۔ آگے کی طرف جھکنے سے پیشاب کی زیادتی سے کھلی ہوا میں اور منشیات سے کمی۔	30 دن	Gelsemium
کلکیریا آرس (دردسر) پیلیڈیم (دردسر) سول۔	ایکونائٹ، کیمفر، کافیا، نکس۔	برانڈی سے کمی۔ دھوپ میں، جھٹکوں سے گیس اور آگ کے سامنے جھکنے سے، بال کٹانے سے، آڑو سے، منشیات سے، لیٹ جانے سے، صبح 6 سے، دوپہر تک اور بائیں طرف زیادتی۔		Glonoinum

نام مع طاقت دوا	معاون	جن کے بعد کام آتی ہے	جو اس کے بعد کام آتی ہیں	متضاد
151- گوسی پیم مدر ٹنکچر سے 6				
152- گریفائٹس 6 سے 200 اور اوپر	آرسنک، کاسٹیکم، فیرم، ہیپر، لائیکو۔	کلکیریا، لائیکو، پلس، سیپیا، سلفر۔	یوفریشیا، نیٹرم سلف، سلیشیا۔	
153- گریشیولا 3 سے 30				
154- گرنڈیلیا مدر ٹنکچر ایک سے 5 قطرے اور چھوٹی طاقتیں				
155- گوائیکو 3 سے 6				
156- گوائیکم مدر ٹنکچر سے 30		کاسٹیکم کی بہ نسبت گوائیکم بہتر ہے، جبکہ گنٹھیا یا بائی کے دردوں میں اعضاء میں بدوضعی پیدا ہو چکی ہو اور حرکت سے تکلیف بڑھ جائے		

انگریزی نام	مدت اثر	کمی وزیادتی	دافع اثر ادویات	جن کا اثر زائل کرتی ہے
Gossypium			وائی برنم۔	
Graphites	40سے50دن	گرمی سے، رات کو حیض کے دوران اور بعد میں زیادتی۔ اندھیرے میں، کپڑا لپیٹ لینے سے کمی۔	ایکونائٹ، آرس، نکس، چائنا اور شراب۔	آرس، آئیوڈیٹم، رس، تھریڈین۔
Gratiola		بہت زیادہ پانی پینے سے زیادتی۔	کاسٹیکم، بیلاڈونا، نکس، یوفریشیا۔	آئیوڈین
Grindelia				رہسٹاکس
Guaco		حرکت سے زیادتی		کریازوٹ، سلفر (لیکوریا)
Guaicum	40دن	حرکت سے گرمی سے ٹھنڈے مرطوب موسم میں چھونے سے چھ بجے شام سے 5 بجے صبح تک زیادتی۔ بیرونی دباؤ سے کمی۔	نکس وامیکا	کاسٹیکم، مرک، رس۔

نام مع طاقت دوا	معاون	جن کے بعد کام آتی ہے	جواس کے بعد کام آتی ہیں	متضاد
157-ہیما میلس مدر ٹنکچر سے 30	فیرم (سیلان خون میں)			
158-ہیلی بورس مدر ٹنکچر سے 30			بیلا ڈونا، برائی اونیا، چائنا، لائیکو، نکس، فاس، سلف، پلس، زنک۔	
159-ہیلونیاس مدر ٹنکچر سے 30				
160-ہیپر سلفر 1 سے 200 اونچی طاقتیں پھوڑوں کو بٹھاتی ہیں اور چھوٹی پکاتی ہیں۔	کیلنڈولا (چوٹوں میں)	ایکونائٹ، آرنیکا، بیلاڈونا، لیکسس، مرک، سلیشیا، نائٹرک ایسڈ، سپنجیا، زنک۔	ایکونائٹ، آرنیکا، بیلاڈونا، برائی، آئیوڈیم، مرک، لیکسس، نکس، پلس، رس، نائٹرک ایسڈ، سیپیا، سلیشیا، سپنجیا، سلفر، زنک۔	

جن کا اثر زائل کرتی ہے	دافع اثر ادویات	کمی وزیادتی	مدت اثر	انگریزی نام
	آرنیکا، کیمفر، چائنا، پلس (درد دانت)	گرم مرطوب ہوا میں زیادتی۔	1 سے 7 دن	Hamamelis
	کیمفر، چائنا۔	شام سے صبح تک کپڑے اتارنے سے زیادتی۔	20 سے 30 دن	Helleborus
للیم ٹگ، کالی برومیم۔		کام کاج میں لگے رہنے سے کمی۔ حرکت سے اور چھونے سے زیادتی۔		Helonias
امونیا کارب، آرس، انٹم کروڈم، بیلاڈونا، کلکیریا، چائنا سلف، سٹرس، کاڈلیور آئل، تانبا کے برتنوں میں کھانا پکانے سے جب زہر چڑھ جائے تو کام کرتا ہے۔ نیز (ایتھر کے کمزور کرنے والے اثرات کو بھی دور کرتا ہے۔ کیو پرم ایسی ٹیٹ کیو پرم فیرم آئیوڈائیں، آئیوڈو فارم، کالی آئنڈ لیکس،	ایسی ٹک ایسڈ، بیلاڈونا، کیمومیلا، سلیشیا۔	ٹھنڈی خشک ہواؤں سے، ٹھنڈی ہوا سے، ذرا سے جھونکے سے پارے سے چھونے سے، درد والی طرف لیٹنے سے زیادتی۔ مرطوب موسم میں، سر کو لپیٹنے سے، گرمی سے، کھانے کے بعد کمی۔	40 سے 50 دن	Hepar Sulph

نام مع طاقت دوا	معاون	جن کے بعد کام آتی ہے	جو اس کے بعد کام آتی ہیں	متضاد
ہیپر سلفر				
161-ھائپومینس 6 سے 30 تک				
162-ہرابرازیل 6				
163-ہوراکریپی ٹنز				
164-ہائیڈراسٹس مدر ٹنکچر سے 30				
165-ہائیڈروسیانک ایسڈ 6اوراوپر				
166-ہائیڈروفوبینم 30اوراوپر		ارجنٹم نائٹ (رحم کی تکلیف) ٹوبیکم (دردسر)۔	نیٹرم میور۔	

انگریزی نام	مدت اثر	کمی وزیادتی	دافع اثر ادویات	جن کا اثر زائل کرتی ہے
				پارے، پلمبم، نائٹرک ایسڈ، سلیشیا۔
Hippomanes			کاسٹیکم (کلائی کے فالج کو درست کرتا ہے) کافیا۔	
Hura Braziliensis			کیمفر، اوپیم	
Hura Crepitans			کیمفر، اوپیم	
Hydrastis		رات کو، گرمی سے، نہانے سے، خشک تیز ہوا سے زیادتی۔ دبانے سے کمی۔	سلفر (سر کی علامات اور عرق النساء)۔	کلوریٹ آف پوٹاش، مرک، سلفیوریکم ایسڈ (قبض)
Hydrocyanic Acid			کیمفر، کلورم، کافیا، فیرم، اپیکاک، نکس، اوپیم، وریٹرم۔	
Hydrophobi-num		پانی کو دیکھنے یا پانی چلنے کی آواز سے یا پانی کے خیال سے۔ چمکدار اشیاء سے، سورج کی گرمی سے جھکنے سے زیادتی۔	اگنس کاسٹس، بیلا، سڈرن، فیوکس، سلوائیکا، ہائیوسائمس، لیکیسس، سٹرامونیم	

نام مع طاقت دوا	معاون	جن کے بعد کام آتی ہے	جو اس کے بعد کام آتی ہیں	متضاد
167-ہائیوسیامس 6 سے 200		بیلاڈونا، اوپیم، رس۔	بیلاڈونا، فاس، پلس، سٹرامونیم، وریٹرم۔	
168--ہائپیریکم مدر ٹنکچر سے 200				
169- اگنیشیا 6 سے 200	نیٹرم میور، ایسڈ فاس، پلس، سیپیا۔		آرس، بیلا، کلکیریا۔	کافیا، ٹوبیکم، نکس۔(بعض اوقات)
170- ایلیم ایپی سائکٹم		ایکونائٹ، برائی اونیا۔		

Scanned by CamScanner

جن کا اثر زائل کرتی ہے	دافع اثر ادویات	کمی وزیادتی	مدت اثر	انگریزی نام
بیلاڈونا، کیلیڈیم (رات کی کھانسی) ایتھر، مرک، پلمبم، ریومکس، سٹرامونیم، امونیم، سٹرکینا۔	ایسی ٹیک ایسڈ، بیلا، چائنا، سٹرک ایسڈ، سٹرامونیم، سرکہ۔	رات کو، دوران حیض کھانے کے بعد، لیٹنے سے زیادتی، جھکنے سے کمی۔	6 سے 14 دن	Hyoscyamus
مسمریزم کے اثرات (سلفر)	آرس (حرکت سے متلی یا کمزوری) کیمومیلا (چہرے میں درد)	سردی میں، مرطوبیت میں، کہر میں، بند مکان میں، چھونے سے زیادتی۔ سر کو پیچھے کی طرف جھکانے سے صبح کو کمی۔		Hypericum
آرنیکا، برانڈی، کیمومیلا، کوکولس، کافیا، پلس، مگنیٹس پولس اموں، مگنیٹس پولس آر، فائی ٹولاکا، سلینیم، ٹوبیکم زنک۔	ایسی ٹک ایسڈ، آرنیکا، کیمفر، کیمومیلا، کوکولس، کافیا، نکس، پلس۔	کھلی ہوا میں، کھانا کھانے کے بعد، قہوہ سے، حقہ کشی سے، سیال چیزوں سے بیرونی گرمی سے زیادتی۔ کھاتے وقت اور کروٹ بدلنے سے کمی	9 دن	Ignatia Amara
				Illicium Anisatum

نام مع طاقت دوا	معاون	جن کے بعد کام آتی ہے	جو اس کے بعد کام آتی ہیں	متضاد
171-انڈیگو 3سے30				
172- آئیوڈیم 3سے30اوراوپر	بڈیاگا،لائیکو۔	آرس،ہیپر (کروپ کھانسی) مرک۔	ایکونائٹ،ارجنٹم نائٹ،کلکیریا،کالی بائی کرام،لائیکو، مرک،فاس، پلس۔	
173- آئیڈوفارم 2سے30				
174-اپیکاک 3سے200	آرنیکا،کیوپرم۔		انٹم ٹارٹ،آرنیکا، آرس(بچوں کے دست،کمزوری	چائنا،اوپیم بسمتھ

انگریزی نام	مدت اثر	کمی وزیادتی	دافع اثر ادویات	جن کا اثر زائل کرتی ہے
Indigo		آرام کرنے کی حالت میں اور بیٹھنے سے تکلیفات بڑھتی ہیں۔ دبانے سے مالش سے حرکت سے کمی۔	کیمفر،نکس۔	
Iodium	30 سے 40 دن	چپ چاپ رہنے سے۔گرم مکان میں، داہنی جانب زیادتی۔ ادھر ادھر چلنے سے اور کھلی ہوا میں کمی۔	نشاستہ یا گیہوں کا آٹا پانی میں ملا کر (اگر زیادہ مقدار میں دوا دی گئی ہو) انٹم ٹارٹ، ایپس آرس۔	اناکارڈیم، آکسی (خارجی) آرس، مرک (غدود)
Iodoformum		رات کے وقت، حرکت سے، گرمی سے، چھونے سے، موٹر کی سواری سے زیادتی، کپڑا اتار دینے سے کمی۔	بیلا، کیمفر، سلف، کافیا، فیرم، سنگونیریا، گریفائیٹس، گریشی اولا، ہیپر اوپیم، فاس، سپونجیا، تھوجا، ہیپر۔	
Ipecaucuanha	7 سے 10 دن	نوبتی، مرطوب گرم ہواؤں سے، لیٹ جانے سے زیادتی۔	آرنیکا، آرس، چائنا،نکس، ٹوبیکم۔	انگوفورا، ایلومنا، انٹم ٹارٹ، ایپس، (اپیکاک کی چھوٹی طاقتیں ایپس

نام مع طاقت دوا	معاون	جن کے بعد کام آتی ہے	جو اس کے بعد کام آتی ہیں	متضاد
اپیکاک			زکام، کروپ، جاڑا) بیلاڈونا برائی اونیا، کلکیریا، کیڈمیم سلف (زرد بخار) کیمومیلا، چائنا، کیوپرم، اگنیشیا، نکس، فاس، پلس، ریوہم، سلفر، سیپیا، وریٹرم ٹوبیکم۔	
175- آئرس ورسی کیولر مدرٹنکچر سے 30 اور اوپر				
176-جبرونڈی 3 سے 30				
177-جیکارنڈا گوالنڈائی مدرٹنکچر سے 30				

جن کا اثر زائل کرتی ہے	دافع اثر ادویات	کمی وزیادتی	مدت اثر	انگریزی نام
کی درمیانی طاقتوں سے پیدا شدہ زہر کو درست کرتی ہیں۔ نیز شہد کی مکھیوں کے ڈنگ پر اپیکاک کا سفوف مفید ہے) آرس، کلکیریا، چائنا، کلوروفارم، کیوپرم، ایسی ٹیٹ، ڈلکامارا، فیرم، ہائیڈروسیانک ایسڈ، لاروسریس، اوپیم، لوبیلیا انفلاٹا، میورٹیک ایسڈ، سٹلنجیا، سلفیورک ایسڈ، ٹوبیکم، مارفینم، میڈورنیم۔				
مرک سال، نکس، اولیم جیکورس (بعض اوقات) فائی ٹولیکا۔	نکس	شام اور رات کو آرام کرنے سے زیادتی۔ اور مسلسل حرکت سے کمی		Iris Versicolor
	بیلاڈونا			Jaborandi
مرک	مرک	رات کے وقت زیادتی۔		Jacaranda

نام مع طاقت دوا	معاون	جن کے بعد کام آتی ہے	جو اس کے بعد کام آتی ہیں	متضاد
178-جٹر وفا 3سے30				
179-جگلنس سائی نیریا				
180-جگلنس ریجیا مدر ٹنکچر سے30		ایپس (بغل کی تکالیف سیاہ سیلان خون) گرانڈیلیا (بائیں آنکھ پر درد) سلفر (سرگرم ہاتھ اور پاؤں ٹھنڈے)		
181- کالی آرسینیکم				
182- کالی بائی کرومیکم 3سے30اور اوپر		ایپس کے بعد (خنازیری آشوب چشم میں) کینتھرس کے بعد (پیچش میں جب کہ آنتوں کے ٹکڑے، اگرچہ	انٹم ٹارٹ (نزلاوی اور جلدی تکالیف)	

انگریزی نام	مدت اثر	کمی وزیادتی	دافع اثر ادویات	جن کا اثر زائل کرتی ہے
Jatropha		ٹھنڈے پانی میں ہاتھ ڈالنے سے کمی	ٹھنڈے پانی میں ہاتھ ڈالنے سے	
Juglans Cineria		گرم ہو جانے کے بعد، ورزش سے، کھجلانے سے، صبح کے وقت اٹھنے کے بعد، چلنے سے زیادتی۔	برائی (دردقلب) برائی مدر ٹنکچر 5 قطرے فوراً درست کرتا ہے	انا کارڈیم مدر ٹنکچر سے 30
Juglans Regia		حرکت سے زیادتی۔	رہسٹاکس	
Kali Arsenicum			کالی آئیوڈائڈ نزدو یکھو آرس	
Kali Bichromicum	30 دن	گرمی سے کمی، بیئر شراب سے صبح کے وقت گرم موسم سے اور کپڑے اتارنے سے زیادتی	چاک، انڈے، ہائیڈرٹیڈ پراکسائیڈ آف آئرن، میگنیشیا، دودھ، دودھ، زیتون یا بادام کا	سنکھیا کے بخارات بیئر، شراب کا اثر، مرک، مرک پروڈ آئیوڈائڈ نیز یہ دوا پیتل میں کام کرنے والے آدمیوں کو پیتل کے زہر چڑھ جانے میں

نام مع طاقت دوا	معاون	جن کے بعد کام آتی ہے	جو اس کے بعد کام آتی ہیں	متضاد
کالی بائی کرومیکم		خارج ہو رہے ہوں مگر سیلان لیسدار ہو جائے آئیوڈیم کے بعد (کروپ کھانسی میں)		
183- کالی برومیٹم 2 سے 30		ایکونائٹ اور سپونجیا (کروپ کھانسی میں)، یوجینیا (چہرے کی کیلوں میں)		
184- کالی کارب 30 اور اوپر (گنٹھیا میں ورم گردہ میں دق میں سنبھل کر استعمال کرو)	کالی کارب، کاربوویج، نیٹرم میور، نائٹرک ایسڈ، فاس اور	برائی، کالف سلف، لائیکو، نیٹرم میور، فاس، سٹانم۔	آرس، کاربوویج، لائیکو، فلورک ایسڈ، نائٹرک ایسڈ، فاس،	

انگریزی نام	مدت اثر	کمی وزیادتی	دافع اثر ادویات	جن کا اثر زائل کرتی ہے
			تیل، صابن، بائی کاربونیٹ سوڈا اور پوٹاش، اگر ہومیوپیتھک طاقتوں کو زائل کرنا ہو تو آرس، لیکے سس (کروپ کھانسی ڈفتھیریا وغیرہ) پلس (منتقل ہونے والا درد)	مفید ہے۔
Kali Bromatum		کام کاج میں لگے رہنے سے کمی۔	ترکاریوں کے تیزاب، کیمفر، ہیلونیاس، روغنیات، نکس، زنکم۔	سیسہ سے پیدا شدہ زہر۔
Kali Carb	40سے50دن	جماع کے بعد، ٹھنڈے موسم میں، قہوہ سے، صبح 3 بجے، بائیں اور ماؤف کروٹ	کیمفر، کافیا، نائٹر سپرٹ، ڈلسس۔	ڈکامارا، گمبوجیا۔

نام مع طاقت دوا	معاون	جن کے بعد کام آتی ہے	جو اس کے بعد کام آتی ہیں	متضاد
کالی کارب	سیپیا کا معاون ہے اور کالی کارب کے معاون کاربو ویج اور نکس ہیں۔		پلس، سیپیا۔	
185- کالی کلیوریکم 30, 6, 3				
186- کالی آئیوڈائیڈ 6 سے 200 اور اوپر		مرک	نائٹرک ایسڈ	
187- کالی میور 3 سے 30		کلکیریا فلور، کلکیریا فاس، فیرم فاس۔		
188- کالی نائٹریٹ 3 سے 30 تک		ایکونائٹ (پیچش میں)	بیلاڈونا، کلکیریا کارب۔	کافور کا سونگھنا تکلیف کو زیادہ کرتا ہے۔

انگریزی نام	مدت اثر	کمی وزیادتی	دافع اثر ادویات	جن کا اثر زائل کرتی ہے
		لیٹنے سے زیادتی۔ گرم موسم میں چاہے، مرطوب ہو، دن میں حرکت کرنے سے کمی۔		
Kali Chlor			ہائیڈراسٹس	مرک۔
Kali Iod		گرم کپڑوں سے، گرم مکان میں، رات کو مرطوب موسم میں زیادتی۔ حرکت سے، کھلی ہوا سے کمی۔	ارجنٹم نائٹ، (کالی آئنڈ کی ہر خوراک کے بعد پیٹ میں بھاری پن بدہضمی کو درست کرتا ہے) اورم، ہیپر نائٹرک ایسڈ۔	مرک، مزریئم۔
Kali Mur.		مرغن غذا سے، حرکت سے زیادتی۔	بیلا، کلکیریا، سلف، ہائیڈراسٹس۔	مرک۔
Kali Nut	30 سے 40 دن	صبح کو اور بعد دوپہر زیادتی۔	اپیکاک	کینتھرس

نام مع طاقت دوا	معاون	جن کے بعد کام آتی ہے	جو اس کے بعد کام آتی ہیں	متضاد
189- کالی پرومیگنیٹیم		ایکونائٹ		
190- کالی فاس 3 سے 30 اور اوپر	سائیکلمن (دماغی کیفیت میں بے قاعدگی) کالی میور، (عفونتی بخار) میگنیشیا فاس (مثانہ کی تکلیفات) زنک فاس (ورم گردہ کے ساتھ دماغی فالج) نیٹرم میور اور نائٹرک ایسڈ (سیلان خون)			
191- کالی سلف 3 سے 30 اور اوپر	ایسی ٹک ایسڈ (جلد میں سرخی اور خارش) کلکیریا، ہیپر، پلس، رس، سیپیا، سلفر، سلیشیا۔		ایسی ٹیک ایسڈ، آرسنک، کلکیریا، ہیپر، رس، پلس، سیپیا، سلفر، سلیشیا۔	

انگریزی نام	مدت اثر	کمی وزیادتی	دافع اثر ادویات	جن کا اثر زائل کرتی ہے
Kali Permangani-cum ($KMnO_4$)				اوپیم، فاسفورس نوٹ: اگرافیم یافاسفورس سے زہر چڑھ جائے تو اس دوا کو پانی می حل کر کے بار باردو
Kali Phos		اکساہٹ سے، تفکرات سے، دماغی اور جسمانی محنت سے، کھانے سے، سردی سے، اور صبح سویرے زیادتی۔ گرمی سے، آرام سے اور مقوی غذاؤں سے کمی۔		
Kali Sulph		شام کو، گرم مکان میں زیادتی۔ ٹھنڈی کھلی ہوامیں کمی۔		رہسٹاکس کا زہر۔

نام مع طاقت دوا	معاون	جن کے بعد کام آتی ہے	جو اس کے بعد کام آتی ہیں	متضاد
192- کالسیالیٹی فولیا مدر ٹنکچر سے 30	بنزوک ایسڈ، سیائی جیلیا۔	نکس، سیائی جیلیا۔		
193- کریازوٹ 3 سے 30 اور اوپر			آرس، فاس، بیلا، کلکیریا، کالی کارب، نائٹرک ایسڈ، لائیکو، نکس، رس، سلفر، سیپیا۔	کاربوویج اور چائنا کے بعد
194- لے برنم 3 سے 30				
195- لیکیسس 12 سے 200 اور اوپر	ہیپر، لائیکو (سب سے بڑا معاون) آئیوڈیم اور کالی آئیوڈائیں، لائیکو، کے معاون ہیں اور اس لئے لیکیسس کے بھی ہو سکتے ہیں) نائٹرک ایسڈ۔	ایکونائٹ، ایلومینا، آرس، بیلا، برومیم، کیکٹس، کاربو، کاسٹیکم، چائنا، سائی کیوٹا، کونیم، یوفوربیم، ہیپر، ہائیو سائمس، کالی بائیکروم، لیک کینینم، لائیکو، مرک،		ایسی ٹک ایسڈ، امونیا کارب، سیپیا، ڈلکامارہ، سورائنم، نائٹرک ایسڈ، کاربالک ایسڈ۔

انگریزی نام	مدت اثر	کمی وزیادتی	دافع اثر ادویات	جن کا اثر زائل کرتی ہے
Kalmia Latifolia		آگے کی طرف جھکنے سے، نیچے دیکھنے سے حرکت سے کھلی ہوا میں زیادتی۔	ایکونائٹ	ٹوبیکم
Kreo-Sotum	15 سے 20 دن	کھلی ہوا میں، سردی میں، آرام کرنے سے، لیٹنے سے، حیض کے بعد زیادتی۔ گرمی سے، حرکت سے گرم غذا سے کمی۔	ایکونائٹ، فیرم، نکس۔	انتھر کسین، گوائیکم، پلمبم۔
Laburnum			قہوہ اور منشیات، سینہ پر ٹھنڈے اور گرم ڈوش	
Lachesis	30 سے 40 دن	نیند کے بعد، نیند کے دوران میں، بائیں جانب موسم گرما میں، غسل سے، دباؤ یا سرین سے، گرم چیزیں پینے سے آنکھیں بند کرنے سے زیادتی۔ رطوبات کے جاری	شراب اندرونی طور پر، بیرونی طور پر سینک نمک (ڈنک کے اثرات دور کرنے کے لئے) ہومیو پیتھک طاقتیں ایلومینا، آرس، بیلا، کلکیریا، کاربوویج	انتھر کسین، ایپس، آرس، بیوفو، چائنا سلف، کروٹیلس، کالی بائیکروم (کروپ کھانسی، ڈفتھیریا وغیرہ) میگنیشیا فاس (کھانسی) رس، ریومکس۔

نام مع طاقت دوا	معاون	جن کے بعد کام آتی ہے	جواس کے بعد کام آتی ہیں	متضاد
لیکیسس		مرک پروٹو آئیو، نیٹرم میور، نائٹرک ایسڈ، نکس، فاس، پلس، رس، سلیشیا، ٹیرنٹولا، سلفر۔		
196- لیک ٹیکم ایسڈ 3 سے 30	بحالت ذیابیطس، گوشت۔			کافیا
197- لکٹوکا مدر ٹنکچر اور چھوٹی طاقتیں				
198- لاروسریس			بیلا، کاربوویجی، پلس، فاس، وریٹرم۔	
199- لیڈم 3 سے 30 اور اوپر	سپیا		ایکونائٹ، بیلا، برائی، چیلیڈونیم، نکس، رس، پلس، سلفر۔	چائنا
200- لمنا مائز مدر ٹنکچر، 3 سے 30		کلکیریا، مرک، سورینم		
201- لیلیم ٹگ 30 اور اوپر				

جن کا اثر زائل کرتی ہے	دافع اثر ادویات	کمی وزیادتی	مدت اثر	انگریزی نام
	سیڈرن، کیمومیلا، ہیپر، کوکولس، کافیا، مرک، لیڈم، نائٹرک ایسڈ، فاس، سیپیا، ٹیرنٹولا، ہسپانیہ۔	ہونے سے کمی۔		
پوڈوفائیلم	برائی اونیا			Lactic Acidum
	ترکاریوں کے تیزاب اور کافیا۔	چھونے سے، چھینکوں سے، کھلی ہوا میں کمی۔ گرم مکان میں زیادتی۔		Lectuca
انٹم ٹارٹ، کیلتھرس، نکس موسکاٹا۔	کیمفر، کافیا، اپیکاک، نکس، موسکاٹا، اوپیم۔	بیٹھنے سے کمی، جھکنے سے حرکت سے اور لیٹنے سے زیادتی۔	4سے8دن	Laurocerasus
شراب کے اثرات۔ ایپس، چائنا، وسپا۔	کیمفر، رس۔	سردی سے، پاؤں سرد پانی میں ڈالنے سے کمی، رات کے وقت بستر کی گرمی سے زیادتی۔	30دن	Ledum
		مرطوب موسم میں زیادتی۔		Lemna Minor
		دلجوئی سے، گرم مکان میں زیادتی۔ کمی تازہ ہوا میں۔		Lilium Tig

نام مع طاقت دوا	معاون	جن کے بعد کام آتی ہے	جو اس کے بعد کام آتی ہیں	متضاد
202-لائیکو پوڈیم، نیچی اور اونچی طاقتیں	چیلیڈونیم، آئیوڈیم، اگنیشیا، اپیکاک، کالی آئیوڈائڈ، پلس، لیکسس، کاربوویج کی ایک خوراک ہر آٹھویں دن مفید ثابت ہوتی ہے اور لائیکو کے اثر کو تیز کر دیتی ہے۔	کلکیریا، لیکیسس، سلفر۔	انارکارڈیم، برائی، بیلا، کالیچکم، ڈروسرا، گریفائیٹس، ہائیوسائمس، کالی کارب، لیکیسس، فاس، پلس، سیپیا، سلیشیا، سٹرامونیم، تھریڈین، وریٹرم۔	کافیا، سلفر کے بعد سوائے اس حالت کے جب کہ سلفر، کلکیریا، لائیکو، سلفر ایک چکر میں دیئے جا رہے ہوں نکس موسکاٹا۔
203-مگنیشیا کارب 3 سے 30	کیمومیلا		کاسٹی کم، پلس، فاسفورس، سلفر، سیپیا۔	

انگریزی نام	مدت اثر	کمی وزیادتی	دافع اثر ادویات	جن کا اثر زائل کرتی ہے
Lycopodium	40سے50دن	داہنی جانب، دائیں بائیں کو، اوپر سے نیچے کو، 4بجے شام سے 8 بجے رات تک، گرمی، گرم مکان میں، گرم ہوا سے بستر میں زیادتی۔ نیز گرم چیزیں لگانے سے اور اعضائے حلق اور معدہ کے، جن کو گرم چیزوں کے پینے سے آرام ہوتا ہے، زیادتی حرکت سے، آدھی رات کے بعد، گرم غذا اور گرم اشیاء پینے سے، سرد ہو جانے سے کپڑے اتارنے سے کمی۔	ایکونائٹ، کیمفر، کاسٹیکم، کیمومیلا، کافیا، نکس، پلس، گریفائٹس۔	ایلیئم سٹائیوا، ایلو (درد کان کو آرام دیتا ہے) چائنا (چہرہ پر زردی) جگر اور تلی متورم ریاح چھوٹی پسلیوں کے نیچے تناؤ معدہ میں بوجھ اور قبض) کاربن (جب کہ اس کے دھوئیں سے نامردی پیدا ہوتی ہو) مرک پوڈو آئیو، مرک، ٹوبیکم۔
Magnesia Carb	40سے50دن	بستر کی گرمی سے، موسم کی تبدیلی سے، ٹھنڈی ہوا یا ٹھنڈے موسم سے ہر تیسرے ہفتہ، آرام سے زیادتی۔ گرم ہوا سے، کھلی ہوا میں چلنے سے کمی۔	آرس، کیموميلا (عصبی درد) کالوسنتھ، مرک، نکس، پلس، ریوہم (شکم کی تکلیفات)	

نام مع طاقت دوا	معاون	جن کے بعد کام آتی ہے	جو اس کے بعد کام آتی ہیں	متضاد
204- مگنیشیا میور 3 سے 200 تک			بیلا، لائیکو پوڈیم، نیٹرم میور، پلس، سیپیا۔	
205- میگنیشیا فاس 3 سے 30 بعض اوقات بتدریج اونچی طاقتیں نہایت مفید ہوتی ہیں۔				
206- میگنیٹس پولس امبو 2 اور اوپر				
207- میگنیٹس پولس آرس 200 اور اوپر				
208- میگنیٹس پولس آسٹریلس 200 اور اوپر				
209- ملیریا آف 1 سے 200 اور بہت اوپر				

جن کا اثر زائل کرتی ہے	دافع اثر ادویات	کمی وزیادتی	مدت اثر	انگریزی نام
مرک۔	آرس، کیمفر، نکس، کیمو ملا۔	کھانے کے بعد فوراً بعد، داہنی جانب لیٹنے سے، سمندر میں نہانے سے زیادتی، دبانے سے، حرکت سے کھلی ہوا میں سوائے دردسر کے کمی۔	40 سے 509y	Magnesia Mur.
	بیلاڈونا، لیکیسس (کھانسی) جلسیمیم۔	داہنی جانب، سردی سے، چھونے سے، رات کو زیادتی۔ سینکنے سے دوہرا ہونے سے، دبانے سے، سہلانے سے کمی۔		Magnesia Phos
	الیکٹرسٹی پاس، اگنیشیا، زنک۔			Magnetis Pol Ambo
میگنیٹس پولس آسٹر	میگنیٹس، پولس، آسٹریلس، اگنیشیا زنک۔			Magnetis Pol Arc.
میگنیٹس پولس آرٹیکس	میگنیٹس پولس آرٹیکس، اگنیشیا، زنک۔	کھلی ہوا میں چلنے سے اور پاؤں نیچے لٹکانے سے زیادتی۔		Magnetis Pol Australis
	برائی، نکس، آرسنک، یوپے ٹوریم پرف، رہسٹاکس۔	کھانے سے کمی۔		Malaria Off

نام مع طاقت دوا	معاون	جن کے بعد کام آتی ہے	جو اس کے بعد کام آتی ہیں	متضاد
210-منڈراگورا چھوٹی طاقتیں				
211-مینگنم 3سے30			پلس،سلفر،رس۔	
212-میڈورینم صرف اونچی طاقتیں، بار بار نہ دہرائیں	سلفر			
213-مینی انتھس 3سے30		کیوپرم،لیکسس، لائیکو،پلس،رس، وریٹرم۔	کیپ سی کم،لائیکو، پلس،رس۔	
214-میفائیٹس 1سے30		ڈروسرا،(تپدق کی کھانسی)		

انگریزی نام	مدت اثر	کمی وزیادتی	دافع اثر ادویات	جن کا اثر زائل کرتی ہے
Mandragora			سینگا، قہوہ اور شراب نیز بیلا ڈونا کیمفر ہنکس۔	
Manganum	40 دن	ٹھنڈے مرطوب موسم، موسم کی تبدیلی میں زیادتی۔ لیٹنے سے کمی۔ (کھانسی میں کمی)	کیمفر، کافیا، مرک۔	
Meadorrhin-um		طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک، تکلیفات کو سوچنے سے زیادتی۔ سمندر کے کنارے، معدہ کے بل لیٹنے سے مرطوب موسم میں کمی۔	اپی کاک (خشک کھانسی)	
Menyanthes	14 سے 20 دن	آرام کرتے وقت اور زینہ چڑھنے سے زیادتی اور ماؤفہ حصص کو دبانے سے، جھکنے سے اور حرکت سے کمی۔	کیمفر	چائنا اور کونین کے اثرات۔
Mephitis	1 گھنٹے سے 1 دن		کیمفر، کروٹیلس (آنکھ کی تکالیف)	تانبا

نام مع طاقت دوا	معاون	جن کے بعد کام آتی ہے	جو اس کے بعد کام آتی ہیں	متضاد
215- مرکیوریس 3 سے 200 اور اوپر	بڈیاگا۔	ایکونائٹ، بیلاڈونا، ہیپر، سلفر۔	آرس، اسافوٹیڈا، بیلا، کلکیریا، کاربو ویج، چائنا، گوائیکم، ہیپر، آئیوڈیم، لائیکو، میوریٹک ایسڈ، فاس، نائٹرک ایسڈ، پلس، رس، سیپیا، سلفر اور تھوجا	ایسی ٹک ایسڈ، سلیشیا ایک (مرک اور سلیشیا ایک دوسرے کے بعد کبھی نہ دینا چاہیے۔) لیکسس۔

جن کا اثر زائل کرتی ہے	دافع اثر ادویات	کمی وزیادتی	مدت اثر	انگریزی نام
سنکھیا، تانبہ کے بخارات سے یا کیڑوں کے ڈنگ سے یا شکر کے اثراتِ بد سے پیدا شدہ تکلیفات کو نفع ہوتا ہے۔ انٹم کروڈ، انٹم ٹارٹ، ارجنٹم، اسافوٹیڈا، (ہڈیوں) اورم بریٹا کارب، بیلاڈونا، کیلیڈیم، کینابس، سٹائیوا چائنا، کافیا، کوپےوا (مستورات میں کیوپرم، کیوپرم ایسی ٹیٹ، ڈلکا مارا، میگنیشیا کارب، مینسی ٹیلا، مزریم، مرک کار، نائٹرک ایسڈ، اوپیم، (ورم حنجرہ، نزلہ) پلاٹینکو (درددانت) رس، سارسپریلا، وائی اولا ٹرائی کلر، سلفر۔	ارینا ڈیڈیما، آرس، اسافوٹیڈا، (ہڈیوں کی تکلیفات)، اسافوٹیڈا میں آنکھوں کے گرد ہڈیوں میں حد درجہ کی ذکی الحسی سخت پھوڑے کا سا درد ہوتا ہے) اورم (خودکشی کا پاگل پن ہڈیوں کا سڑنا خصوصاً ناک کی) بیلا، برائی، کیلیڈیم، کیپ سی کم (پارہ کا بے تحاشہ استعمال) کاربوویج، کاسٹیکم، سینا، چائنا، کلیمٹس، کونیم، کیوپرم، ڈفنی انڈیکا، ڈلکا مارا، الیکٹریسٹی یاس، فیرم، گوائیکم، ہیپر،	چھونے سے، دبانے سے، رات کے وقت ناک چھینکنے سے، نزلہ کی حالت میں، ٹھنڈی ہوا سے، سردی لگ جانے سے، ملپ یا آگ کی روشنی سے پسینہ کے دوران میں، بستر میں گرم ہو جانے سے، پاخانہ کے قبل اور پیشاب کے دوران میں داہنی طرف لیٹنے سے، حرکت سے، چلنے سے، ذرا سی محنت سے، شام کے وقت زیادتی۔ آرام سے، جماع سے، رونے سے کمی۔	ایک سے 3 دن	Mercurius

نام مع طاقت دوا	معاون	جن کے بعد کام آتی ہے	جو اس کے بعد کام آتی ہیں	متضاد
مرکیوریس				

جن کا اثر زائل کرتی ہے	دافع اثر ادویات	کمی و زیادتی	مدت اثر	انگریزی نام
	(دماغی علامات پریشانی خودکشی کے خیالات ہڈیوں میں درد، منہ میں زخم اور درد نیز معدہ کی تکلیفات) ہائیوسائمس، ہائیڈراسٹس، آئیوڈیم (غدود) آئرس جیکارنڈا، گوالنڈائی، کالی بائیکروم، کالی کلوریٹ، کالی آئیوڈائیں، (سلفس اور پارہ کے اثرات، ہڈیوں کا ماؤف ہونا، ہڈیوں کی جھلیوں میں درد، غدود، ناک میں بو، ناک سے پانی کا سا پتلا سیلان، اوپر کے ہونٹ میں زخم اور درد، بار بار نزلہ، ہر مرتبہ مرطوب ہوا			

نام مع طاقت دوا	معاون	جن کے بعد کام آتی ہے	جو اس کے بعد کام آتی ہیں	متضاد
مرکیوریس				

جن کا اثر زائل کرتی ہے	دافع اثر ادویات	کمی وزیادتی	مدت اثر	انگریزی نام
	لگنے سے نزلہ، آنکھوں میں گرمی، ایک یا دونوں گالوں میں ورم، عصبی درد، ناک بند متورم نیز اس میں زیادہ مقدار میں پانی کا سا سیلان، حلق میں درد جو ہر دفعہ تازہ ہوا میں نکلنے سے بڑھ جائے)، کالی میور، لائیکو، میگنیشیا میور، (رحم سے سیلان خون) مزریم، (اعصابی علامات آنکھوں چہرے اور جسم کے کسی حصہ میں درد) میوریٹک ایسڈونکس (لرزہ) اوپیم، پوڈوفائلم، سپائی جیلیا، پلس، سٹافی سیگریا،			

نام مع طاقت دوا	معاون	جن کے بعد کام آتی ہے	جو اس کے بعد کام آتی ہیں	متضاد
مرکیوریس				
216-مرک کار 6 سے 30 تک		ایکونائٹ، ارجنٹم نائٹ		

جن کا اثر زائل کرتی ہے	دافع اثر ادویات	کمی وزیادتی	مدت اثر	انگریزی نام
	(آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے، مسوڑھے اسپنج کے سے، زبان پر زخم) سپائی جیلیا، سلفر، تھوجا، ڈاکٹر گرنسے صاحب کا قول ہے کہ اگر مرک سے مرک کی علامات پیدا ہو جائیں تو مرک بہت زیادہ اونچی طاقت میں دینا چاہیے۔			
گواہیم آگزیڈیٹم ٹو مبیڈیم	زہریلی خوراکوں کے بعد انڈے کی سفیدی، ہومیوپیتھک طاقتوں کے لئے لوبیلیا الفلانا مک، سپیا، سلیشیا، نیز دیکھو مرکیورس	رات کے وقت، شام کے وقت، تیزابوں سے زیادتی، آرام سے کمی (نیز دیکھو مرکب)		Mercurius Corr

نام مع طاقت دوا	معاون	جن کے بعد کام آتی ہے	جو اس کے بعد کام آتی ہیں	متضاد
217-مرکیورس ڈلس 3 سے 6 اور 2 سے 3 (دست لانے کیلئے)				
218-مرکیوریس پروٹو آئیوڈائیڈ 3 سے 30 تک		لیکسس		
219-مزریم 6 سے 200 تک اور اوپر			کلکیریا، کاسٹیکم، اگنیشیا، لائیکو، مرک، نکس، فاس، پلس۔	
220-ملی فولیم مدر ٹنکچر سے 200 تک		ایکونائٹ، آرنیکا (سیلان خون)		کافیا
221-مارفیم 3 سے 200 تک				سبرکہ

جن کا اثر زائل کرتی ہے	دافع اثر ادویات	کمی وزیادتی	مدت اثر	انگریزی نام
	ہیپر			Mercurius Dulsis
	ہیپر، لائیکو			Merc Proto Iodide
الکوحل، مرکیورس، نائٹرک ایسڈ، فاس، فائی ٹولاکا۔	تیزاب، اکونائٹ، کلکیریا، برائی اونیا، کیمفر، کالی آئیوڈائس، مرک، ہکس۔	سردی سے، مرطوب موسم میں، ٹھنڈی ہواؤں سے، موسم کی اچانک تبدیلیوں سے، گرمی سے، گرم غذاؤں سے، چھونے سے دبانے سے، شام کورات کوزیادتی۔	30 سے 60 دن	Mezereum
	آرم میکولیٹم	شام کے وقت، رات کے وقت زیادتی۔	ایک سے 3 دن	Millifolium
الیکٹریسٹی یاس	ایکونائٹ، اپیکاک، بیلا، تیز قہوہ، آکسیجن، سلفر (سی ایم طاقت میں)	کھانے سے، حرکت سے، سر کی ذراسی حرکت سے، نیند کے بعد، صبح کے وقت سرکہ سے اور قہوہ سے زیادتی۔		Morphinum

نام مع طاقت دوا	معاون	جن کے بعد کام آتی ہے	جو اس کے بعد کام آتی ہیں	متضاد
222-ماسکس 1 سے 30			امبرا	
223-میوریٹک ایسڈ 1 سے 30		برائی،مرک،رس	کلکیریا،کالی کارب،نکس، پلس،سلفر،سلیشیا، سیپیا۔	

انگریزی نام	مدت اثر	کمی وزیادتی	دافع اثر ادویات	جن کا اثر زائل کرتی ہے
Moschus		دبانے سے، حرکت سے، غذا کے بعد، غذا کے دوران میں زیادتی۔ تازہ کھلی ہوا میں کمی۔	کیمفر، کافیا	کلوریکم، تھریڈین (درد سر)
Muriaticum Acid	35 دن	چھونے سے، ٹھنڈے پانی میں نہانے سے، ٹھنڈا پانی پینے سے، شام کے وقت، رات کو آرام سے، نیند کے بعد زیادتی۔ کمی گرمی سے۔	کاربونیٹ آف الکائز، برائی، کیمفر، اپیکاک۔	برائی، مرک اوپیم (اوپیم کے زیادہ استعمال کے بعد پیدا شدہ جسمانی کمزوری کو درست کرتا ہے)

متضاد	جو اس کے بعد کام آتی ہیں	جن کے بعد کام آتی ہے	معاون	نام مع طاقت دوا
				224-ناجا 6سے30
	کلکیریا، ہنکس، نائیٹرک ایسڈ، سلفر، پلسا ٹیلا، سیپیا۔	سیپیا	سیپیا، نیز کالی کے مرکبات۔	225- نیٹرم کارب 3سے30 تک

جن کا اثر زائل کرتی ہے	دافع اثر ادویات	کمی وزیادتی	مدت اثر	انگریزی نام
	امونیا، منشیات (سانپ کاٹنے کے ڈنگ) ٹوبیکم (طاقتوں سے پیدا شدہ اثر)	چھونے سے، گاڑی میں چڑھنے سے، رات کے وقت، نیند کے بعد، کھانے سے، شراب سے، محنت سے، حرکت سے، چلنے سے، بائیں جانب لیٹنے سے زیادتی۔ کھلی ہوا میں چلنے سے، حقہ کشی سے کمی۔		Naja Tripudians
آرسنکم میٹیلیکم، چائنا۔	کیمفر	دھوپ سے، گرمی سے، گیس کی روشنی سے، دماغی وجسمانی محنت سے راگ سے، آرام کرنے، بائیں طرف لیٹنے سے، بیٹھنے سے، صبح کے وقت، پورے چاند میں، دودھ سے، ترکاریوں سے زیادتی	30 دن	Natrum Carbonicum

نام مع طاقت دوا	معاون	جن کے بعد کام آتی ہے	جو اس کے بعد کام آتی ہیں	متضاد
226- نیٹرم میور 3 سے 30، 200 اور اوپر	ایپس، کیپ سی کم، سپیا، اگنیشیا، نیٹرم میور، ایپس، کیپسیکم، اگنیشیا کا مزمن ہے، ارجنٹم نائیٹریکم، سپیا۔	کلکیریا فاس، فیرم فاس، کالی میور، کالی فاس، کالی سلف، نیٹرم سلف۔	برائی، کلکیریا، ہیپر، کالی کارب، پلس، رس، سلفر، سپیا، تھوجا۔	پوڈوفائلم۔

Scanned by CamScanner

جن کا اثر زائل کرتی ہے	دافع اثر ادویات	کمی وزیادتی	مدت اثر	انگریزی نام
ایسی ٹک ایسڈ (معدہ پھیپھڑے اور بخار کی تکلیفات) اگنس کاسٹ (دردسر) ایپس (شہد کی مکھیوں کے ڈنگ) ارجنٹم نائٹریکم، سنا، چینو تھس، کونین (جبکہ نوبتی بخار مسلسل جاری رہے، اور مریض دردسر، قبض وغیرہ سے تکلیفات پاتا رہے) نیٹرم میور کو بحالتِ بخار نہ دینا چاہیے۔	آرس (سمندر میں نہانے کے اثراتِ بد) کیمفر، نیٹرم میور سے اگر دردسر پیدا ہو جائیں تو نکس، فاس (غذا میں زیادہ نمک کھانے سے) سپیا۔	شور غل سے، راگ سے، گرم مکان میں، 10 بجے صبح، سمندر کے کنارے، دماغی محنت سے، تسلی سے، گرمی سے، بولنے سے، دھوپ سے، موسم گرما میں، دائیں جانب لیٹنے سے، جماع کے بعد، نیند کے بعد، پورے چاند میں، کھانے سے، روٹی سے، تیزابی غذاؤں سے، شراب سے، چھونے سے، دبانے سے زیادتی۔ کھلی ہوا میں، ٹھنڈے پانی میں، ٹھنڈے پانی میں نہانے سے، باقاعدہ غذا سے، داہنی طرف لیٹنے سے، پیٹھ میں دبانے سے، تنگ کپڑوں سے کمی۔	40 سے 50 دن	Natrum Mur

نام مع طاقت دوا	معاون	جن کے بعد کام آتی ہے	جو اس کے بعد کام آتی ہیں	متضاد
227- نیٹرم فاس 3 سے 30 اور یرقان کی حالت (1x)				
228- نیٹرم سلف 3 سے 200	آرس، تھوجا، بیلا، فیرم، فاس، نیٹرم میور (جلد کی تکلیفات)			
229- نائٹرک ایسڈ 6 سے 200 اور اونچی طاقتیں	آرس، کیلیڈیم۔	اورم (مرک کے زیادہ استعمال کے بعد) کلکیریا اور کاربالک ایسڈ، بیوفو (گلٹی) ہیپر (حلق وغیرہ) مزریم (آتشک) نیٹرم کارب، سلفر، تھوجا۔	آرنیکا (پیچش میں کمزوری) کلکیریا کاربو ویج، کالی کارب، کریازوٹ (ڈفتھیریا، پیچش) مرک، فاس، پلس، سکیل (بلغمی جھلی کا گنگرین) سیپیا، سلیشیا، سلفر (خنازیری آشوب چشم) تھوجا۔	لیکیسس، کلکیریا کے بعد

انگریزی نام	مدت اثر	کمی وزیادتی	دافع اثر ادویات	جن کا اثر زائل کرتی ہے
Natrum Phos		چلنے سے خصوصاً زینہ پر چڑھنے سے، بستر کی گرمی سے، کیڑوں سے، گرج سے، جماع کے بعد زیادتی۔ کپڑوں سے کمی۔	ایپس (پتی) سیپیا (خصوصاً دانے اور ورم جوڑوں پر)	
Natrum Sulphuricum	30 سے 40 دن	چھونے سے، آرام سے، بائیں طرف لیٹنے سے، محنت سے نگلنے سے، بولنے سے اپنی جگہ سے اٹھنے سے، مرطوب موسم میں نمدار مکان میں ہر موسم بہار میں زیادتی		
Nitricum Acid	40 سے 60 دن	شام کے وقت، رات کو ٹھنڈی آب وہوا میں نیز گرم موسم میں زیادتی۔ گاڑی میں چڑھنے سے کمی۔	کلکیریا، کونیم، ہیپر، مرک، مزریم، سلفر، پلساٹیلا۔	کلکیریا، سناپیرس، کونیم، ڈیجی ٹیلس، کالی آئیوڈائیڈ، مرکری، لیکسس، رس۔

نام مع طاقت دوا	معاون	جن کے بعد کام آتی ہے	جو اس کے بعد کام آتی ہیں	متضاد
230- نکس موسکاٹا 1 سے 30 اور 200		سلفر	انٹم ٹارٹ لائیکو، پلس، رس، سٹرامونیم۔	
231- نکس وامیکا 3 سے 200 تک اور اوپر	کلکیریا، کالی کارب، سیپیا، سلفر۔	آرس، اپی کاک، میگنیشیا میور، سلفر، سیپیا۔	اکٹیا سپائی کاٹا آرس، بیلا، برائی، کیکٹس، کلکیریا، کاربوویج، کالیچکم کوکولس، لائیکو، ہائیوسائمس، فاسفورس، رس، پلس، سلفر، سیپیا۔	ایسی ٹک ایسڈ تیزاب (جب نکس کے بعد دیا جائے) اسٹریاز ریوبنس، اگنیشیا، زنکم۔

جن کا اثر زائل کرتی ہے	دافع اثر ادویات	کمی وزیادتی	مدت اثر	انگریزی نام
الکوحل، آرسنک، جلسیمیم، لاروسراسس، ٹرپنٹائن، روڈوڈینڈرن۔	کیمفر، جلس، نکس، لاروسراسس، اوپیم، ویلریانہ، زنکم۔	ٹھنڈی مرطوب ہوا ٹھنڈی غذا، ٹھنڈے پانی میں نہانے، درد والی کروٹ لیٹنے، حرکت اور جھٹکے سے زیادتی۔ گرمی سے اور خشک موسم میں کمی۔	60دن	Nux Moscata
منشیات، مقویات اور دیگر جڑی بوٹیاں، گرم مصالحہ جات اور دیگر گرم ادویہ، ایسکیولس (بواسیری علامات) الکوحل، ایلو (دردکان) النس امبرا امونیم میور، آرس آرسنک، ہائیڈروجنٹم، بسمتھ، برائی، کلکیریا، کاربواینملس، کاسٹیکم، ایلیم سیپیا، کیمومیلا، چائنا، کوکولس، کافیا، کالچیکم، کالن سونیا، کیوپرم ایسی ٹیٹ، کیوپرم، ایتھر، گلوناٸین، گریفائیٹس، گریٹی اولا، گوائیکم، ہائیڈروسیانک ایسڈ، انڈیگو، اپی کاک، آرس،	اکونائٹ، امبرا، آرس، بیلا، کیمفر، کیمومیلا، کافیا، کوکولس، یوفریشیم، اگنیشیا، آئرس، اوپیم پیلیڈیم، پلاٹینم، پلس، سٹرامونیم، شراب، تھوجا۔	صبح کے وقت، دماغی محنت سے، کھانے کے بعد چھونے سے، گرم مصالحوں سے، منشیات سے خشک موسم میں سردی سے، زیادتی۔ معمولی سی نیند کے جھونکے سے، شام کے وقت آرام کرنے کی حالت میں، مرطوب موسم	ایک سے 7دن	Nux Vomica

نام مع طاقت دوا	معاون	جن کے بعد کام آتی ہے	جو اس کے بعد کام آتی ہیں	متضاد
232-اولینڈر 3 سے 30			کونیم، لائیکو، نیٹرم میور، پلس، رس، سیپیا، سپائی جیلیا۔	
233-اولیم اینمل 3 سے 30 اور اوپر		برائی اونیا	سیپیا۔	

جن کا اثر زائل کرتی ہے	دافع اثر ادویات	کمی وزیادتی	مدت اثر	انگریزی نام
کالی برومیٹم، کریازوٹ، لیکیسس، لیکیم، لائیکو، میگنیشیا کارب، میگنیشیا میور، ملیریا آف، مرک، مزریم (عصبی درد) نکس وامیکا، اس دردسر کو راحت دے گا جو نیٹرم میور کے زیادہ استعمال کے بعد ہوا ہو) اوسمم ایتھل، اوپیم، پوڈوفائلم، پلساٹیلا، فاس، پلمبم، پلس، رہوڈیم، سپیکس، سینگینیریا، ٹوبیکم، سٹرامونیم، ٹیلوریم، تھوجا (پیشاب) ٹیوبرکولینم				
	کیمفر (تازہ اثرات) سلفر (دیرینہ اثرات)	کپڑے اتارنے سے، آرام سے، کپڑوں کی رگڑ سے زیادتی۔	20 سے 30 دن	Oleander
	کیمفر، نکس، اوپیم۔	کھانے کے بعد، 2 بجے سے 9 بجے رات تک زیادتی، مالش سے ریاح کے اخراج سے اور کھلی ہوا میں کمی۔		Oleum Animalis

نام مع طاقت دوا	معاون	جن کے بعد کام آتی ہے	جو اس کے بعد کام آتی ہیں	متضاد
234-اولیم جیکورس 1 سے 3 تک۔ سوکھے کے مریض بچوں کو اس کی مالش مفید ہے۔				
235--اوپیم 3 سے 200			ایکونائٹ، اینٹم ٹارٹ، بیلا، برائی، ہائیوسائمس نکس، نیٹرم میور۔	

جن کا اثر زائل کرتی ہے	دافع اثر ادویات	کمی وزیادتی	مدت اثر	انگریزی نام
	آرس (جاڑا متلی اور دستوں کے ساتھ)	چھونے سے، سواری کرنے سے، حرکت سے، بازو اٹھانے سے، جھکنے سے اور چلنے سے، ہنسنے سے، ہوا کے جھونکے سے، سردی لگ جانے سے اور سرد مرطوب آب و ہوا سے زیادتی۔		Oleum Jec.
امائیگڈیلیس (تشنج) انٹم ٹارٹ (اوپیم کی بڑی خوراکیں انٹم ٹارٹ کے اثر کو نہایت جلد زائل کرتی ہیں) اٹروپین، بیلا، برومیم، کیمفر، سائیکوٹا، سنا، بربرس، کالوسنتھ (بڑی خوراکیں) کوکولس، ڈیجی ٹیلس، گمبوجیا، ہائیڈرو سیانک ایسڈ، آئیوڈیم لیکیسس، لاروسریسس، مرک، نکس موسکاٹا، پلمبم	تیز قہوہ، پوٹاش پرمیگنیٹ کا محلول (پوٹاش پرمیگنیٹ ایک گرین 10 چھٹانک پانی میں حل کر کے مریض کو قریب 5 چھٹانک یہ محلول ہر 5 منٹ کے بعد پلاؤ اور پھر قے کراؤ اور بعد ازاں کچھ	گرمی سے، نیند کے دوران اور بعد میں زیادتی، سرد چیزوں سے اور مسلسل چلنے سے کمی۔	7 دن	Opium

نام مع طاقت دوا	معاون	جن کے بعد کام آتی ہے	جو اس کے بعد کام آتی ہیں	متضاد
اوپیم				
236-اوسمیم 6سے 30				

انگریزی نام	مدت اثر	کمی وزیادتی	دافع اثر ادویات	جن کا اثر زائل کرتی ہے
			زیادہ تیز محلول پلاؤ) آکسیجن کا سنگھانا (جب افیم کا زہر چڑھ جائے تو مریض کو پھراتے اور چلاتے رہو تا کہ وہ سونہ جائے ورنہ ہمیشہ کے لئے سو جائے گا) ارجنٹم نائٹریکم، بیلاڈونا، کیمفر، کیمومیلا، اپیکاک، نکس، سلفر، سارسپریلا	اولیم، ایمنل، فائیٹولاکا، (بڑی خوراکیں) سٹرامونیم۔
Ocimum		شام کے وقت، کھلی ہوا سے، چھونے سے، سواری سے، بولنے سے زیادتی۔	بیلا اور مرک (حنجرہ کا نزلہ) ہیپر اور اسپونجیا (حنجرے میں درد) ایسڈ فاس، سلیشیا، (متورم مسوڑھے)	

نام مع طاقت دوا	معاون	جن کے بعد کام آتی ہے	جو اس کے بعد کام آتی ہیں	متضاد
237- آگزالک ایسڈ 6 سے 30				
238- آکسی جینم 3, 200 اور اوپر				
239- پیلیڈیم 200, 30, 6	پلاٹینا			
240- پٹرولیم 3 سے 30 اور اوپر	سیپیا کے قبل		برائی اونیا، کلکیریا، لائیکو، نائٹرک ایسڈ، نکس، پلس، سیپیا، سلیشیا، سلفر	

انگریزی نام	مدت اثر	کمی وزیادتی	دافع اثر ادویات	جن کا اثر زائل کرتی ہے
Oxalic Acid		بائیں جانب، معمولی سے چھونے سے، روشنی سے، بال بنوانے سے، تین بجے صبح (معدہ اور شکم کا درد) زیادتی۔ تکلیفات کو سوچنے سے تکلیفات کی زیادتی۔	کاربونیٹ آف لائم اور میگنیشیا۔	
Oxygenium				مارفیا اور سٹرکینا سے چڑھا ہوا زہر۔
Palladium		حرکت سے زیادتی	بیلاڈونا اور گلونائین (درد سر) چائنا، (دست)	نکس وامیکا
Petroleum	40 سے 50 دن	نمی سے، بادل کی گرج کے قبل اور دوران میں، موٹر میں سواری سے، مسلسل حرکت سے، جاڑے میں کھانے سے، دماغی حالات سے، زیادتی گرم ہوا سے، سر کو اونچا کر کے لیٹنے سے، خشک موسم میں کمی۔	ایکونائٹ، کوکولس، فاس۔	سیسہ کے زہر، نائٹرک ایسڈ۔

نام مع طاقت دوا	معاون	جن کے بعد کام آتی ہے	جواس کے بعد کام آتی ہیں	متضاد
241- فیلنڈریم 6 سے 30 تک				
242-فاسفورک ایسڈ 1 سے 200 اور اوپر	چائنا (پسینے دست اور کمزوری کی حالت میں قبل یا بعد کھانے کے بعد کمزوری کی حالت میں) نکس کے بعد ٹائیفائیڈ میں) رس کے بعد۔		آرس، بیلا، کاسٹیکم، کلکیر یا فاس، چائنا، فیرم فاس، لائیکو، کالی فاس، نیٹرم فاس، نکس، پلس، سپیا، سلفر، وریٹرم۔	
243-فاسفورس 3 سے 30 اور اوپر جلد جلد اور مسلسل نیز بہت چھوٹی طاقتوں میں استعمال نہ کرنا چاہیے۔	آرس، ایلیم سپیا، کاربوویج، اپیکاک۔		آرس، بیلا، برائی، کلکیر یا، کاربوویج، نکس، چائنا، پلس، کالی کارب، رس،	ایپس، کاسٹیکم

انگریزی نام	مدت اثر	کمی و زیادتی	دافع اثر ادویات	جن کا اثر زائل کرتی ہے
Phellandrium		کھلی ہوا میں، کھانے کے بعد، کھاتے وقت، حیض کے وقت، بیٹھنے، کھڑے ہونے، لیٹنے، شراب پینے کے بعد، پانی پینے کے بعد، پاخانہ کے بعد زیادتی۔	رہیوم (دست)	
Phosphoricum Acidum		گرم رہنے سے کمی۔ محنت سے، بات چیت کیۓ جانے، رطوبات زندگی کے ضائع ہونے۔ جماع کی زیادتی سے زیادتی۔	کیمفر، سٹافی سیگریا، کافیا۔	
Phosphorus	40دن	چھونے سے، دماغی یا جسمانی محنت، گرم غذا کھانے یا پینے، موسم کی تبدیلی، گرم موسم میں بھیگ جانے سے	آرس، کلکیریا، کیمفر، کلوروفارم، کافیا، کالی پرمیگنیٹ، (پانی میں اچھی	کیمفر، آئیوڈیم، نیٹرم میور (نمک کا استعمال) پلساٹیلا، رس، ریومکس، ٹوبیکم، ٹیریبنتھینا۔

نام مع طاقت دوا	معاون	جن کے بعد کام آتی ہے	جو اس کے بعد کام آتی ہیں	متضاد
فاسفورس			سیپیا، سلیشیا، سلفر۔	
244-فائی سوسٹگما 3 سے 30 تک				

جن کا اثر زائل کرتی ہے	دافع اثر ادویات	کمی و زیادتی	مدت اثر	انگریزی نام
	طرح حل کیا ہوا،) مزریم، نکس، تھریڈین، سیپیا اور شراب۔	بائیں کروٹ لیٹنے سے، آندھی، پانی میں، زینہ چڑھنے سے، زیادتی، اندھیرے میں، داہنی کروٹ لیٹنے سے، ٹھنڈی غذا سے، کھلی ہوا میں، ٹھنڈے پانی میں نہانے سے، نیند سے کمی۔		
اٹروپین	اٹروپین کے انجکشن، آرنیکا، کافیا، قے آور ادویہ۔ لیلیم، سنابرس	حرکت سے، چلنے سے، غلط قدم رکھنے سے، بائیں طرف لیٹنے سے، 4 بجے شام کو، ٹھنڈے پانی سے نہانے سے، موسم کی تبدیلی سے، جاگنے سے زیادتی داہنی طرف لیٹنے سے، ٹھنڈی کھلی ہوا میں، آنکھیں بند کرنے پر، پاؤں سینکنے اور شکم سہلانے سے کمی۔		Physostigma

نام مع طاقت دوا	معاون	جن کے بعد کام آتی ہے	جو اس کے بعد کام آتی ہیں	متضاد
245-فائی ٹولا کا 3 سے 30				
246-پائی لوکارپینم چھوٹی طاقتیں		مرک (بائی کے بخار میں جب پسینے آ رہے ہوں)		
247-پائپر متھاسٹیکم مدر ٹنکچر اور چھوٹی طاقتیں				
248-پائپر نائیگرام چھوٹی طاقتیں				
249-پلاشیگو مدر ٹنکچر اور چھوٹی طاقتیں				

جن کا اثر زائل کرتی ہے	دافع اثر ادویات	کمی وزیادتی	مدت اثر	انگریزی نام
پیٹیشیا	بیلاڈونا، کافیا (قے) اگنیشیا، آئرس، مرک، مزیریم، دودھ۔	برقی تبدیلیوں سے، بارش میں بھیگنے سے، مرطوب ٹھنڈے موسم سے، داہنی طرف رات کے وقت زیادتی گرمی سے اور خشک موسم میں کمی		Phytolacaa
	اٹروپیا، امونیا کارب، برانڈی۔		،	Pilocarpinum
	پلس، رس۔	خیال کو منتقل کرنے سے اور پہلو بدلنے سے آرام۔		Piper Methysticum
سنا				Piper Nigrum
ایپس، رس، ٹوبیکم۔	مرک (درد دانت)	رات کے وقت، چھونے سے، دماغی محنت سے، حرکت سے، گرمی اور سردی سے، ٹھنڈی ہوا سے، تیز ہوا سے مکان کی گرمی سے زیادتی		Plantago

نام مع طاقت دوا	معاون	جن کے بعد کام آتی ہے	جو اس کے بعد کام آتی ہیں	متضاد
250-پلاٹینم 6 سے 200 تک	پیلیڈیم (یہ دونوں ادویہ داہنے خصیۃ الرحم میں مؤثر ہیں لیکن پیلیڈیم میں دبانے سے آرام ہوتا ہے)۔		انارکارڈیم، ارجنٹم، بیلا، لائیکو، پلس، رس، سیپیا، وریٹرم۔	
251- پلمبم 6 سے 200			آرس، بیلاڈونا، لائیکو، مرک، فاس، سلیشیا، پلس، سلفر۔	
252-پوڈوفائیلم مدر ٹنکچر سے 6 بچوں کے دستوں میں 200 اور 1000 بہترین ثابت ہوتی ہے۔	سلفر، اپیکاک اور نکس کے بعد قے میں، کلکیریا اور سلفر کے بعد جگر کی تکلیفات میں۔			نمک سے اس کا اثر رک جاتا ہے۔

جن کا اثر زائل کرتی ہے	دافع اثر ادویات	کمی وزیادتی	مدت اثر	انگریزی نام
سلیشیا، نکس۔	بیلا، پلس، کالچیکم۔	بیٹھنے سے، کھڑے ہونے سے، شام کے وقت زیادتی۔ چلنے سے کمی۔	35 سے 40 دن	Platinum
اسٹریا زریوبنس (سرکہ کے مدت العمر کے استعمال سے پیدا شدہ اثراتِ بد)	ایسی ٹک ایسڈ (درد شکم) ایلومنا، بیلا، کاسٹی کم، آرس، اتھم کروڈ، (سیسے کا زہر) کوکولس، کریازوٹ، ہیپر سلف، نکس، موسکاٹا (سیسے سے درد شکم) نکس، اوپیم، پلساٹیلا، پلاٹینا، سلفیورک ایسڈ کا محلول۔	رات کے وقت، حرکت سے زیادتی۔ مالش سے، زور سے، دبانے سے اور جسمانی محنت سے کمی۔ دیرینہ اثرات کو جلد تر زائل کرتا ہے زنک ایتھوزا، سٹرامونیم، ہائیوسائمس۔	20 سے 30 دن	Plumbum
مرک۔	کالوسنتھ، لیکٹک لیپٹینڈرا، نکس۔	صبح سویرے، گرم موسم میں، دانت نکالنے کے زمانے میں زیادتی۔	30 دن	Podophylum

نام مع طاقت دوا	معاون	جن کے بعد کام آتی ہے	جو اس کے بعد کام آتی ہیں	متضاد
253-سورائینم 30 سے 200 اور اوپر	آرنیکا خصیۃ الرحم پر ضرب، بیسی لینم (سورائینم کا حاد ہے بیسی لینم) لیکٹک ایسڈ کے بعد، حمل کی قے سلفر (سورینم کے بعد سلفر پستان کے کینسر میں) (اگر سلفر ظاہری دوا ہو مگر اثر نہ کرے تو سورینم دینا چاہیے)	آرنیکا، لیکٹک ایسڈ، سلفر۔	ایلومنا، بورکس، کاربو، چائنا، ہیپر، سلفر۔	کونیم، سیپیا، لیکیسس۔
254-پلساٹیلا 3 سے 200 اور اوپر	ارجنٹم نائٹریکم، کیمومیلا، ایلیم، سیپیا، لائیکو، سلیشیا، سٹانم (سٹانم میں حیض جلد جلد اور مقدار میں زیادہ ہوتے ہیں) سلفیورک ایسڈ۔		اناکارڈیم، اٹم ٹارٹ، آرس، اسافوٹیڈا، بل، برائی، کلکیریا، یوفوربیم، گریفائٹس، اگنیشیا، کالی بائی کروم، نائٹرک ایسڈ، لائیکو، نکس،	

جن کا اثر زائل کرتی ہے	دافع اثر ادویات	کمی وزیادتی	مدت اثر	انگریزی نام
	قہوہ۔	قہوہ سے، موسم کی تبدیلی میں، گرم دھوپ، میں سردی سے، ٹھنڈی ہوا کے جھونکے سے زیادتی، گرمی سے، گرم کپڑوں سے، (موسم گرما میں بھی گرم کپڑے پہننا چاہتا ہے)	30 سے 40 دن	Psorinum
امبرا، اینٹم ٹارٹ، انتھرکیسن، ارجنٹم نائٹ، اسافوٹیڈا، اورم، بیلا، برائی، کلکیریا، آرس، کینتھرس، کیمومیلا، چائنا، چائنا سلف، کافیا، کالچی کم، سائی کلیمن، یوفوربیم، فیرم (نوجوان لڑکیوں میں۔ جن	تیزاب، انٹم ٹارٹ، سنچرس، کیمومیلا، (کیمومیلا اور پلس ایک دوسرے کے اثر کو زائل کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے قبل	گرمی سے، مرغن غذا سے کھانے کے بعد شام کے وقت، گرم مکان میں، بائیں جانب یا بغیر درد والی طرف لیٹنے سے، پاؤں لٹکانے سے زیادتی، کھلی ہوا میں حرکت سے، ٹھنڈی	40 دن	Pulsatilla

نام مع طاقت دوا	معاون	جن کے بعد کام آتی ہے	جو اس کے بعد کام آتی ہیں	متضاد
پلسا ٹیلا			فاس، رس، سیپیا، سلفر۔	
255-رینن کولس بلب الا ہذیان میں			برائی اونیا، اگنیشیا، کالی کارب، نکس،	ایسٹیک ایسڈ (ایسی ٹک ایسڈ

جن کا اثر زائل کرتی ہے	دافع اثر ادویات	کمی وزیادتی	مدت اثر	انگریزی نام
کے سبز بھس ہو اور جن کو بہت مقدار میں فولاد اندھا دھند دیا گیا ہو ان کے لئے پلس زیادہ مفید ہے) جلسی میم، ہیما میلس، (درد دانت) اگنیشیا، کالی بائی کروم، (منتقل ہونے والے درد) کالی میور، لائیکو، پارہ اور تانبا کے بخارات میگنیشیا کارب نیٹرم پلاٹینا، پیر متھا سیکم، رہیوم، رینن کولس، رینن کولس سکل ٹیس، سباڈیلا، سبائنا، سیلینم، سپائی جیلیا، سٹانم، سٹرامونیم، سلفر، سلفیورک ایسڈ، ٹوبیکم (بعض اوقات وائی اولا ٹرائی کلر، تھوجا، وہسکی، شراب اور زیزیا۔)	اور بعد، نہایت اچھی طرح کام کرتے ہیں۔ اگر ہر دو میں سے کسی کا اثر زائد ہو جائے تو دوسری دوا نہ صرف زیادتی اثر کو زائل کرتی ہے بلکہ نفع بخشتی ہے) کافیا، اگنیشیا، نکس، ٹسٹ صاحب لکھتے ہیں کہ اگر پلس کے بے جا استعمال سے ہوا کی نالیوں میں تکلیف واقع ہو جائے تو کلکیر یا فاس دوا ہے۔	چیزیں لگانے سے، ٹھنڈی غذا اور پانی سے کمی۔		
رس وناٹا (بائی کے درد ٹھنڈ لگنے سے بڑھتے	انا کارڈیم، برائی کیمفر، کلیمٹس،	کھلی ہوا میں حرکت سے، موسم کی تبدیلیوں		Ranan culus Bulb

نام مع طاقت دوا	معاون	جن کے بعد کام آتی ہے	جو اس کے بعد کام آتی ہیں	متضاد
مدر ٹنکچر 10 سے 30 قطرے عموماً 3 سے 30 دیرینہ عرق النساء میں مدر ٹنکچر، ماؤفہ پیر کی ایڑی میں لگاؤ۔			رس، سپیا۔	جب رینن کولس بلب کے بعد دیا جائے، تکلیفات بڑھتی ہیں اور جب رینن کولس بلب ایسی ٹک ایسڈ کے بعد دیا جائے تو بھی تکلیفات بڑھتی ہیں) الکوحل، سٹافی سیگریا، سلفر، سرکہ شراب۔
256-رینن کولس سکلریٹس 1 سے 3		آرس	بیلاڈونا، لیکیسس (ڈفتھیریا میں) پلس فاس، رس، سلیشیا۔	

جن کا اثر زائل کرتی ہے	دافع اثر ادویات	کمی و زیادتی	مدت اثر	انگریزی نام
ہیں)	کروٹن ٹگ، پلس، رس۔	سے، مرطوب آندھی کے موسم میں، شام کے وقت زیادتی۔ ٹھنڈی ہوا تمام قسم کی تکلیفات پیدا کرتی ہے۔		
	کیمفر، پلس، کافیا، شراب۔	چھونے سے، دبانے سے، صدمہ سے، حرکت سے، گہری سانس لینے سے، چلنے سے، اعضاء کے لگانے سے، شام کے وقت، آدھی رات کے بعد صبح کے وقت، کھلی ہوا میں، اور کھانے کے بعد زیادتی		Rananculus Sceleratus

نام مع طاقت دوا	معاون	جن کے بعد کام آتی ہے	جو اس کے بعد کام آتی ہیں	متضاد
257-ریفےنس 3سے 30		لائیکو پوڈیم۔		
258- ریٹھیا 3سے 30		بووسٹا،سیپیا (رحم کی تکلیفات)سلفر۔		
259-رہیوم 3سے 30	میگنیشیا کارب (جب دودھ موافق نہ آئے اور بچے کے جسم سے کھٹی بو آئے) اپیکاک۔		بیلا،پلس،رس، سلفر۔	
260-روڈوڈینڈرون 3سے 30 اوراوپر			آرنیکا،آرس، کلکیریا،کونیم، لائیکو،مرک، پلس،نکس،سیپیا، سلیشیا،سلفر۔	

جن کا اثر زائل کرتی ہے	دافع اثر ادویات	کمی وزیادتی	مدت اثر	انگریزی نام
ٹھنڈے پانی کا مسلسل گھونٹ (دودھ اور پانی ملا ہوا) درد شکم کو بڑھاتا ہے۔		رات کے وقت، صبح جاگنے پر، 3 سے 4 بجے صبح تک، کھانے سے، پینے سے، چلنے سے زیادتی۔		Raphanus
پی اونیا۔		کھلی ہوا میں چلنے سے، رات کے وقت زیادتی		Rananhia
کینتھرس، میگنیشیا کارب (میگنیشیا کے زیادہ استعمال کے بعد اگر دست کھٹے ہوں تو رہیوم استعمال کرو)	کیمفر، کیمومیلا، کولن سونیا، رس، نکس، پلس۔	رات کے وقت، صبح سونے کے بعد، کپڑے اتارنے سے سردی سے، حرکت سے، چلنے سے، کھانے کے بعد، پاخانہ سے پہلے، دوران میں، اور بعد میں زیادتی۔ کپڑے لپیٹنے اور گرمی سے کمی۔	2 سے 3 دن	Rheum
	برائی، کیمفر، کلیمٹس، نکس، موسکاٹا، رس۔	آرام کرنے سے، بیٹھنے سے، ہوا سے، پورب کی ہوا سے، مرطوب موسم میں، ابر آلود طوفانی موسم میں، سرد موسم میں بھیگ جانے سے زیادتی،	35 سے 40 دن	Rhododen-dron

نام مع طاقت دوا	معاون	جن کے بعد کام آتی ہے	جو اس کے بعد کام آتی ہیں	متضاد
روڈوڈینڈرون				
261- رہسٹاکس 6 سے 200 تک اوراوپر	برائی،کلکیریا		آرنیکا،آرس،بیلاڈونا،برائی کیکٹس،کلکیریا،کلکیریا فاس،کیموملا،کونیم،ڈروسرا،ہائیوسائمس،گریفائیٹس،لیکیسس،مرک،نکس،فاس،پلس،سیپیا،سلفر۔	اپیس (قبل یا بعد خصوصاً جلدی تکلیفات میں)

جن کا اثر زائل کرتی ہے	دافع اثر ادویات	کمی و زیادتی	مدت اثر	انگریزی نام
		اٹھنے سے، گرمی سے، گرم کپڑے لپیٹنے سے ریاح خارج کرنے سے کمی۔		
اگاریکس، لیتھس، اناکارڈیم، آکسی، انٹم ٹارٹ، انتھرکسین، آرس، برائی، کینسا سسٹس، سلفر، ڈفنی انڈیکا، جگلنس، رجیا، ملیریا آف، پیرمتھا سیکم رینن کولس بلب، یوہمینم، روڈوڈینڈرون، سیپیا، سنابرس نائیگرا، وائی اولا، ٹرائی کلر۔	اناکارڈیم (اگر معدہ کی تکلیفات ہوں یا علامات دائیں سے بائیں کو جاری ہوں) امونیا کارب، بیلا، برائی، کیمفر، کلیمٹس، کافیا، کروٹن ٹگ، کیوپرم، گریفائٹس، گرنڈیلیا، گوائیکم لیڈم، لیکیسس، پلانٹیگو، رینن کولس، بلب، سیپیا، سینگونیریا، وائی برنم، سلفر۔	نیند کی حالت میں، ٹھنڈے مرطوب برسات کے موسم میں، اور برسات کے بعد، رات کے وقت آرام کرنے کی حالت میں چت یا داہنی کروٹ لیٹنے سے زیادتی، گرم خشک موسم میں، حرکت سے، چلنے سے، پہلو بدلنے سے، مالش سے، گرم چیزوں کے لگانے سے، اعضاء اکڑانے سے کمی۔	ایک سے 7 دن	Rhus Tox

نام مع طاقت دوا	معاون	جن کے بعد کام آتی ہے	جو اس کے بعد کام آتی ہیں	متضاد
262-رس وینینا ٹا 6سے200	رسٹاکس			
263-ریومکس کرسپس 2سے30			کلکیریا۔	
264-روٹا 30	کلکیریافاس (جوڑوں کی تکلیفات میں) جوڑوں کی تکلیفات میں آرنیکا کے بعد ہڈیوں کی ضربوں میں سمفائٹم کے بعد	آرنیکا،سمفائٹم۔	کلکیریا،کاسٹی کم، لائیکو،فاسفورک ایسڈ،پلس،سیپیا، سلفر،ایسڈسلف۔	

جن کا اثر زائل کرتی ہے	دافع اثر ادویات	کمی وزیادتی	مدت اثر	انگریزی نام
	برائی کلیمٹس (ہاتھوں، آلات تناسل، مقعد، ہونٹ، منہ اور ناک پر کھجلی) نائٹرک ایسڈ (داہنے جوڑ میں موچ کا سادرد) فاس، (مٹی لگانے سے) رس ونا ٹا کی پیدا شدہ خارش اور جلن درست ہو جاتی ہے۔	گرم پانی سے کمی۔		Rhus Venenata
	بیلاڈونا، کیمفر، کونیم، فاس، ہائیوسائمس، لیکیسس۔	شام کے وقت، ٹھنڈی ہوا میں سانس لینے سے، کپڑے اتارنے سے زیادتی۔		Rumax Crispus
مرک۔	کیمفر	لیٹنے سے، ٹھنڈ سے، مرطوب موسم میں زیادتی۔	30 دن	Ruta

نام مع طاقت دوا	معاون	جن کے بعد کام آتی ہے	جو اس کے بعد کام آتی ہیں	متضاد
265- سباڈیلا 3 سے 30	سیپیا۔	برائی، (پلوریسی)	آرس، بیلا، مرک، نکس، پلس۔	
266- سبل سرولاٹا مدر ٹنکچر 10 سے 30 قطرے 3 اکثر بہتر کام کرتا ہے۔				
267- سبائنا 3 سے 30	تھوجا		آرس، بیلا، پلس، رس، سپونجیا، سلفر	
268- سمبوکس نائیگرا		آرس، اوپیم۔	آرس، بیلا، کونیم، نکس، فاس، رس، سیپیا۔	
269- سنگونیریا 6 سے 30	بیلا (سرخ بخار)			

جن کا اثر زائل کرتی ہے	دافع اثر ادویات	کمی وزیادتی	مدت اثر	انگریزی نام
بیلاڈونا، (تھوک کی زیادتی)۔	کیمفر، کونیم، پلس۔	ٹھنڈا اور ٹھنڈی چیزوں کے پینے سے، پورے چاند میں زیادتی، گرم غذا کھانے پینے سے اور لیٹے رہنے سے کمی		Sabadilla
	سلیشیا، پلس (حیض دیر میں ہوں)			Sabal Serrulata
	کیمفر، پلس۔	ذرا سی حرکت سے، گرم ہوا سے، گرمی سے زیادتی۔ ٹھنڈی تازہ ہوا میں کمی۔	20 سے 30 دن	Sabina
آرس۔	آرس، کیمفر۔	نیند میں، آرام کرنے کی حالت میں، میوہ کھانے کے بعد زیادتی۔ بستر میں بیٹھنے سے، حرکت سے کمی۔	3 سے 4 گھنٹہ	Sambucus Nigra
پٹیشیا، آئیوڈوفارم (جلد)، رسٹاکس، اوپیم۔		بیٹھنے سے، دائنی طرف، چھونے سے، زیادتی، تیزاب، نیند اور اندھیرے میں کمی		Sanguinaria

نام مع طاقت دوا	معاون	جن کے بعد کام آتی ہے	جو اس کے بعد کام آتی ہیں	متضاد
270-سارساپریلا 1سے30	ایلیم،سیپیا،مرک، سیپیا۔		بیلا،ایلیم،سیپیا ہیپر،مرک،فاس، رس،سیپیا،سلفر	ایسی ٹیک ایسڈ (جب سارسپریلا کے بعد دیا جائے)
271-سکوئیلا 1سے30		برائی اونیا	آرس،اگنیشیا، نکس،سلیشیا۔	ایلیم،سیپیا، ایلیم،سٹائیوا۔
272-سکروفولیریا 1سے30 تک			ڈیجی ٹیلس (بڑھے ہوئے غدودوں میں)	
273- سیکیل کار 1سے30 تک				ایکونائٹ،آرس، بیلا،چائنا، مرک،پلس۔
274- سیلینم 6سے30 تک	کیلیڈیم،نیٹرم کارب،فاسفورک ایسڈ (آلات تناسل کی کمزوری میں) سٹافی سیگیریا (کھجلی جو مرک یا سلفر سے بند نہ ہوتی ہو اکثر سیلینم سے درست ہوتی ہے)		کلکیریا،مرک، نکس،سیپیا۔	چائنا،شراب۔

جن کا اثر زائل کرتی ہے	دافع اثر ادویات	کمی وزیادتی	مدت اثر	انگریزی نام
		رات کو مرطوبیت سے، پیشاب کرنے کے بعد، جماہی لیتے وقت، موسم بہار میں حیض کے قبل زیادتی	35 دن	Sarsaparilla
	کیمفر۔	آرام سے کمی۔ حرکت سے زیادتی		Squilla
	برائی (سینہ کی علامات میں)	داہنی جانب لیٹنے سے زیادتی۔		Scrophulana
	کیمفر، اوپیم۔	گرمی سے، گرم کپڑا اوڑھنے سے زیادتی، ٹھنڈ سے، کپڑا اتارنے سے، مالش سے اعضاء اکڑانے سے کمی۔	20 سے 30 دن	Secale Cor
	اگنیشیا، پلس۔	نیند کے بعد، گرم موسم میں، کونین سے، ہوا کے جھونکے سے، جماع سے زیادتی۔	40 دن	Selenium

نام مع طاقت دوا	معاون	جن کے بعد کام آتی ہے	جو اس کے بعد کام آتی ہیں	متضاد
275-سیگا مدر ٹنکچر سے 30			کلکیریا، لائیکو، فاس، سلفر۔	
276-سینا 1 سے 6				
277-سیپیا 12 سے 30 تک اور نہ تو زیادہ نیچی طاقتیں دینا چاہیے اور نہ زیادہ دہرانا چاہیے۔	نیٹرم کارب، نیٹرم میور اور دیگر مرکبات نیٹرم، نکس، سباڈیلا، سلفر۔		بیلا، کلکیریا، کاربوویج، کونیم، یوفوربیم، لائیکو، گریفائیٹس، نائٹرک ایسڈ، نکس، فاس، پلس، رس، سلفر، سلیشیا، سارسپریلا۔	برائی اونیا، لیکیسس۔

جن کا اثر زائل کرتی ہے	دافع اثر ادویات	کمی وزیادتی	مدت اثر	انگریزی نام
برائی، بیوفو۔	آرنیکا، بیلا، برائی، کیمفر۔	کھلی ہوا میں چلنے سے، آرام کی حالت میں زیادتی، پسینہ سے، سر کو پیچھے کی طرف جھکانے سے کمی۔		Senega
سٹرامونیم (دماغی علامات)				Senna
ایسی ٹک ایسڈ (معدہ پھیپھڑوں اور بخار کی تکلیفات) انٹم ٹارٹ کلکیریا، چائنا، سٹرس، سسٹس، ڈفنی، مرک، مرک کار، نیٹرم میور، نیٹرم فاس (خصوصاً جوڑوں کے گرد ورم) فاس، سارسپریلا، سلیشیا، ٹوبیکم۔	ترکاریوں کے تیزاب ایکونائٹ، انٹم کروڈم ٹارٹ، کیمفر۔	قبل دوپہر، شام کے وقت نہانے سے، کپڑے دھونے سے، مرطوبیت سے، بائیں جانب پسینہ کے بعد، ٹھنڈی ہوا میں، آندھی اور گرج سے قبل زیادتی۔ ورزش سے، دبانے سے، بستر کی گرمی سے، گرم چیزوں کے لگانے سے، اعضاء کھینچنے سے، ٹھنڈے پانی میں نہانے سے، نیند کے بعد کمی۔	40 سے 50 دن	Sepia

نام مع طاقت دوا	معاون	جن کے بعد کام آتی ہے	جو اس کے بعد کام آتی ہیں	متضاد
278-سلیشیا 3x سے 200 اور اوپر	فلورک ایسڈ، پلس (سلیشیا، پلساٹیلا کا مزمن ہے) تھوجا، سینی کولا۔	بیلاڈونا، برائی کلکیریا، کلکیریا فاس، گریفائٹس، سنا، ہیپر، اگنیشیا، فاس، نائٹرک ایسڈ۔	آرس، اسافوٹیڈا، بیلا، کلکیریا، کلیمٹس، گریفائٹس، لائیکو، فلورک ایسڈ، لیکیسس، نکس، فاس، ہیپر، پلس، سیپیا، (اگر سلیشیا سے فائدہ رک جائے تو سلفر کی ایک دو خوراکیں سلیشیا کے فعل کو تیز کرتی ہیں)	مرک
279-سناپس نائیگرا 3 سے 30				
280- سکوکم چک 3x				
281- سول 15 سے MM تک				

انگریزی نام	مدت اثر	کمی وزیادتی	دافع اثر ادویات	جن کا اثر زائل کرتی ہے
Silicia	40سے60دن	نئے چاند میں، صبح کے وقت نہانے سے، حیض کے دوران میں، کپڑے اتارنے، لیٹنے سے، سردی سے زیادتی۔ گرمی سے، سر لپیٹنے سے، تر موسم میں کمی۔	کیمفر، فلورک ایسڈ، ہیپر۔	انتھرکسین، ڈفنی، ہیپر، مرک کار، اوسمیم، (متورم مسوڑھے)، سباڈیلا، سلفر، ویکسینم۔
Sinapis Nigra		سیدھے بیٹھنے سے کمی۔ آگے کی طرف جھکنے سے زیادتی۔	روئی کے سونگھنے سے، نکس، رس، جب رائی کی پلٹس لگانے سے آبلے پڑ جائیں تو صابن سے درست ہوا کرتے ہیں۔	
Skookum Chuck			ٹوبیکم	
Sol			ایکونائٹ، بیلا، جلس، گلونائن اور دوسری لو لگنے کی ادویات۔	

نام مع طاقت دوا	معاون	جن کے بعد کام آتی ہے	جو اس کے بعد کام آتی ہیں	متضاد
282- اسپائی جیلیا مدرٹنکچر سے 200			ایکونائٹ، آرنیکا، آرس، بیلاڈونا، کلکیریا، ڈیجی ٹیلس، آئرس، کالمیا، نکس، کالمس، کالی کارب، پلس، رس، سپونجیا، سلفر، زنکم۔	
283- سپونجیا ٹوسٹا مدرٹنکچر سے 30		ایکونائٹ، ہیپر۔	برائی، برومیم، کونیم، کاربو ویج، ہیپر، کالی برومیم، نکس، فاس، پلس۔	

جن کا اثر زائل کرتی ہے	دافع اثر ادویات	کمی و زیادتی	مدت اثر	انگریزی نام
اورم، کالچیکم، مرک، ٹوبیکم۔	اورم، (اعضاء میں بے چینی) کیمفر، کوکولس، پلس۔	چھونے سے، جھٹکے سے، غلط قدم اٹھانے سے، حرکت سے، اپنی جگہ سے اٹھنے سے، جھکنے سے، ذرا سے جھونکے سے، مرطوب طوفانی موسم میں، ٹھنڈی ہوا میں، ٹھنڈے پانی میں نہانے سے زیادتی آرام سے سر اونچا کر کے اور داہنی طرف لیٹنے سے کمی۔		Spigelia
آئیوڈیم، اوسمیم (حنجرہ میں درد)	ایکونائٹ، کیمفر۔	رات کے وقت، سر نیچا کر کے لیٹنے سے، مکان میں زینہ چڑھتے وقت، آدھی رات سے پہلے زیادتی۔ زینہ اترتے وقت، کھانے اور پینے کے بعد کمی۔	20 سے 30 دن	Spongia Tosta

نام مع طاقت دوا	معاون	جن کے بعد کام آتی ہے	جو اس کے بعد کام آتی ہیں	متضاد
284- سٹینم 3 سے 200 اور اوپر	پلساٹیلا	کاسٹیکم، سنا۔	بیسی لینم، کلکیریا، نکس، ہائیڈرو فوبینم، فاس، پلس	
285- اسٹافی سیگریا 3 سے 200 اور اوپر	کاسٹی کم، کالوسنتھ		کلکیریا، کاسٹی کم، کالوسنتھ، اگنیشیا، لائیکو، نکس، پلس، سلفر۔	رینن کولس بلب، قبل وبعد
286- اسٹیلنجیا 1 سے 200 تک				

انگریزی نام	مدت اثر	کمی وزیادتی	دافع اثر ادویات	جن کا اثر زائل کرتی ہے
Stannum	35دن	چھونے سے، آرام کرنے سے، لیٹ جانے سے، داہنی طرف لیٹنے سے زیادتی	پلساٹیلا	
Staphis Garia	20سے30دن	چھونے سے، بوجھ سے، دبانے سے، حرارت سے، کھانے پینے سے، غصہ سے، جذبات سے، اکساہٹ سے، گرمی سے، سردی سے، نہانے سے، کھلی ہوا میں، ہوا کی تبدیلی سے، موسم سرما میں، رات کے وقت، صبح سویرے، جماع سے، پیشاب کرنے کے بعد اور پیشاب کرتے وقت زیادتی	کیمفر	امبراء، کاکولس، مرک، کالوسنتھ، ایسڈ فاس، نکس موسکاٹا، تھوجا، ٹرائیڈیم (دانت درد)
Stillingia		حرکت سے، چلنے سے، ٹھنڈی ہوا لگنے سے زیادتی۔	اپیکاک۔	مرک۔

نام مع طاقت دوا	معاون	جن کے بعد کام آتی ہے	جو اس کے بعد کام آتی ہیں	متضاد
287-سٹرامونیم 6 سے 30 اور اوپر		بیلا، کیوپرم	ایکونائٹ، بیلا برائی، کیوپرم ہائیو سائمس، نکس	کافیا۔
288-سٹرونشیم کارب 6 سے 200 تک			بیلا، کاسٹیکم، پلس، کالی کارب، سیپیا، رس، سلفر۔	

جن کا اثر زائل کرتی ہے	دافع اثر ادویات	کمی و زیادتی	مدت اثر	انگریزی نام
ڈاری فورا، ہائیوسائمس، مرک، نکس، پلمم۔	لیموں کارس، تمباکو،بل، کیمفر، نکس، اوپیم، پلس۔	چھونے سے، دبانے سے، حرکت سے، ہوا سے، ٹھنڈی ہوا سے، سردی سے، شام کے وقت، رات کے وقت، اندھیرے میں چمکدار چیزوں کو دیکھنے سے، دھوپ میں، اندھیرے کمرے میں اکیلے ہونے پر زیادتی۔ گرمی سے، روشنی میں کمی۔		Stramonium
	کیمفر	چھونے سے، سہلانے سے، کھجلانے سے، سر نیچا کر کے لیٹنے سے، چلنے سے، جھکنے سے، جسمانی محنت سے، رات کے وقت، ذرا سے جھونکے سے زیادتی۔		Strontium Carb

نام مع طاقت دوا	معاون	جن کے بعد کام آتی ہے	جو اس کے بعد کام آتی ہیں	متضاد
289- سٹرکینم 3 سے 200				
290- سلفونل 3				
291- سلفر مدر ٹنکچر سے 30, 200 اور اوپر	ایکونائٹ، نکس، پلس، سلفر، اگر مریض کو نیند نہ آتی ہو تو سلفر رات کو دینا چاہیے اور اگر نیند ٹھیک آتی ہے تو صبح کو کیونکہ یہ اس حالت میں رات کی نیند خراب کرے گا۔ نکس رات کو اور سلفر صبح کو دینا چاہیے۔ اگر ان دونوں	مرک	ایکونائٹ، ایلومینا، آرس، بیلا، برائی، کلکیریا، کاربو ویج، ڈروسرا، یوفربیم، مرک، گریفائیٹس، گوائیکم، نائیٹرک ایسڈ، نکس، فاس، پلس، سیپیا، سارساپریلا۔	سلفر کے چشمے عموماً اورم میور ٹیکم کے متضاد ہیں ہنی مین صاحب لکھتے ہیں کہ کلکیریا کے بعد سلفر نہ دینا چاہیے۔

انگریزی نام	مدت اثر	کمی وزیادتی	دافع اثر ادویات	جن کا اثر زائل کرتی ہے
Strychninum		گرمی سے، ڈھانکنے سے کمی، صبح کے وقت چھونے سے، شور سے، حرکت سے، محنت سے، چلنے سے، کھانے کے بعد زیادتی۔ چت لیٹنے سے کمی۔	ایکونائٹ، کیمفر اور تمباکو، ایمل نائٹرو (تشنج) آرس، (قہوہ، زہر)	بنزوئین، کنابس سٹائیوا کی بڑی خوراکیں، جلسیمیم
Sulfonal			ٹھنڈے پانی کے ڈوش۔	
Sulphur	40سے60دن	آرام کرتے وقت، کھڑے ہونے کی حالت میں، بستر کی گرمی سے، نہانے سے، کپڑے دھونے سے صبح، 11بجے، رات کو، شراب کے نشہ سے اور نو بجے زیادتی۔ خشک گرم موسم میں داہنی طرف لیٹنے سے ماؤفہ اعضاء کو اوپر	اکونائٹ، کیمفر، کیمومیلا، چائنا، مرک، پلس، رس، سیپیا، سلیشیا، تھوجا۔	ایکونائٹ، ایلومن، ایلوا، کلکیریا، چائنا، سنابیرس، کافیا، کونیم، کوپےوا، گوائیکم، آئیوڈیم، ہائیڈراسٹس، لائیکم (درد سر) مرک، نائٹرک ایسڈ، اولینڈر (دیرینہ اثرات) اوپیم (سوکھا) فائی ٹولاکا (آنکھیں) رس، سیپیا، تھوجا، اوکسیم اور عموماً دھاتوں کے کشتہ جات دینے کے اثرات

نام مع طاقت دوا	معاون	جن کے بعد کام آتی ہے	جو اس کے بعد کام آتی ہیں	متضاد
	کے متفقانہ اثرات حاصل کرنا ہوں۔ ایلوا (سلفر عموماً دوا ہوتی ہے۔ اگر ایلو کو بطور جلاب یا مسہل کے حد سے زیادہ استعمال کیا گیا ہو) سلفر، انٹم ٹارٹ اور اپیکاک کا نہایت اچھا معاون ہے۔ بشرطیکہ تکلیفات پھیپھڑے کی ہوں آرسنک بڈیاگا، سورینم، سلفر کے معاون ہیں مگر سورینم گرمی کو پسند کرتا ہے اور سلفر کو گرمی سے نفرت ہے، سلفرس کے فالج میں معاون ہے۔ سلیشیا کے درمیان سلفر کی ایک خوراک دینا سلیشیا کے اثر کو بڑھاتا ہے۔			

جن کا اثر زائل کرتی ہے	دافع اثر ادویات	کمی وزیادتی	مدت اثر	انگریزی نام
		کھینچنے سے کمی۔		

نام مع طاقت دوا	معاون	جن کے بعد کام آتی ہے	جو اس کے بعد کام آتی ہیں	متضاد
292- سلفیورک ایسڈ 2 سے 200	پلساٹیلا	چوٹوں میں، آرنیکا کونیم، روٹا۔	آرنیکا، کلکیریا، کونیم، لائیکو، پلاٹینا، سلفر، سیپیا۔	
293- سمفائیٹم 3 سے 30 تک		آرنیکا		
294- ٹوبیکم 3 سے 30, 200 بہت طویل وقفہ کے بعد نیچی طاقتیں تکلیف کو بڑھاتی ہیں۔			کاربوویج، ہائیڈروفوبینم۔	اگنیشیا

انگریزی نام	مدت اثر	کمی وزیادتی	دافع اثر ادویات	جن کا اثر زائل کرتی ہے
Sulphuricum Acidum	30 سے 40 دن	کھلی ہوا میں، حرکت سے، بازو اٹھانے سے، چلنے اور گاڑی میں چڑھنے سے، صبح کے وقت، ٹھنڈا پانی پینے سے، شراب سے زیادتی، گرمی سے، سردی سے، آرام کرنے سے، ماؤف جانب لیٹنے سے کمی۔	اپی کاک، پلس۔	کیپ سی کم (جہاں سیسہ سے زہر چڑھ جائے تو سلفیورک ایسڈ کو پانی میں سکنجبین کی طرح حل کر کے لینے سے فوراً اثر اتر جاتا ہے۔)
Symphytum				کینتھرس۔
Tabacum		دبانے سے، کشتی، جہاز، یا ریل کی سواری سے، لیٹنے سے، ذرا سی حرکت سے، مکان کے اندر منشیات سے زیادتی، پیٹ ننگا کرنے سے، کھلی ہوا میں کمی۔	ایسی ٹیک ایسڈ، آرس (تمباکو کھانے کے اثرات) کیمفر، کلیمٹس (دانت کا درد) جلس (گدی کے درد اور چکر) اگنیشیا، اپیکاک (قے) کالمیا، لائیکو (نامردی) نکس (صبح کے وقت منہ کا برا ذائقہ فاس (دھڑکن اور	ایسی ٹیک، آرسنک، سائی کوٹا، کافیا، ناجا، اپیکاک (طاقتوں میں) سکوکم چک، سٹرامونیم۔

نام مع طاقت دوا	معاون	جن کے بعد کام آتی ہے	جو اس کے بعد کام آتی ہیں	متضاد
295- ٹیرکسی کم مدر ٹنکچر سے 30	آرس (رات کے پسینے)		آرس، اسافوٹیڈا، بیلا، چائنا، لائیکو، رس، سٹافی سیکیریا	
296- ٹیرنٹولا ہسپانیہ 30 اور اونچی طاقتیں				
297- ٹیکس بکاٹا مدر ٹنکچر سے 3				
298- ٹیلوریم 6				
299- ٹیری بن تھینا 6 سے 200			مرک کار۔	

انگریزی نام	مدت اثر	کمی وزیادتی	دافع اثر ادویات	جن کا اثر زائل کرتی ہے
Taraxacum		بیٹھنے سے، لیٹ جانے سے، آرام کرنے سے زیادتی۔ حرکت سے اور کھلی ہوا سے آرام	کیمفر۔	
Tarentula Hispania		چھونے سے، آرام کرنے سے، رات کے وقت سرد ہونے سے، ٹھنڈے پانی میں ہاتھ ڈبونے سے، جماع سے، روشنی سے، دوسروں کی تکلیفات کو دیکھ کر زیادتی۔ مالش سے سہلانے، دبانے سے کمی۔	بووسٹا، کاربوویج، چیلیڈونیم، کیوپرم، پلس، جلسی میم، مشک، میگنیشیا کارب۔	لیکیسس
Taxus Baccata		دبانے سے اور ہر دفعہ کھانا کھانے کے بعد زیادتی	سٹافی سیگریا (جماع کے بعد کمزوری)	
Tellurium		چھونے سے، دبانے سے اور ماؤفہ حصص پر لیٹنے اور صبح کو زیادتی۔ چت لیٹنے سے کمی۔	نکس وامیکا۔	
Terebinthina		چھونے سے بائیں طرف لیٹنے سے، بیٹھنے سے، حرکت سے، کھلی ہوا میں چلنے سے رات کے وقت۔ ایک سے تین بجے صبح تک، مرطوب جگہ رہنے سے، زیادتی، جھکنے سے ریاح	فاس۔	مرک، فاس۔

نام مع طاقت دوا	معاون	جن کے بعد کام آتی ہے	جو اس کے بعد کام آتی ہیں	متضاد
300- ٹیوکریم میرم ویرم 3 سے 30 تک	چائنا، پلس، سلیشیا۔			
301- تھیا 3 سے 30				فیرم۔
302- تھیریڈین 6 سے 200		سلفر، کلکیریا، لائیکو، (خنازیری)		

جن کا اثر زائل کرتی ہے	دافع اثر ادویات	کمی وزیادتی	مدت اثر	انگریزی نام
		کے اخراج سے کمی۔		
	کیمفر	چھونے سے، بیٹھنے سے، جھکنے سے، کروٹ کے بل سونے سے، شام کو، رات کو، بستر کی گرمی سے، مرطوب موسم میں زیادتی۔ حرکت سے، گرمی سے کمی۔	14 سے 20 دن	Teucrium Marum
	بیئر، شراب، فیرم، تھوجا (ڈاکٹر ہیرنگ لکھتے ہیں کہ قہوہ پینے والوں کو شراب پینی چاہیے۔ اور چائے پینے والوں کو بیئر\شراب)	رات کے وقت کھلی ہوا میں چلنے سے، کھانے کے بعد زیادتی۔ گرمی اور گرم غسل سے آرام۔		Thea
	ایکونائٹ (شوروغل سے ذکی الحسی) مشک، (متلی) گریفائیٹس۔	چھونے سے، دبانے سے، جہاز، کشتی، ریل کی سواری سے، آنکھیں بند کرنے سے، جھٹکے سے معمولی سے شوروغل، جھکنے سے، حرکت سے، زینہ چڑھنے اترنے سے، چلنے سے،		Theridion

نام مع طاقت دوا	معاون	جن کے بعد کام آتی ہے	جو اس کے بعد کام آتی ہیں	متضاد
تھیریڈین				
303- تھوجا مدر ٹنکچر سے 30 اور 200 اور اوپر	آرس، میڈورینم، نیٹرم سلف، سبائنا، سلیشیا۔	میڈورینم، نائٹرک ایسڈ مرک۔	مرک، سلفر، اسافوٹیڈا، کالی کارب، کلکیریا کارب، اگنیشیا، لائیکو پلس، سبائنا، سلفر، ویکسینم۔	
304- ٹریلیم مدر ٹنکچر اور چھوٹی طاقتیں	کلکیریا فاس، (حیض اور خونی تکلیفات میں)			

جن کا اثر زائل کرتی ہے	دافع اثر ادویات	کمی وزیادتی	مدت اثر	انگریزی نام
		ٹھنڈک سے زیادتی گرمی سے کمی۔		
ایلیم سیپیا (پیاز کھانے کے بعد متعفن سانس اور دست) آئیوڈیم، مرک، نکس، سلفر، تھیا، وکسینم، وریولائینم۔	کیمفر، کیمومیلا (رات کو درد دانت) کوکولس (بخار) کالچی کم، مرک، نکس، پلس، سلفر، کشافی سیگیریا۔	آنکھیں بند کرنے سے، حرکت سے، انگڑائیاں لینے سے، بازو لٹکانے سے، چلنے سے، تین بجے صبح، رات کو سرد پانی سے، سرد مرطوب موسم میں تبدیلی سے، ہوا کے جھونکے سے، گرم ہو جانے سے، دھوپ سے، چمکدار روشنی سے، بستر کی گرمی سے، جماع کے بعد، چاند بڑھنے کے زمانہ میں زیادتی۔ دبانے سے، مالش کرنے سے، کھجلانے سے کمی۔	60دن	Thuja
		سیدھا بیٹھنے سے، حرکت سے، کھانے کے بعد زیادتی۔ آگے کی طرف جھکنے سے، کھلی ہوا میں، ورزش سے کمی۔		Trillium

نام مع طاقت دوا	معاون	جن کے بعد کام آتی ہے	جو اس کے بعد کام آتی ہیں	متضاد
305-ٹرامبیڈیم 6 سے 30 تک				
306-ٹوبر کیولینم 200 سے بہت اوپر تک	کلکیریا، کلکیریا آئیوڈائیڈ، کلکیریا فاس، ہائیڈراسٹس (مریضوں کو موٹا کرتا ہے) فاس، پلس، تھوجا۔			
307- آرٹیکا یورنس مدر ٹنکچر اور چھوٹی طاقتیں				
308-وسکینیم 3 سے 200 اور اوپر				
309-ولیریانہ مدر ٹنکچر اور چھوٹی طاقتیں			فاس، پلس۔	
310-وینیڈیم 6 سے 12	بیلس پرنس۔			

انگریزی نام	مدت اثر	کمی وزیادتی	دافع اثر ادویات	جن کا اثر زائل کرتی ہے
Trombidium		حرکت سے زیادتی۔	مرک کار (دست) سٹافی سیگریا (دانت کا درد)	
Tuberculinum	56دن	معمولی محنت سے زیادتی۔	نکس وامیکا۔	
Urtica Urens		چھونے سے، بازو پر سر رکھ کر لیٹنے سے، ٹھنڈی مرطوب ہوا سے، پانی لگنے سے زیادتی۔	لٹ زیرہ کی اپنی ہی رس کھجلی کو مٹاتی ہے۔	ایپس (شہد کی مکھیوں کے ڈنگ)
Vaccinium			ایپس، انٹم ٹارٹ، تھوجا، میڈھورینم، سلیشیا۔	ویریولائینم۔
Valeriana	8سے10دن	چھونے سے، آرام کرنے سے، بیٹھنے، کھڑے ہونے سے، کھلی ہوا میں، ہوا کے جھونکے سے، زیادتی۔ حرکت سے کمی۔	بیلا، کیمفر، سنا، کافیا، مرک، پلس۔	ایسافوٹیڈا، مرک، نکس، موسکاٹا۔
Vanadium				

نام مع طاقت دوا	معاون	جن کے بعد کام آتی ہے	جو اس کے بعد کام آتی ہیں	متضاد
311-وریولائنم 30سے200اوراوپر				
312-وریٹرم البم 6سے30	آرنیکا	امونیا کارب، آرنیکا، آرس، بووسٹا (درد والے حیض، قے اور دستوں کے ساتھ) کیمفر (ہیضہ) کاربوویج، چائنا، کیوپرم، اپی کاک، لائیکو اورنکس (بچوں کی تکلیف کے قبل میں)	اکونائٹ، آرنیکا، آرس، بیلا، کاربوویج، کیمومیلا، چائنا، کیوپرم، ڈروسرا، اپی کاک، پلس، رس، سلفر، سیپیا۔	
313-وریٹرم ورائیڈ 3سے30				

انگریزی نام	مدت اثر	کمی وزیادتی	دافع اثر ادویات	جن کا اثر زائل کرتی ہے
Variolinum		انٹم ٹارٹ، میلنڈ رینم، تھوجا، وسینم۔		
Veratrum Album	20 سے 30 دن	چھونے سے، دبانے سے، چوٹ کے صدمہ سے، حرکت سے، رات کے وقت، صبح جاگنے پر، گرمی سے، گرم پانی سے، مرطوب موسم میں، موسم کی تبدیلی سے، حیض کے قبل، حیض کے دوران میں، پاخانہ کے قبل، درمیان میں اور بعد میں، پسینہ کے دوران میں زیادتی۔	ایکونائٹ (جسم کی پریشان کن حالت جسم کے ٹھنڈے ہونے کے ساتھ یا دماغ میں جلن (ہنی مین) آرس کیمفر (سر میں دبانے والا درد) جسم کے ٹھنڈا ہونے کے ساتھ تیز بے ہوشی) بعد میں ہنی مین) چائنا (وریٹرم کے دیرینہ اثرات یعنی قبل دوپہر ہنی مین) شافی سیگریا، کافیا، نیز تیز قہوہ	آرسنک ایلم، سیپیا، (درد شکم) ٹوبیکم، ہائیڈرو سیانک ایسڈ، اوپیم، وائی برنم اوپولس (دست) چائنا، کیوپرم (درد شکم)۔
Vertrum Viride		حرکت سے، صبح جاگنے پر، شام کے وقت زیادتی، ملنے سے، دبانے سے کمی	گرم قہوہ۔	سٹرکینا،

نام مع طاقت دوا	معاون	جن کے بعد کام آتی ہے	جو اس کے بعد کام آتی ہیں	متضاد
314-وربیسکم مدر ٹنکچر اور چھوٹی طاقتیں (درد کان میں میولین آئل کان میں ڈالنا چاہیے			بیلا، چائنا، لائیکو، پلس، رس، سیپیا، سٹرامونیم۔	
315-ویسپا 3 سے 30				ارجنٹم نائٹریکم۔
316-وائی برنم او پولس مدر ٹنکچر اور چھوٹی طاقتیں				
317- وائی اولا اوڈ ریٹا 1 سے 6	سنا، کوریلیم ریو برم۔		بیلا، کوریلیم، ریو برم، سنا نکس۔	
318-وائی اولا ٹرائی کلر چھوٹی طاقتیں			پلس، رس، سیپیا، سٹافی سیگریا۔	
319-وسکم البم مدر ٹنکچر اور چھوٹی طاقتیں		ایکونائٹ (بائی کے درد)		

جن کا اثر زائل کرتی ہے	دافع اثر ادویات	کمی وزیادتی	مدت اثر	انگریزی نام
	کیمفر۔	موسم کی تبدیلی سے، بولنے سے، چھینکنے سے دبانے سے، 9 بجے صبح سے 4 بجے شام تک زیادتی	8 سے 10 دن	Verbascum
	اپیس، کیمفر، لیڈم (نمک کا پانی اور سرکہ)			Vespa
	ایکونائٹ، وریٹرم۔	ماؤفہ جانب لیٹنے سے، گرم مکان میں، شام کو اور رات کے وقت زیادتی۔ کھلی ہوا میں اور آرام کرنے سے کمی۔		Viburnum Opulus
مدر ٹنکچر کو کیڑوں کے ڈنک اور سانپ کے کاٹے پر استعمال کرنا چاہیے۔	کیمفر	ٹھنڈی ہوا میں زیادتی۔	2 سے 4 دن	Viola Odorata
	کیمفر، مرک، پلس، رس۔	جاڑے کے موسم میں 11 بجے صبح زیادتی۔	8 سے 14 دن	Viola Tricolor
	کیمفر، چائنا۔	موسم سرما میں، سردی میں، طوفانی موسم میں، بستر میں، حرکت سے اور بائیں جانب لیٹنے سے زیادتی۔		Viscum Album

نام مع طاقت دوا	معاون	جن کے بعد کام آتی ہے	جو اس کے بعد کام آتی ہیں	متضاد
320-زنکم 6 سے 30 تک اور اوپر	کلکیر یا فاس (سر میں پانی پڑ جانے پر)	ایپس، بیلاڈونا	ہیپر، اگنیشیا، پلس، سیپیا، سلفر۔	کیمومیلا، نکس، شراب۔
321-زنجیبار 1 سے 6				
322-زیزیا مدر ٹنکچر سے 30				

جن کا اثر زائل کرتی ہے	دافع اثر ادویات	کمی وزیادتی	مدت اثر	انگریزی نام
برائکا کارب۔	کیمفر، ہیپر، اگنیشیا	حیض کے وقت، چھونے سے، 5 سے 7 بجے شام کو، رات کو، کھانا کھانے کے بعد، شراب سے زیادتی، کھاتے وقت اخراج اور کھجلی سے، دانے نکلنے سے کمی	30 سے 40 دن	Zincum
کیلیڈیم (دمہ)۔	نکس وامیکا	چھونے سے، لیٹنے سے، حرکت سے، شام کو، رات کو، ٹھنڈے مرطوب موسم میں، روٹی سے، تربوز اور خربوزے سے، غیر خالص پانی سے زیادتی، بیٹھنے سے، کپڑے اتارنے سے کمی۔		Zingiber
	کاربوانیملس	چھونے سے، لیٹنے سے اور نیند میں زیادتی۔		Zizia

توجہ فرمائے

فری گفٹ حاصل کریں

ہیر وارث شاہ پڑھنے والوں کیلئے خوشخبری جولوگ اصل مکمل ہیر وارث شاہ کو پڑھنا جاننا چاہتے ہیں ان کے اصل ہیر وارث شاہ پنجابی فارسی اردو میں ہاتھ سے لکھی قلمی کتاب دستیاب ہے فری گفٹ کی صورت میں کوئی قیمت نہیں دینی پڑے گی۔ صدقہ جاریہ قیمت 2000 ہے لیکن آپ کو فری ملے گی ان کو جو ہیر وارث شاہ کا شوق رکھتے ہو بزرگ عالم دین حضرت استاد حکیم بابو سراج الدین مرحوم کے قلم سے لکھی گئی آج تک کسی نے ایسی ہیر مکمل نہیں لکھی جو کتاب پڑھے ان کیلئے دعائے خیر کریں اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطاء فرمائے آمین۔ ان کے بیٹوں کو دن دگنی رات چگنی ترقی دیں جو یہ کام فی سبیل اللہ کرر ہے ہیں میاں باقر۔ میاں محمد شاکر۔ کتاب فری لینے کیلئے اس پتہ پر خود جائے کتاب آپ کو ملے گی۔

ان کے عقیدت مند

پتہ

جاروب کش ٹھیکیدار جوان محمد صدیق مکان نمبر 16 معراج دین سٹریٹ نمبر 2 دو ہٹہ کالونی نواب پورہ اچھرہ لاہور۔

رابطہ: 03228008016 0333-4275783

ادارے کی دیگر بہترین مطبوعات

بیاض گھنڈرات مصنف: وید جوگی سوامی داس مترجم: حکیم لال شہباز حیدر آباد قیمت =/360	کھنڈرات سے ملی بیاض کئی سو سال پہلے ناپید ہو چکی تھی آج دوبارہ منظر عام پر آ گئی ہے پرانے طبیب کیا اور کیسے علاج کرتے تھے ان کی مکمل معلومات اور قدرتی جڑی بوٹیوں سے دوائی بنانے اور علاج کرنے کا قدیم طریقہ علاج ہے
جوہر مردانہ میاں ظفر اقبال قیمت =/240	مرد کی اصل طاقت اس کی اپنی منی یعنی جوہر مردانہ ہے جو درست اور بہتر ہو تو ایک مکمل صحت مند بچہ پیدا ہوتا ہے ورنہ بیمار بچہ اور کئی بار بچہ ٹیرا میرھا اور کئی بیماریوں میں مبتلا پیدا ہوتا ہے اپنی اس طاقت کو کیسے اور کس طرح درست کیا جائے آئے دیکھے کس طرح جوہر مردانہ بنتا ہے اور کورس اس کتاب سے بہتر کریں
کام دیو شاستر رام کشن قیمت =390	ہندو قدیم دیوتاؤں کے جنسی طریقے جنسی باتیں جنسی علاج کونسی باتیں اور کس طرح کی گفتگو جنسی علاج کرتی ہیں ان کے راز اور کچھ ایسی دوائیں میڈیسن جس سے علاج نہایت آسان ۔ ایورویدک علاج بھی علاج موجود وجنسی کہانیوں سے بھی علاج اس کتاب سے دیکھ کر کریں
مستانہ جوگی لچھمن پرشاد/ جوگی مہاراج قیمت =/390	پرانے طبی راز پرانے طبی صنعتی راز صنعت سازی بیماریوں کا پرانا قدیم علاج کرنے کا پرانا مہاراجی طریقہ جوگیوں کے اپنے طبی راز اور ان رازوں سے بیماریوں کا علاج کرنا۔ آئے دیکھے کیا کیوں کیسے یہ سلسلہ چلاتے تھے۔

عثمان پبلی کیشنز
جلال دین ہسپتال بلڈنگ
چوک اردو بازار لاہور
042 37640094
0333 4275783